
 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)

**BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°.
LCPE/ISSTECH/010/2024**

**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT,
TIPO PAQUETE, TIPO VENTANA, SISTEMA AIRE
ACONDICIONADO TIPO CHILLER, ELEVADORES,
PLANTAS GENERADORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
BOMBAS DE AGUA, VENTILADORES INDUSTRIALES
ORBITALES, EQUIPOS UPS, PODADORAS,
EXTRACTORES, EQUIPOS UBICADOS EN DIFERENTES
ÁREAS DE OFICINAS CENTRALES Y UNIDADES MEDICAS
DEL INSTITUTO.**



MEDIO POR EL CUAL SE REALIZARÁ: PRESENCIAL

NO SE ACEPTAN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS, NI POR MENSAJERÍA

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



ÍNDICE:

- 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS
- 2.- MARCO JURÍDICO
- 3.- GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN**
 - 3.1.- FUENTE DE LOS RECURSOS
 - 3.2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR
 - 3.3.- BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN
 - 3.3.1.- CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN
 - 3.3.2.- REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE LOTES
 - 3.3.3.- LUGAR Y FORMA DE ENTREGA
 - 3.3.4.- TIEMPO DE ENTREGA
 - 3.3.5.- TRANSPORTE
 - 3.3.6.- EMPAQUE
 - 3.3.7.- IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES
 - 3.4.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN
 - 3.5.- ASPECTOS ECONÓMICOS
 - 3.5.1.- COSTO Y PAGO DE LAS BASES
 - 3.5.2.- CONDICIONES DE PAGO
 - 3.5.3.- PRECIO Y SU VIGENCIA
 - 3.5.4.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO.
 - 3.6.- ETAPAS DE EVALUACIÓN
 - 3.7.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN
 - 3.8.- DESCALIFICACIÓN
 - 3.9.- CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DESIERTA O DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN
 - 3.9.1.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN O LOTES
 - 3.9.2.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O LOTES
 - 3.9.3.- DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN
- 4.- DOCUMENTOS REQUERIDOS**
 - 4.1.- FORMA Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN
 - 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES
 - 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS
 - 4.4.- PROPUESTAS ECONÓMICAS
- 5.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN**
 - 5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS
 - 5.2.- JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA
 - 5.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS
 - 5.3.1 ETAPA TÉCNICA
 - 5.3.2 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO
 - 5.3.3 ETAPA ECONÓMICA
 - 5.3.4 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN ECONÓMICO
 - 5.4.- FALLO DE LA LICITACIÓN
 - 5.5.- DEVOLUCIÓN O LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS, PROPUESTAS, CHEQUES Y MUESTRAS
- 6.- FORMULACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO.**
 - 6.1.- CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE
 - 6.2.- DEVOLUCIONES AL LICITANTE
 - 6.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
 - 6.4.- GARANTÍA POR CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE
 - 6.5.- LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
 - 6.6.- RESCISIÓN, SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO
 - 6.6.1.- RESCISIÓN DE PEDIDO Y/O CONTRATO
 - 6.6.2.- SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PEDIDO O CONTRATO
 - 6.6.3.- CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO
 - 6.7.- SANCIONES
 - 6.7.1.- A LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA
 - 6.7.2.- A LA GARANTÍA DEL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO
 - 6.7.3.- PENAS CONVENCIONALES

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

ANEXOS



- “ANEXO A”:** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR
- “ANEXO B”:** BIENES OFERTADOS
- “ANEXO C”:** FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD
- “ANEXO D”:** ESCRITO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
- “ANEXO E”:** ESCRITO DE EXPERIENCIA EN EL RAMO
- “ANEXO F”:** ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS
- “ANEXO G”:** DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN
- “ANEXO H”:** ESCRITO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS
- “ANEXO I”:** ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS
- “ANEXO J”:** PROPUESTA ECONÓMICA
- “ANEXO K”:** FACTURACIÓN
- “ANEXO L”:** CALENDARIO DE ENTREGA DE BIENES Y PAGO

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para los fines de la presente Licitación, en lo sucesivo se denominará:

- ISSTECH.-** Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas
- Subcomité.-** Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH).
- Licitantes.-** Personas físicas o morales, que participan en la presente licitación.
- Ley.-** Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.
- Reglamento.-** Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.
- Contrato o Pedido.-** Al acto jurídico bilateral formalizado entre el Organismo requirente y el Proveedor, respecto a las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios, que se deriven de licitaciones o adjudicaciones directas según corresponda, en los términos de ésta Ley y su Reglamento.
- Lineamientos.-** Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2024

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

BASES PARA LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/010/2024

2.- MARCO JURÍDICO

En observancia de lo indicado por los artículos 134 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, 18 fracción I, inciso a), 19, 21, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36 fracción I, 37, 39, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 72, 98 y 99 de la **Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas**, 1, 2, fracciones V, y IX, 27, 33, 34, 45 fracción I, 46, 50 fracción I, 51, 56, 74, 75, 76, 77 y 78 del **Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas**, 4, 15 y 17 de los **Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2024**.



Por lo anterior, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, emite las Bases a las que se habrá de sujetar la **LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA DE CARÁCTER ESTATAL N°. LCPE/ISSTECH/010/2024**, relativa a la contratación del Servicio de mantenimiento y conservación a equipos de aire acondicionado tipo mini split, tipo paquete, tipo ventana, sistema aire acondicionado tipo chiller, elevadores, plantas generadoras de energía eléctrica, bombas de agua, ventiladores industriales orbitales, equipos ups, podadoras, extractores, equipos ubicados en diferentes áreas de oficinas centrales y unidades medicas del Instituto correspondiente a la partida **35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo**, por lo que los interesados en participar deberán sujetarse a las siguientes.

B A S E S

3.- GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN

3.1.- FUENTE DE LOS RECURSOS

Los compromisos que se generen por la contratación de la requisición No. **RSAYF/DMySG/0025/2024** se pagarán por el **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, con recursos propios, autorizados mediante acuerdos **ISSTECH-JD-4-O-VII-12-2023 e ISSTECH-JD-4-O-VII-13-2023 de la Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 28 de diciembre de 2023**, mediante el cual la H Junta Directiva aprueba el presupuesto de ingresos y egresos, así como el Programa Operativo Anual 2024 del Instituto, afectando los proyectos 2.1.1.3.1.010 01 001 101 2 6 9 2 E 117 01 G01 A001 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Gastos de Administración; 2.1.1.3.1.010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 2.1.1.3.1.010 04 001 404 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 2.1.1.3.1.010 04 001 406 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 2.1.1.3.1.010 04 001 407 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 2.1.1.3.1.010 04 001 408 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 2.1.1.3.1.010 04 001 409 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 2.1.1.3.1.010 04 001 410 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 2.1.1.3.1.010 04 001 411 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 2.1.1.3.1.010 04 001 412 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 2.1.1.3.1.010 04 001 420 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; 2.1.1.3.1.010 04 001 421 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1, Servicios Médicos Generales y de Especialidad; correspondiente a la partida **35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo**.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

3.2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Podrán participar las personas físicas y morales legalmente constituidas, conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que satisfagan los requisitos de la Convocatoria, Bases y la normatividad respectiva, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; que cuenten con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, cuyas actividades estén relacionadas con proporcionar **el Servicio de mantenimiento y conservación a equipos de aire acondicionado tipo mini split, tipo paquete, tipo ventana, sistema aire acondicionado tipo chiller, elevadores, plantas generadoras de energía eléctrica, bombas de agua, ventiladores industriales orbitales, equipos ups, podadoras, extractores, equipos ubicados en diferentes áreas de oficinas centrales y unidades medicas del Instituto**, objeto de la licitación a celebrarse y que no se encuentren impedidos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley.

Sólo se aceptará la participación de un representante por licitante en cada una de las etapas o procedimiento licitatorio, excepto cuando se presente un poder mancomunado.

Solo podrán asistir a las diferentes etapas y/o actos establecidos en el **numeral 5.1- Calendario y lugar de los actos** de las presentes Bases, las personas físicas o morales que hayan adquirido las Bases de la presente Licitación por Convocatoria Pública oportunamente.

No podrán participar las personas físicas o morales, que por haber incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el Artículo 32 de la Ley o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.

No podrán participar los licitantes que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, estatales y federales, según corresponda, en términos de la normatividad aplicable, lo anterior de conformidad con lo señalado en el Artículo 32 fracción XVI de la Ley, Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y 228 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

3.3.- BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

3.3.1.- CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN

Las presentes Bases y/o Convocatoria tienen por objeto la contratación del Servicio de mantenimiento y conservación a equipos de aire acondicionado tipo mini split, tipo paquete, tipo ventana, sistema aire acondicionado tipo chiller, elevadores, plantas generadoras de energía eléctrica, bombas de agua, ventiladores industriales orbitales, equipos ups, podadoras, extractores, equipos ubicados en diferentes áreas de oficinas centrales y unidades medicas del Instituto, de conformidad con las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, mismas que fueron elaboradas por el **Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales**, establecidas en el **ANEXO A**; que forman parte integral de las presentes Bases y las adicionales que surjan en la Junta de Aclaración de Dudas de las Bases de la presente licitación.

3.3.2.- REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE LOTES

La Convocante se reserva el derecho de reducir la cantidades en los bienes o cancelar lotes por advertirse que existe insuficiencia presupuestal o así mismo, cuando la Convocante considere que no conviene a los intereses del Estado de Chiapas.



3.3.3.- LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

El o los licitante(s) a quienes se les adjudique el contrato y/o pedido derivado de la presente licitación, deberá entregar los bienes conforme al lugar y horario que se indique en el **ANEXO A** de las presentes Bases.

3.3.4.- TIEMPO DE ENTREGA

Al o los licitantes a quienes se les adjudique el contrato o pedido derivado de la presente licitación, deberán sujetarse al tiempo de entrega de los bienes según el calendario establecido en el **ANEXO L**; de conformidad al **ANEXO A**; de las presentes Bases.

Por ningún motivo se autorizarán condonaciones de sanciones por retraso en la entrega de los bienes, cuando las causas sean imputables al licitante ganador.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

3.3.5.- TRANSPORTE

El licitante tendrá bajo su cargo y responsabilidad el medio de transporte que considere conveniente para el traslado de los bienes hasta el lugar de entrega. El seguro de traslado de los bienes correrá por cuenta del licitante hasta el momento de la recepción.

3.3.6.- EMPAQUE

Los bienes y/o servicios deberán protegerse adecuadamente para evitar que se dañen en su transportación y almacenamiento. No serán recibidos los bienes en caso de encontrarse en mal estado.

No se recibirán bienes y/o servicios que no cumplan con los requisitos antes mencionados.

3.3.7.- IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

La documentación de las proposiciones técnicas, económicas y de la documentación legal y/o administrativa deberán presentarse en idioma español, las que se presenten en otro idioma deberán traer una traducción al español.

3.4.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN

El Subcomité tendrá a su cargo el procedimiento general de la licitación. La evaluación de las especificaciones técnicas correrá a cargo del personal designado por el área Requirente.

El Subcomité será el único facultado para desechar cualquier proposición que no sea presentada conforme a lo dispuesto en la Convocatoria, las presentes Bases y sus Anexos. Así mismo, la **Secretaría de la Honestidad y Función Pública** verificará y aplicará el cumplimiento de la normatividad respectiva, resolverá los casos no previstos en la presente licitación e interpretará el contenido de las presentes bases.

La oficina relacionada con la licitación es:

Departamento de Adquisiciones de la **Subdirección de Administración y Finanzas**
Oficina de Licitaciones y Adquisiciones Generales
At'n. **Lic. Verónica Méndez Zea**
Tel. 961 61 87 430 Ext. **50180**
Correo electrónico e-mail: licitaciones.isstech@gmail.com
Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La Convocante proporcionará a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con los requisitos y condiciones que contengan las Bases de la licitación.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.



3.5.- ASPECTOS ECONÓMICOS

Todos los costos que erogue el licitante en su participación, preparación y presentación de su proposición, serán totalmente a su cargo, liberando a la Convocante de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.

3.5.1.- COSTO Y PAGO DE LAS BASES

Las presentes Bases tendrán un costo de **\$1,975.00** (Un mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con fundamento en el artículo **22** fracción **I**, inciso **a**) de la **Ley de Derechos del Estado de Chiapas**, y su pago podrá efectuarse por medio de la página electrónica:

http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/PagoDerechos/frmDerechosWeb002_A.asp

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

La adquisición de las Bases será requisito indispensable para participar en la presente licitación y en ningún caso el derecho de participación será transferible.

Con base en los artículos **263** y **265** del **Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas**, las personas físicas y morales que realicen el pago por el concepto “**Pago de Bases, Licitación por Convocatoria Pública Estatal**”, causará la base gravable con la tasa del **6%** y se pagará en el mismo momento en que se cubra el pago de impuestos y/o derechos.

3.5.2.- CONDICIONES DE PAGO

La condición de pago será:

Treinta días Naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes y/o servicios en los términos del pedido o contrato de acuerdo al Artículo **71 fracción V** de la **Ley**.

No se otorgará anticipo.

Los bienes y/o servicios serán pagados en moneda nacional mediante pago electrónico en cuenta del beneficiario, previa aceptación total a entera satisfacción del Organismo Requirente y facturación debidamente requisitada y vigente.

En la factura correspondiente deberá describir los bienes amparados, precios unitarios, importe total, Impuesto al Valor Agregado (en caso que aplique), número de licitación, del lote y número de contrato, número de cuenta bancaria y sucursal; **cuenta que deberá estar registrada en la Subdirección de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, ubicada en Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.** En caso de que el licitante adjudicado no tenga cuenta bancaria registrada en el **Instituto**, deberá realizar el trámite de registro.

Los datos de facturación serán los siguientes:

Las facturas para el pago de los bienes y/o servicios suministrados serán expedidas conforme al **ANEXO K** de las Bases de la presente licitación.

3.5.3.- PRECIO Y SU VIGENCIA

Los precios serán fijos y tendrán una vigencia durante el procedimiento de la licitación hasta la recepción final de los bienes a entera satisfacción del Organismo Requirente y por ningún motivo se podrá solicitar incrementos a los consignados en las proposiciones presentadas.

3.5.4.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO.

El Servicio de mantenimiento y conservación a equipos de aire acondicionado tipo mini split, tipo paquete, tipo ventana, sistema aire acondicionado tipo chiller, elevadores, plantas generadoras de energía eléctrica, bombas de agua, ventiladores industriales orbitales, equipos ups, podadoras, extractores, equipos ubicados en diferentes áreas de oficinas centrales y unidades medicas del Instituto, correspondiente a la partida **35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo**, se otorgará sujetándose a las disposiciones de la Ley, del Reglamento vigente, y demás disposiciones legales, administrativas que resulten de observancia obligatoria.



3.6.- ETAPAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las proposiciones que sean presentadas se llevará a cabo en dos etapas:

En la primera, se analizará y evaluará la documentación Legal y Administrativa y las propuestas técnicas aceptadas, a que se refiere el punto **4** de las presentes bases. Se considerará que la proposición del licitante cubre los requerimientos técnicos establecidos en estas bases, si los bienes que integra en su propuesta técnica cumplen con los requerimientos solicitados en el **ANEXO A**.

En la segunda etapa se evaluarán las propuestas económicas ofertadas, considerando para tal efecto las de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa.

En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se usarán mecanismos de puntos o porcentajes.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

3.7.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN

La Convocante, con base en el Dictamen Técnico de las propuestas técnicas, en los cuadros comparativos de las propuestas económicas admitidas y considerando el presupuesto autorizado, elaborará Dictamen en el que se hará constar las proposiciones admitidas y desechadas, indicando las razones y causas por las que, en su caso, se haya desechado alguno de los licitantes, y servirá como fundamento para el fallo de la licitación.

Una vez elaborado el Dictamen de los lotes, se adjudicará al licitante que reúna los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las Bases por la Convocante y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La adjudicación de la presente licitación se realizará por **LOTES INDEPENDIENTES de la requisición que se integra según el ANEXO A**, por lo que los licitantes deberán cotizar el lote y cantidad solicitadas en el anexo antes mencionado, adjudicándose a la proposición solvente más baja que haya cumplido con los requerimientos señalados en las presentes Bases y satisfaga las mejores condiciones para el Organismo Requirente, conforme a lo indicado en el **punto 5.3.2** de las presentes Bases y al Artículo **65** del **Reglamento**.

Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la Convocante, el contrato o pedido se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja.

En caso de empate entre dos o más propuestas económicas, para actos de adjudicación del primer lugar, se llevará a cabo el sorteo manual por insaculación previsto en el **punto 5.3.4**, párrafo cuarto de las presentes Bases.

3.8.- DESCALIFICACIÓN

Se descalificarán a los licitantes cuando:

No cumplan con cualquiera de los requisitos solicitados en la convocatoria, las presentes Bases y sus anexos, los acuerdos derivados de la Junta de Aclaraciones de Dudas a las Bases, así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes; o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

La Convocante se reserva el derecho de descalificar en cualquier acto o etapa del procedimiento de la licitación, al licitante que haya incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el Artículo **32** de la **Ley** o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de bienes contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.

Será motivo de descalificación el hecho de que el licitante no entregue algún documento solicitado en las Bases de la presente licitación, así como también aquellos en los que se omita información, estén alterados o se entregue ésta de una forma distinta a la solicitada, incompleta o escaneados, o los presentados no satisfagan los requisitos que deban cumplir conforme a las disposiciones de la materia.



Lo anterior, de conformidad con el Artículo **26** fracción **VIII** de la **Ley**.

3.9.- CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DESIERTA O DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN

3.9.1.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN O LOTES.

Con fundamento en el Artículo **42** de la **Ley**, la Convocante procederá a declarar desierta una Licitación por Convocatoria Pública o determinados lotes o partidas cuando:

- I. No se reciban proposiciones en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas;
- II. Las proposiciones presentadas no reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas en las bases.
- III. Si se considera que las proposiciones presentadas no convienen a los intereses del Estado.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

3.9.2.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O LOTES.

Con fundamento en el Artículo **43** de la **Ley**, la licitación podrá ser cancelada o bien determinados lotes en cualquier momento en los siguientes casos:

- I. Se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente acreditados.
- II. Se extinga la necesidad para adquirir o arrendar los bienes muebles o contratar la prestación de servicios.
- III. Se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al erario estatal.

3.9.3.- DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN

En caso de que la apertura de propuestas o el fallo de la licitación no se realicen en la fecha programada, se elaborará acta circunstanciada en la que se harán constar los motivos por los cuales no se realiza la apertura de las propuestas o el fallo, señalándose la hora y fecha en la que se llevarán a cabo dichos eventos. Esta acta circunstanciada deberá darse a conocer a los Licitantes a más tardar al día hábil siguiente de su realización. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo **37** fracción **XIV** de la **Ley**.

El fallo que emita el Subcomité, se dará a conocer a cada uno de los participantes al concluir el procedimiento correspondiente, salvo que esto no fuere factible, deberá hacerlo dentro de un término que no podrá exceder de veinte días hábiles. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo **34** de la **Ley**.

4.- DOCUMENTOS REQUERIDOS

4.1.- FORMA Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN

La documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones, que deberán presentar los licitantes será en original y un juego de copias legibles, a la vista, fuera de los sobres. La propuesta técnica y la propuesta económica de los licitantes se presentarán **en sobres por separado**, debidamente cerrados en forma inviolable, en el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, rotulados con los siguientes datos: **tipo de propuesta, número de licitación, razón social, domicilio, teléfono, nombre del representante legal y correo electrónico.**

La documentación de las proposiciones técnicas y económicas deberá elaborarse en original y dirigida conforme a lo establecido en estas Bases y cada uno de los anexos de la presente licitación, sin tachaduras ni enmendaduras, sin alteraciones, escritas en idioma español, mencionando el número y nombre de la licitación, expresando los importes totalmente en moneda nacional, con sello del licitante y firmados de manera autógrafa en todas y en cada una de sus partes por quien legalmente tenga la facultad para asumir las obligaciones que de esta licitación se generen; excepto el cheque para abono en cuenta del beneficiario que será presentado conforme al numeral **4.4 inciso d)** de las presentes Bases.

La hoja membretada debe contener como mínimo: **nombre completo de la persona física o moral, domicilio fiscal, R.F.C., teléfono y/o correo electrónico**, con la finalidad de que la Convocante pueda verificar en cualquier momento la veracidad de los datos.



4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES.

La Documentación Legal y Administrativa distinta a las proposiciones, que deberán presentar los licitantes **a la vista, fuera de los sobres de las propuestas técnicas y económicas** será en original y un juego de copias legibles (las copias deberán incluir sello de la empresa y firma del representante facultado en todas hojas, constará de:

- a) Cédula del Registro en el Padrón de Proveedores vigente, con la partida **35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo y/o el rubro equivalente que emita la Oficialía Mayor de Gobierno** (cuando se trate de persona moral, la copia de la cédula debe ser de ambos lados).
- b) Comprobante del pago de Bases legible, el cual pueden requisitar siguiendo las instrucciones de acuerdo al carácter de la licitación por medio de la página electrónica:

<http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/servicios/Pago-Derechos.asp>

En éste recibo deberá agregar el licitante participante el nombre completo de la persona física o moral y número de licitación en un lugar visible que no afecte los datos de impresión, de manera que quede identificado que el licitante pagó dichas Bases.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

c) Acta Constitutiva y modificaciones en caso tratándose de persona moral.

d) Las personas que ostenten la **representación legal** de personas morales deberán presentar:

1. Instrumento Notarial de Acta Constitutiva y/o Poder Notarial donde se acredite su representación legal. De preferencia en las fotocopias deberá resaltarse el o los párrafos con marcador fluorescente en los que se señale el nombre del representante legal, así como las facultades otorgadas a éste.

2. Una identificación original oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte).

e) Para el caso de personas físicas, presentarán **acta de nacimiento e identificación original oficial vigente** (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte) que acredite su representación.

Nota: para los incisos c), d) y e) podrá presentar el original o copias debidamente certificadas ante Notario Público, con sus copias simples para cotejo.

f) El representante de la persona moral, que **no ostente la representación legal** de los licitantes y que acuda al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, deberán presentar:

1. Carta poder simple dirigida al **Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH)**, en papel membretado y con sello del licitante, la cual deberá ser firmada por la persona que tenga facultades, señalando claramente el nombre de la persona a quien se le autoriza para participar en dicho acto, firma de quien acepta la representación y la firma de dos testigos.

2. Poder notarial o acta constitutiva que faculta a la persona que otorga el poder. En las fotocopias preferentemente, deberá resaltarse el o los párrafos con marcador fluorescente en que se señale el nombre de la persona que ostenta la representación legal así como las facultades otorgadas a éste.

3. Identificación original oficial vigente de quien otorga, quien recibe el poder y de los dos testigos (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte). (Con firma y sello en las fotocopias).

g) El representante del licitante persona física que acuda al Acto de Presentación de proposiciones y Apertura de propuestas técnicas y económicas, deberá presentar:

1. Carta poder simple dirigida al **Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH)**, en papel membretado y con sello, la cual deberá ser firmada por la persona física (licitante participante), señalando claramente el nombre de la persona a quien se le autoriza para participar en dicho acto, y firma de quien acepta la representación y la firma de dos testigos.



2. Identificación oficial original vigente de quien otorga y quien recibe el poder y de los dos testigos (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte) (Con firma y sello en las fotocopias).

3. Instrumento notarial, en caso de que la representación sea otorgada por un apoderado legal.

Dicha representación legal únicamente permitirá a la persona que ostenta el poder a entregar las propuestas técnicas y económicas, a estar presente en todos los actos del procedimiento, así como a registrar su asistencia y suscribir y/o rubricar los documentos respectivos.

En el caso de que la revisión cualitativa se lleve a cabo posteriormente, el resultado del cumplimiento o incumplimiento se dará a conocer en el Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas de la presente Licitación.

h) Comprobante de domicilio fiscal en el Estado de Chiapas (el original o la impresión del archivo electrónico descargado de la página electrónica del **Servicio de Administración Tributaria**), que puede ser:



 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

1. Comprobante de inscripción y/o Constancia de Situación Fiscal Actualizada en el Registro Federal de Contribuyentes que otorga el **Servicio de Administración Tributaria** o **Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)**.
2. Cédula de Identificación Fiscal (la cual puede estar incluida en el comprobante de inscripción en el R.F.C.).

No se aceptará la participación en ésta licitación de las personas físicas o morales que en la documentación indicada en el punto **4.2 inciso h)** numeral **1** de las presentes Bases, manifiesten como cambio de situación fiscal apertura de establecimientos o locales (sucursales); con lo cual se desprenda que no tienen domicilio fiscal en el Estado de Chiapas.

PARA LOS INCISOS i), j) y k) SE PRESENTARÁ UNA IMPRESIÓN LEGIBLE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PARA EL INCISO I) SE PRESENTARÁ UNA IMPRESIÓN LEGIBLE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS

- i) Declaración Anual de impuestos del ejercicio fiscal anterior presentada ante el **Servicio de Administración Tributaria** que de acuerdo a los plazos establecidos en las disposiciones fiscales estén obligados a presentar ante el **Servicio de Administración Tributaria** acompañado de su correspondiente acuse de recibo de la información de la declaración del ejercicio con sello digital, (impresión de los archivos electrónicos firmados y sellados). (Se tendrá como no presentada la declaración anual, que sea impresa con la leyenda **“sin validez oficial”**).
- j) Declaración del último pago provisional del ejercicio fiscal **2024** presentada ante el **Servicio de Administración Tributaria** (legible) acompañado de su correspondiente acuse de recibo con sello digital. (Impresión del archivo electrónico firmado y sellado).
- k) Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, vigente, de acuerdo al artículo **32-D del Código Fiscal de la Federación** el cual es emitido por el **Servicio de Administración Tributaria** (con cadena y sello digital). Impresión del archivo electrónico firmados y sellados por el licitante. El código QR debe venir libre de sello y firma, en caso contrario se tendrá como un documento no presentado.
- l) Constancia de no Adeudos Fiscales vigente, expedida por la **Secretaría de Hacienda**, de conformidad con el Artículo **228 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas**.
- m) Formato de acreditamiento de la personalidad **ANEXO C**.
- n) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste no encontrarse en los supuestos del Artículo **32** de la **Ley, ANEXO D**.
- o) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que **acepta íntegramente** los requisitos y condiciones contenidos en las Bases y sus anexos, **ANEXO F**.
- p) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Chiapas u Oficinas Registrales, en caso de no aplicar deberá presentar el mismo escrito manifestando no estar registrado.
- q) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: experiencia en el ramo **ANEXO E**.
- r) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que no tiene iniciado juicio o procedimiento legal o administrativo derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.
- s) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: domicilio, teléfono y correo electrónico para notificación **ANEXO G**.
- t) Balance general y/o posición financiera al **31 de marzo de 2024**. (Con nombre, firma y número de Cédula Profesional del Contador, debiendo anexar copia simple de dicha cédula).
- u) Estado de resultados al **31 de marzo de 2024**. (Con nombre, firma y número de Cédula Profesional del Contador, debiendo anexar copia simple de dicha cédula).

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

- v) Original o copia certificada (para cotejo) y copia simple (para archivo) del Registro del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) actualizado.
- w) Carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que afirmen o nieguen vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o familiares que cuenten o tengan la persona física o moral con los servidores públicos de cualquier nivel en particular con quienes participen en contrataciones públicas, de acuerdo al Artículo **44 párrafo segundo** de la **Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. ANEXO H.**
- x) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un conflicto de interés, en caso de ser persona jurídica colectiva, dicha manifestación deberá presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, es decir, cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales, de acuerdo al Artículo **49 fracción XI** de la **Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. ANEXO I.**

Todos los escritos y cartas solicitados deberán dirigirse al Subcomité.

Las **fotocopias** a que se refieren los incisos **a), b), c), d), e), f)** numeral **2 y 3, g)** numeral **2 y 3, h)** al **l) y v)** del **punto 4.2** de las Bases de la presente licitación quedarán en poder de la Convocante **previo cotejo con el original respectivo**, mismos que serán devueltos al licitante una vez que concluya su cotejo. Los originales de los incisos **f)** numeral **1, g)** numeral **1, m)** al **s), w y x)** a que se refiere este punto quedan en poder de la Convocante, se recibirán de manera cuantitativa para su posterior análisis cualitativo y técnico para determinar su cumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases. Ésta documentación se podrá, en el mismo acto realizar la evaluación cualitativa previo a la apertura del(los) sobre(s) de la(s) propuestas técnicas y los licitantes que no cumplan se les desechará su propuesta quedando impedidos para continuar participando en el presente procedimiento.

En el caso de que la revisión cualitativa se lleve a cabo posteriormente, el resultado del cumplimiento o incumplimiento se establecerá en el Dictamen Técnico que al efecto se elabore.

4.3- PROPUESTAS TÉCNICAS



Dentro del sobre de la propuesta Técnica deberá incluirse en **original** en hoja **membretada, sello de la empresa y/o licitante y firma del representante legal en todas las hojas**, la cual constará de:

- a) **Propuesta Técnica original**, de conformidad con el **ANEXO B** formato de bienes ofertados, en el que se indique las especificaciones y características de los mismos de conformidad con el **ANEXO A** en la propuesta técnica impresa y en el archivo electrónico (medio magnético), se deberá indicar en la quinta columna denominada **“Marca”** la leyenda **“No se cotiza”** del lote que no cotice.

Deberán presentar en medio magnético el archivo con las especificaciones de los bienes ofertados **ANEXO B**, deberá elaborarse en **Formato Excel o similar**, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado de conformidad con el **ANEXO A** (el archivo deberá indicar todos los datos de la propuesta técnica impresa).

El sobre y el disco deberán ser identificados con el nombre del licitante y el número de licitación.

- b) Escrito, en el que deberán manifestar bajo protesta de decir verdad:
 1. Que los bienes ofertados son nuevos y cumplen estrictamente con las características y especificaciones que se describen en el **ANEXO A** y tratándose de servicios, que estos cumplen con las características y especificaciones que se describen en el **ANEXO A.**
 2. Que garantiza el bien contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificaciones o vicios ocultos y tratándose de servicios, que lo hará con la calidad requerida en las bases.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

3. En caso de requerirse, que tiene capacidad para proporcionar capacitación, existencia de refacciones, instalaciones y equipo adecuado, personal competente para brindar servicio a los bienes ofertados.

4.4- PROPUESTAS ECONÓMICAS

Dentro del sobre de la Propuesta Económica deberá incluirse:

(Los incisos a), b) y c) en papel membretado original, firmado por el representante legal y con sello de la empresa o licitante en todas las hojas).

a) **Propuesta Económica original**, de conformidad con el **ANEXO J**, debiendo sostenerse los precios unitarios aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza. La propuesta deberá elaborarse en **moneda nacional (pesos) y a 2 (dos) decimales, debiendo cotizar los lotes del ANEXO A**. En la propuesta económica impresa y en el archivo electrónico (medio magnético), se deberá indicar en la quinta columna denominada “**Marca**” del formato **ANEXO J** la leyenda “**No se cotiza**” del lote que no cotice.

Deberán presentar en (medio magnético) la cotización Económica de acuerdo a lo ofertado con el **ANEXO B**. El archivo de la propuesta económica deberá elaborarse en **Formato Excel o similar**, sin combinar celdas, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado de conformidad con el **ANEXO J**, el archivo deberá contener todos los datos de la propuesta económica impresa. El sobre y el disco deberán ser identificados con el nombre del licitante y número de licitación.

b) Deberá incluir el “**ANEXO L**” de forma impresa y en medio magnético elaborado en Formato Excel o similar, sin combinar celdas, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado.

c) Compromiso por escrito que los **precios** ofertados del **ANEXO A**, serán **fijos** y tendrán una vigencia durante el procedimiento de la licitación hasta la recepción final de los bienes a entera satisfacción del Organismo Requirente y por ningún motivo se podrá solicitar incrementos a los consignados en las proposiciones presentadas.



d) **Cheque de garantía de seriedad de la propuesta, no negociable**, en original del licitante con la leyenda “**para abono en cuenta del beneficiario**” que garantice la seriedad de su propuesta con un importe mínimo del **5%** del total de su oferta económica, sin incluir el I.V.A., a nombre de la **Secretaría de Hacienda**. Por ser el cheque no negociable un documento legal, **no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a algún papel** y deberá estar debidamente firmado por quien tenga facultades para girarlo, el cheque deberá ser debidamente requisitado.

5.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN

5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS

Actos	Fecha	Horario	Horario de Registro
Publicación de la convocatoria	Del 15 al 19 de abril 2024		
Fecha límite para adquirir las Bases	19 de abril 2024	N/A	N/A
Fecha límite de recepción de preguntas	22 de abril 2024	Hasta las 10:00 horas.	N/A
Junta de aclaración de dudas a las Bases de la Licitación por Convocatoria Pública	24 de abril 2024	11:00 horas.	De 10:30 horas a 11:00 horas.
Apertura de Propuestas Técnicas	30 de abril 2024	12:00 horas.	De 11:30 horas a 12:00 horas.
Apertura de Propuestas Económicas	06 de mayo 2024	12:00 horas.	De 11:30 horas a 12:00 horas.
Fallo de la Licitación por Convocatoria Pública	09 de mayo 2024	11:00 horas.	N/A

Los actos de la junta de aclaración de dudas, presentación de proposiciones técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas y apertura de propuestas Económicas de la licitación se realizarán en la **Sala del Subcomité, ubicada en Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas**, en fechas y horarios establecidos en este numeral.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SE SOLICITA A LOS LICITANTES ABSTENERSE DE UTILIZAR TELÉFONOS CELULARES O LOCALIZADORES, ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA GUARDAR EL ORDEN PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.

5.2.- JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA

I. Cualquier licitante que haya adquirido las Bases oportunamente, podrá solicitar aclaraciones sobre las Bases de la licitación y las especificaciones técnicas relacionadas con la misma, mediante:

- a) Escrito en papel membretado del licitante y en medio magnético en formato Word 97 o Word XP, debidamente etiquetado con nombre del licitante y número de licitación. Para ser entregados en las oficinas del Departamento de Adquisiciones del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**.
- b) Por correo electrónico **licitaciones.isstech@gmail.com** las preguntas deberán enviarse en formato de WORD 97 ó WORD XP, no se aceptarán las preguntas de licitantes que envíen a la Convocante distinto al formato en Word solicitado, así mismo se tendrán como no enviados los archivos que contengan virus y/o de los mismos por seguridad del servidor del **Instituto**, los indique como de dudosa procedencia y los envíe al spam, por lo que el licitante deberá confirmar la debida recepción de sus preguntas en WORD al teléfono **961 6187430 Ext. 50180**.

II. Los licitantes tendrán como fecha límite para enviar sus preguntas hasta el horario y fecha indicado en el punto **5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS**, (se deberá acompañar a las preguntas copia del recibo de pago de Bases para participar en la presente Licitación). La Convocante extenderá acuse de recibo para comprobar la recepción de las preguntas enviadas en tiempo y forma (para el caso de envío de preguntas mediante el inciso a) de este punto se le sellará su acuse al licitante y a través de correo electrónico como se indica en el inciso b) se emitirá acuse de recibo por el mismo medio digital). Sólo se le dará respuesta a las preguntas de los licitantes que hayan enviado adjunto la copia del recibo de pago de bases para participar en la presente Licitación.

III. Las respuestas a las preguntas técnicas enviadas por los licitantes, notas aclaratorias y modificaciones, corren a cargo del personal designado por el **Área Requirente**, en tanto que las preguntas de carácter legal y administrativo, notas aclaratorias y modificaciones legales y administrativas correrán a cargo de la Convocante, según aplique.

IV. La asistencia a este acto será opcional para los licitantes, pero los acuerdos que se tomen en éste serán obligatorios para todos.

V. En el desarrollo de la reunión de conformidad con el primer párrafo del presente numeral, la Convocante sólo dará lectura a las respuestas de las preguntas formuladas en tiempo y forma por los licitantes, quienes podrán solicitar aclaraciones única y exclusivamente de éstas durante la reunión.

VI. Los licitantes que asistan a este evento deberán presentar original y copia para cotejo del recibo de pago de Bases para participar en la presente Licitación.



VII. Las aclaraciones a las Bases y a las especificaciones técnicas que se deriven de la Junta de Aclaraciones se asentarán en el acta que se elabore al efecto, la que contendrá la firma de los asistentes. La omisión de firma del acta por parte de alguno de los licitantes asistentes no invalidará el contenido de la misma.

5.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

La Convocante llevará este acto en dos etapas, la etapa técnica y la etapa económica respectivamente, éste acto se llevará a cabo en la fecha señalada en el punto **5.1** de estas Bases.

En cada uno de los actos de la Licitación solo se aceptará la participación de un representante por licitante. Excepto cuando se presente un poder mancomunado.

- a) Etapa Técnica, será la primera etapa a realizar y tiene por objeto la recepción de la documentación legal y administrativa, proposiciones técnicas y económicas y apertura de las propuestas técnicas.
- b) Etapa Económica, será la segunda etapa y se realizará después de haber realizado la apertura técnica. Tiene por objeto aperturar única y exclusivamente las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

5.3.1 ETAPA TÉCNICA

Durante la primera etapa se procederá a lo siguiente:

- a) Registro de asistencia en el horario establecido en el punto **5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS**. El licitante que no esté presente en el lugar señalado en el **punto 5.1** de estas Bases, en el momento de ser mencionado su nombre o el de su representada, quedará automáticamente impedido para continuar participando en el presente procedimiento.
- b) Cada licitante procederá a entregar la documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones, de conformidad con los **puntos del 4.1 al 4.4** de las presentes Bases, así como sus respectivas proposiciones en dos sobres cerrados en forma inviolable, uno contendrá la propuesta Técnica y otro sobre la propuesta Económica.
- c) Se revisará la documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones requerida en términos de lo señalado en los **puntos 4.1 y 4.2** de las presentes Bases; se desecharán las propuestas que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, por lo cual no se le aperturarán sus propuestas tanto técnicas como económicas quedando desechada su proposición. Estos sobres, serán devueltos a los licitantes en el Departamento de Adquisiciones del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, a los **5 días hábiles** posteriores a la fecha del evento.
- d) En el caso de que el licitante haya dado cumplimiento de manera satisfactoria a lo establecido en el inciso que antecede, se procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta técnica exclusivamente, para verificar que la información solicitada se presente completa de conformidad al **punto 4.3** de las presentes Bases.
- e) La documentación legal y administrativa, así como la documentación de la propuesta técnica, se recibirán **para su revisión cuantitativa**, para su posterior evaluación cualitativa y análisis técnico y así determinar su cumplimiento o incumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases.
- f) Los licitantes que deseen hacerlo, o por lo menos un representante nombrado por éstos y los servidores públicos presentes, rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas.

Se levantará acta de la presentación de proposiciones técnicas y económicas, y apertura de propuestas técnicas, en la que se dará constancia de las propuestas técnicas aceptadas y de las que hubieren sido desechadas, señalando los motivos que lo ocasionaron, firmándose por todos los licitantes asistentes a este acto; la omisión de firmas por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos, entregándose fotocopia del acta a cada uno de ellos.

5.3.2. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO



El personal del Área Requirente, llevará a cabo el análisis cualitativo que les permita emitir el Dictamen Técnico, tomando como base las propuestas técnicas y las muestras presentadas por los licitantes, en caso de aplicar.

Los sobres de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron desechadas en la etapa técnica, serán devueltos a los licitantes en el **Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, a los **5 días hábiles** posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo de la Licitación por Convocatoria Pública o se declare desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **5 días naturales** posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la resolución.

5.3.3. ETAPA ECONÓMICA

En esta Etapa se procederá de la siguiente manera:

- a) Se realizará la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes, cuyas propuestas técnicas no hayan sido desechadas en la etapa técnica, previa lectura del dictamen técnico, se recibirán **para su revisión cuantitativa**, para su posterior evaluación cualitativa y análisis económico y así determinar su cumplimiento o incumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases.
- b) Se dará lectura en voz alta al importe sin I.V.A. de las propuestas económicas que cumplan con los documentos exigidos de conformidad en el **punto 4.4** de las presentes Bases.
- c) Por lo menos un licitante y los servidores públicos presentes además de la Convocante, rubricarán al finalizar la reunión todas las propuestas económicas aceptadas.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

Se levantará acta de la apertura de proposiciones económicas, en la que se dará constancia de las propuestas económicas aceptadas y de las que hubieren sido desechadas, señalando los motivos que lo ocasionaron, firmándose por todos los licitantes asistentes a este acto; la omisión de firmas por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos, entregándose fotocopia del acta a cada uno de ellos.

5.3.4. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN ECONÓMICO

La Convocante, con base en el Dictamen Técnico de las propuestas técnicas, en los cuadros comparativos de las propuestas económicas admitidas y considerando el presupuesto autorizado, elaborará el Dictamen correspondiente que servirá como fundamento para el fallo de la licitación, mediante el cual se adjudicará el pedido y/o contrato al o los licitantes que reúnan los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las Bases y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el Dictamen se hará constar las propuestas admitidas, indicando también las razones y causas por las que, en su caso, no se hayan aceptado.

Cuando existan errores en las operaciones aritméticas de las cotizaciones, se corregirán en el cuadro comparativo de las propuestas económicas, la suma total que resulte será la que se tome como correcta para efectos del análisis correspondiente, sin modificar los precios unitarios.

Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la Convocante, el contrato o pedido se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja.

Si derivado de la evaluación económica a que se refiere el Artículo **39 párrafo segundo** de la **Ley**, se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, de acuerdo a lo establecido en el Artículo **70** del **Reglamento**.

Al término de la apertura económica se elaborará el cuadro comparativo por parte de la Convocante y el personal designado por el Área Requirente, evaluarán las ofertas económicas y tendrá la obligación de avalar con su firma el análisis económico y el dictamen correspondiente, que elabore la Convocante.

5.4.- FALLO DE LA LICITACIÓN

En Sesión de Subcomité se dará a conocer el Fallo de la licitación; se levantará acta del mismo y se les entregará a cada uno de los licitantes para su notificación.

Para el caso de diferir el acto del Fallo de la Licitación por Convocatoria Pública, éste se emitirá en un lapso de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha inicialmente programada.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, durante el acto administrativo del proceso licitatorio de que se trate.

5.5.- DEVOLUCIÓN O LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS, PROPUESTAS, CHEQUES Y MUESTRAS

El procedimiento de devolución de documentos, propuestas y muestras se realizará en el **Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, de conformidad con lo establecido en el Artículo **37** fracción **V** de la **Ley**; los documentos, propuestas y muestras serán devueltos **5 días hábiles posteriores a la fecha de fallo** de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados, o en caso de que se declare desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **5 días naturales** posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la misma.

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, que hayan sido aperturados en la etapa económica y no haya resultado la propuesta adjudicada, serán devueltos en el acto de fallo de la licitación.

Para quienes resulten adjudicados en el fallo de la licitación, se le retendrá el cheque con el que se garantiza el sostenimiento de su propuesta hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del contrato o pedido correspondiente.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

6.- FORMULACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO

Por corresponder a una partida descentralizada de acuerdo al artículo 6 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2024, el pedido y el contrato se generará en el Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, en el que se describirán las características y especificaciones de los bienes o servicios asignados a las empresas ganadoras y detallará las condiciones establecidas en la bases de la licitación.

Los firmará el licitante ganador en días hábiles de **lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas**, en el término de **15** días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo de conformidad con el Artículo **50** de la **Ley**. Los derechos y obligaciones que se deriven de los pedidos o contratos en ningún caso podrán cederse en todo o en parte a otras personas físicas o morales, con excepción de los derechos de cobro sobre los pagos pendientes de cubrirse, en cuyo caso se deberá contar con la aprobación previa y por escrito de la Convocante.

En caso de omisión al presente numeral se estará a lo establecido en el Artículo **51** de la **Ley**. Pudiendo la Convocante en éste supuesto, adjudicar el contrato al siguiente participante en los términos del Artículo **37** fracciones **X** y **XII** de la **Ley**.

La elaboración de pedido y/o contrato estará a cargo del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, no obstante la recepción de los bienes y servicios adjudicados, el trámite de pago, o cualquier modificación a los mismos, será llevado a cabo por el área requirente; por lo tanto cuando tengan conocimiento de algún incumplimiento a las obligaciones a cargo de los proveedores, deberán observar lo establecido en el artículo **72** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

6.1.- CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE

El área requirente, previa autorización del Subcomité podrá modificar la vigencia o el volumen de los bienes y/o servicios indicados en el pedido o contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por ciento del monto total del documento firmado, y se realice dentro de los seis meses posteriores a su firma.

Los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por los servidores públicos y licitantes que lo hayan hecho en el pedido o contrato original o por quienes los sustituyan. El área requirente se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos no previstos en Bases, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar mejores condiciones para el licitante, comparadas con las establecidas originalmente.

En caso de formalización de convenio de ampliación al contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza en un plazo no mayor de diez días naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito por parte del Organismo Requirente; lo anterior, de conformidad con el Artículo **72**, **tercer párrafo** de la **Ley**.

6.2.- DEVOLUCIONES AL LICITANTE



El Área Requirente hará la reclamación de los bienes y/o servicios al proveedor en el supuesto de que se detecten vicios ocultos o la falta de calidad en general durante su uso dentro del periodo de garantía, en los términos del pedido o contrato respectivo. El proveedor se obliga a reponerlos a satisfacción del Área Requirente, en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que se le reporte alguna eventualidad.

6.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para garantizar el cumplimiento del contrato, el licitante se obliga a constituir Póliza de Fianza por un importe mínimo del **10%** del monto total contratado, sin incluir el **Impuesto al Valor Agregado**, y se presentará de conformidad con los Artículos **166**, **174** y **175** de la **Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas**. El proveedor se obliga a constituir y mantener vigente la fianza en favor de la **SECRETARÍA DE HACIENDA**, por el periodo de vigencia establecido en el contrato y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del Área Requirente, la cual deberá ser expedida por una institución afianzadora de cobertura nacional legalmente autorizada por las leyes mexicanas; Para ello, deberá cumplir las formas y términos previstos por la **Ley**, su **Reglamento** y demás disposiciones legales.

6.4.- GARANTÍA POR CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE

En caso de requerirse cantidades adicionales de conformidad con el punto **6.3** de las presentes Bases, el licitante se obliga a presentar endoso de la póliza de fianza, derivado de la ampliación del monto del contrato, para garantizar el cumplimiento de

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

las obligaciones pactadas en el documento original, así como, en el convenio modificatorio respectivo en los mismos términos que se señala en el punto **6.3** de estas Bases.

6.5.- LIBERACIÓN DE GARANTÍAS

Los cheques dados en garantías que se otorguen como sostenimiento de la oferta de los sobres que hayan sido aperturados en la etapa económica y no haya resultado la propuesta adjudicada, serán devueltos en el acto de fallo de la licitación; con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **5** días naturales posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la misma; para quienes resulten adjudicados del fallo de la licitación, se les retendrá el cheque hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.

La garantía relativa al cumplimiento del contrato será liberada una vez que haya transcurrido el término y/o condición señalada en el punto **6.3** de las presentes Bases.

6.6.- RESCISIÓN, SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.

6.6.1- RESCISIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.

El **Organismo Requirente**, rescindirá el pedido o contrato, en los casos siguientes:

- a) Cuando el licitante entregue los bienes y/o servicios con especificaciones diferentes a las contratadas.
- b) Cuando el licitante incurra en incumplimiento de lo establecido en el punto **3.3.4** de las presentes Bases.
- c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del licitante.
- d) Cuando concurren razones de interés público.
- e) O bien, cuando por causas justificadas debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes y/o servicios contratados.

El procedimiento de la rescisión de los pedidos o contratos se llevará a cabo en términos del Artículo **72** de la **Ley**.

6.6.2.- SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PEDIDO O CONTRATO.

El organismo requirente podrá suspender administrativamente o dar por terminado anticipadamente el pedido o contrato cuando para ello concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.

6.6.3.- CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.

Procederá la cancelación del pedido o contrato, en los siguientes casos:

- I. Cuando el proveedor no se presente a suscribir el pedido o contrato dentro del plazo establecido en el Artículo **50** de la **Ley**.
- II. Cuando el proveedor se encuentre en cualquiera de los supuestos a que se refiere el Artículo **32** de la **Ley**.



6.7.- SANCIONES

Las sanciones que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria, bases, pedido o contrato y en su caso convenios modificatorios de la presente licitación pública serán las siguientes:

6.7.1.- A LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

Se hará efectiva la garantía relativa al sostenimiento de ofertas en los siguientes casos:

- a) Cuando los licitantes no sostengan los precios de sus proposiciones económicas.
- b) Cuando el licitante ganador no suscriba el contrato, en un término no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

- c) Cuando por causas imputables al licitante ganador, la operación no se formalice dentro del plazo a que se refiere el punto **6 párrafo segundo** de estas bases. En este caso la Convocante adjudicará el contrato en los términos del Artículo **37** fracciones **X** y **XII** de la **Ley**, al licitante que haya presentado la segunda proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen económico que sirvió como fundamento para el fallo, y así sucesivamente en caso de que éste no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Sin perjuicio de lo anterior, la **Secretaría de la Honestidad y Función Pública**, procederá en los términos, que al respecto señale la **Ley**.

6.7.2.- A LA GARANTÍA DEL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO



Se hará efectiva la garantía relativa al incumplimiento del contrato o convenio modificatorio en los siguientes casos:

- a) Cuando no se hagan las entregas de los bienes y/o servicios en el término acordado para ello.
- b) Cuando los bienes y/o servicios no cumplan con las características de calidad solicitadas durante el período de garantía y no sean sustituidos los bienes y/o servicios a satisfacción del Organismo Requirente, en el plazo convenido en los términos de estas bases.
- c) Cuando se rescinda el contrato porque hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda al proveedor ganador para corregir las causas de rechazo y no las haya realizado de conformidad con el punto **6.4.** de estas Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la **Secretaría de la Honestidad y Función Pública**, procederá en los términos, que al respecto señale la **Ley**.

6.7.3.- PENAS CONVENCIONALES

Cuando el licitante ganador una vez celebrado el pedido o contrato, incumpla en las condiciones contratadas para la entrega de los bienes y/o servicios solicitados, se aplicará una pena convencional de CINCO AL MILLAR sobre el importe total de los bienes y/o servicios no entregados por cada día de atraso. Dicha sanción se establecerá en el pedido o contrato respectivo.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



“ANEXO A”
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A OFERTAR”

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE



LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 65 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 60000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 01 001 101 269 2 E 117 01 G01 A001 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	4
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	
	1	MINISPLIT	33,400 BTU	LG	SP362CE	25951	403KAJP00308	OF. DE INFRAESTRUCTURA Y MTTO. DE EQUIPOS MÉDICOS	
	2	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122E2	98029	S/D	ALMACEN DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	
	3	MINISPLIT	12,000 BTU	SAMSUNG	AS12TUBAN	S/D	S/D	JEFE DE DEPTO. DE MTTO. Y SERV. GRALS.	
	4	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP182CM	S/D	S/D	OF. DE SERVICIOS GENERALES	
	5	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRN362/Y	40503	S/D	ÁREA COMÚN DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	
	6	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122/E2	98031	S/D	JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	
	7	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242/E2	98027	S/D	DEPTO. DE CONTROL FINANCIERO	
	8	MINISPLIT	23,013 BTU	YORK	YH9FXC24BAH/FX	S/D	S/D	OFICINA DE EGRESOS	
	9	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC121/E2	S/D	S/D	OFICINA DE INGRESOS	
	10	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRN362/Y	40513	S/D	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ÁREA COMÚN	
	11	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242/E2	98022	S/D	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS JEFE	
	12	MINISPLIT	60,000 BTU	PRIME	EMPRC602/L	98021	S/D	DEPTO. DE PRESTACIONES ÁREA COMÚN	
	13	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EXF1C1N	S/D	EXF121J8031709867	DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES JEFA	
	14	MINISPLIT	0,84 T.R.	CONFORT STAR	NE060SC	S/D	0206021090313110160157	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ÁREA COMÚN	
	15	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC362/T	40999	N/2015/35/ID/01	OFICINA DE AFILIACIÓN	
	16	MINISPLIT	12,000	MIRAGE	EXF1C1N	OI 15	EXF121J8031709867	SUBDIRECCIÓN DE	

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH	
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN		
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03		



LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD
		BTU					PRESTACIONES JEFA		
17	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC182-E	OI 18	S/D	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES PRIVADO		
17	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	SU122CD	OI 19	S/D	OFICIALIA DE PARTES		
18	MINISPLIT	0.83 T.R.	YORK	YH9F7C12EAH/F X	S/D	100001833180100042	OFICINA DE JEFA DE ENFERMERAS		
19	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC182/U	40483	L/2016/B/ID/02/0016	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN JEFE		
20	MINISPLIT	24,000 BTU	MIRAGE	ELF2610	98017	ELF26187072104425	DEPTO. DE INGENIERÍA DE APLICACIONES		
21	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242/E2	98026	S/D	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ÁREA COMÚN		
22	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24CDA	S/D	S/D	SITE		
23	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EXF121J	S/D	121J8071709001	SITE		
24	MINISPLIT	60,000 BTU	CARRIER	S/D	S/D	S/D	UNIDAD DE PLANEACIÓN ÁREA COMÚN		
25	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC-242-E2	S/D	S/D	UNIDAD DE PLANEACIÓN JEFE		
26	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC-362-U1	S/D	L-2018-TI-0518-ID-05	UNIDAD JURÍDICA COORDINACIÓN		
27	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC-362-U1	414271	L-2018-TI-0113-ID-US-2 33	UNIDAD JURÍDICA ÁREA COMÚN		
28	MINISPLIT	36,000 BTU	TRANE	MWW536K10RAA	24099	AT0105-0036MX	SUBDIRECCIÓN GENERAL		
29	MINISPLIT	48,000 BTU	TGM	S/D	23941	S/D	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ÁREA COMÚN		
30	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	S/D	27287	S/D	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL JEFE DE DEPARTAMENTO		
31	MINISPLIT	11,500 BTU	LG	G122CA	25954	MEZ62674811	USAD JEFE DE DEPARTAMENTO		
32	MINISPLIT	34,000 BTU	LG	S342CP	25952	MEZ47353015	USAD RECEPCIONISTA		
33	MINISPLIT	11,500 BTU	LG	G122CA	25953	MEZ62674811	USAD ATENCION AL DERECHOHABIENTE		
34	MINISPLIT	36,000 BTU	LG	SW342HP	S/D	208KASL00246	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES OFICINA DE LICITACIONES		
35	MINISPLIT	11,000 BTU	LG	SX121CL	S/D	S04CTFT03659	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES JEFE DE DEPTO		
36	MINISPLIT	36,000 BTU	LG	SW342HP	S/D	207KA00159	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES RECEPCION		
37	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242-E2	S/D	G301138091088	UNIDAD EJECUTIVA JEFE		
38	MINISPLIT	36,000 BTU	TGM	MUWT36	S/D	C101381470111A	UNIDAD EJECUTIVA RECEPCION DE JEFATURA		
39	MINISPLIT	24,000 BTU	LG	51242CD	S/D	111X2687101TABN099 73	UNIDAD EJECUTIVA FOTOGRAFIA		
40	MINISPLIT	60,000 BTU	CARRIER	40VEQ603A-E	40944	S/D	SALA ISSTECH		
41	PAQUETE	36,000 BTU	PRIME	EMPRC362-U1	41424	L2018TL0518	SUBDIRECCION MEDICA INSUMOS MEDICOS		

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD
42	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC362-U1	41432	L2018TL0282	SUBDIRECCION MEDICA MEDICNA DEL TRABAJO		
43	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPR362-U1	41429	L2018TL0102	SUBDIRECCION MEDICA PLANEACION MEDICA		
44	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CB	24990	ME237270103	SUBDIRECCION MEDICA EPIDEMIOLOGIA		
45	MINISPLIT	12,000 BTU	CONFORT STAR	CSC1024B	25587	M1010528803	SUBDIRECCION MEDICA RECEPCION		
46	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242-E2	98023	G301138091088751061 100DA	SUBDIRECCION MEDICA SUBDIRECTOR		
47	MINISPLIT	11,000 BTU	LG	SX121CL	S/D	504CTFT03875	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES CHOFERES		
48	MINISPLIT	23,000 BTU	LG	SP242CN	24998	S/D	DIRECCION GENERAL ANTESALA		
49	MINISPLIT	12,000 BTU	TGM	MWGRNT125	40518	S/D	DIRECCION GENERAL AREA DE ASESORES		
50	MINISPLIT	12,000 BTU	TGM	MWGRNT128	40519	S/D	DIRECCION GENERAL SECRETARIO PARTICULAR		
51	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	EMHYC242-L	40516	A-2011-40-ID-03-544	DIRECCION GENERAL DIRECTOR		
52	MINISPLIT	18,000 BTU	SAMSUNG	AS18F8E4	S/D	PAKQ301743	DIRECCION GENERAL ATENCION DE AUDITORIAS		
53	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC182-E2	98028	G301138113088771066 11006N	DIRECCION GENERAL SALA DE ESPERA		
54	MINISPLIT	0.84 TR	CONFORT STAR	NE060SC	S/D	MIA60-13NCR	CONTABILIDAD ARCHIVO		
55	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	EMHYC242-L	40514	A-2011-40-ID-03-171	DEPARTAMENTO DE DESAROLLO ORGANIZACIONAL		
56	MINISPLIT	34,000 BTU	LG	S342CP	25950-C	002KAPW00152	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SALA DE JUNTAS		
57	MINISPLIT	60,000 BTU	CONFORT STAR	NE060SCG	40512	S/D	CONTABILIDAD		
58	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC182-U	40492	L-2015LBID-02-0008	OFICINA DE REGISTRO PATRIMONIAL JEFATURA		
59	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	EMHYC244-L	40517	A-2011-40-ID-03-533	OFICINA DE REGISTRO PATRIMONIAL ALMACEN		
60	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242-E	S/D	S/D	CONTRALORIA INTERNA AREA COMUN		
61	MINISPLIT	12,000 BUT	MIRAGE	EXF121J	103-147	EXF121J8061704610	CONTRALORIA INTERNA CONTRALOR		
62	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP182CM	S/D	MEZ64856111	COMISARIO		
63	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EXF121F	S/D	S/D	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION SUBDIRECTOR		
64	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122-T3	S/D	S/D	CAJA		
65	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12C2AGO	S/D	341B986720111270131 332	SECRETARIA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN		
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 A 36000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera.							SERVICIO	4

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																								
	3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.																																																																																																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">EQUIPO</th> <th style="text-align: center;">CAPACIDAD</th> <th style="text-align: center;">MARCA</th> <th style="text-align: center;">MODELO</th> <th style="text-align: center;">No. INVENTARIO</th> <th style="text-align: center;">No. SERIE</th> <th style="text-align: center;">UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">24,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">MIDEA</td> <td style="text-align: center;">M-24CRLA</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">C1013649808 11628130167</td> <td style="text-align: center;">COSTURA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">18,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">LG</td> <td style="text-align: center;">SP182CM</td> <td style="text-align: center;">27232</td> <td style="text-align: center;">205TAKK002 53</td> <td style="text-align: center;">SALON DE INGLES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">18,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">MIRAGE</td> <td style="text-align: center;">EHF181P</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">EHF181P906 1600136</td> <td style="text-align: center;">OFICINA DE SERVICIOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">12,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">LG</td> <td style="text-align: center;">SX122CL</td> <td style="text-align: center;">96371</td> <td style="text-align: center;">503CTRN062 38</td> <td style="text-align: center;">MODULO DE INSCRIPCIONES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">18,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">MIDEA</td> <td style="text-align: center;">M-18CPA</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">D2102477005 15727120614</td> <td style="text-align: center;">OFICINA DE DEPORTE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">18,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">LG</td> <td style="text-align: center;">SP182CM</td> <td style="text-align: center;">27233</td> <td style="text-align: center;">205TAUL002 54</td> <td style="text-align: center;">OFICINA DE CULTURA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">36,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">PRIME</td> <td style="text-align: center;">EMPRC362 -Y</td> <td style="text-align: center;">40501</td> <td style="text-align: center;">H201301ID01 0650</td> <td style="text-align: center;">SALON DE BALLE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">11,5 BTU</td> <td style="text-align: center;">BENELUX</td> <td style="text-align: center;">EV1425</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td></td> <td style="text-align: center;">PAPALA USOS MULTIPLES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">12,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">MIDEA</td> <td style="text-align: center;">MAS12H2B FD</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">34150739705 81190820719</td> <td style="text-align: center;">SALON DE MARIMBA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">18,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">MIDEA</td> <td style="text-align: center;">M-18CBA</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">24129365509 6C170120105</td> <td style="text-align: center;">SALON DE GUITARRA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">12,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">MIDEA</td> <td style="text-align: center;">MAS12H2B FD</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">34150739705 81190820322</td> <td style="text-align: center;">SALON DE AJEDREZ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">36,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">MIRAGE</td> <td style="text-align: center;">EXF361L</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">EXF361L8122 000330</td> <td style="text-align: center;">SALON DE HAWAIANO Y TAHITIANO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">18,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">MIDEA</td> <td style="text-align: center;">M-18CBA</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">24129365509 6C170120411</td> <td style="text-align: center;">OFICINA DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">14</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">24,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">MIDEA</td> <td style="text-align: center;">M-24CRLA</td> <td style="text-align: center;">N/A</td> <td style="text-align: center;">C1013649808 11628130726</td> <td style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTRUALES</td> </tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24CRLA	N/A	C1013649808 11628130167	COSTURA	2	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP182CM	27232	205TAKK002 53	SALON DE INGLES	3	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF181P	N/A	EHF181P906 1600136	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	4	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	SX122CL	96371	503CTRN062 38	MODULO DE INSCRIPCIONES	5	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CPA	N/A	D2102477005 15727120614	OFICINA DE DEPORTE	6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP182CM	27233	205TAUL002 54	OFICINA DE CULTURA	7	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC362 -Y	40501	H201301ID01 0650	SALON DE BALLE	8	MINISPLIT	11,5 BTU	BENELUX	EV1425	N/A		PAPALA USOS MULTIPLES	9	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2B FD	N/A	34150739705 81190820719	SALON DE MARIMBA	10	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CBA	N/A	24129365509 6C170120105	SALON DE GUITARRA	11	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2B FD	N/A	34150739705 81190820322	SALON DE AJEDREZ	12	MINISPLIT	36,000 BTU	MIRAGE	EXF361L	N/A	EXF361L8122 000330	SALON DE HAWAIANO Y TAHITIANO	13	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CBA	N/A	24129365509 6C170120411	OFICINA DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	14	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24CRLA	N/A	C1013649808 11628130726	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTRUALES		
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																																																																				
1	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24CRLA	N/A	C1013649808 11628130167	COSTURA																																																																																																																				
2	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP182CM	27232	205TAKK002 53	SALON DE INGLES																																																																																																																				
3	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF181P	N/A	EHF181P906 1600136	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES																																																																																																																				
4	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	SX122CL	96371	503CTRN062 38	MODULO DE INSCRIPCIONES																																																																																																																				
5	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CPA	N/A	D2102477005 15727120614	OFICINA DE DEPORTE																																																																																																																				
6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP182CM	27233	205TAUL002 54	OFICINA DE CULTURA																																																																																																																				
7	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC362 -Y	40501	H201301ID01 0650	SALON DE BALLE																																																																																																																				
8	MINISPLIT	11,5 BTU	BENELUX	EV1425	N/A		PAPALA USOS MULTIPLES																																																																																																																				
9	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2B FD	N/A	34150739705 81190820719	SALON DE MARIMBA																																																																																																																				
10	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CBA	N/A	24129365509 6C170120105	SALON DE GUITARRA																																																																																																																				
11	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2B FD	N/A	34150739705 81190820322	SALON DE AJEDREZ																																																																																																																				
12	MINISPLIT	36,000 BTU	MIRAGE	EXF361L	N/A	EXF361L8122 000330	SALON DE HAWAIANO Y TAHITIANO																																																																																																																				
13	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CBA	N/A	24129365509 6C170120411	OFICINA DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL																																																																																																																				
14	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24CRLA	N/A	C1013649808 11628130726	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTRUALES																																																																																																																				
3	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1-5 T.R.18000 BTU'S Y TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU'S, UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.</p> <p>(21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO VENTANA.</p> <p>1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Cepillado de serpentines. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.</p> <p>TIPO MINISPLIT</p> <p>1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">EQUIPO</th> <th style="text-align: center;">CAPACIDAD</th> <th style="text-align: center;">MARCA</th> <th style="text-align: center;">MODELO</th> <th style="text-align: center;">No. INVENTARIO</th> <th style="text-align: center;">No. SERIE</th> <th style="text-align: center;">UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>MINISPLIT</td> <td style="text-align: center;">12,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">PRIME</td> <td style="text-align: center;">EMPRC122 -E2</td> <td style="text-align: center;">98030</td> <td style="text-align: center;">S/D</td> <td style="text-align: center;">OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>VENTANA</td> <td style="text-align: center;">8,000 BTU</td> <td style="text-align: center;">LG</td> <td style="text-align: center;">S/D</td> <td style="text-align: center;">S/D</td> <td style="text-align: center;">S/D</td> <td style="text-align: center;">OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA</td> </tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122 -E2	98030	S/D	OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	2	VENTANA	8,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	SERVICIO	2																																																																																																
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																																																																				
1	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122 -E2	98030	S/D	OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA																																																																																																																				
2	VENTANA	8,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA																																																																																																																				

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																								
4	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 36000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE EN LA CASA GERIÁTRICA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 302 2 6 9 2 G 117 01 S03 A007 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO MINISPLIT</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. Revisión de partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MINISPLIT</td><td>12,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>MAS12H2BSD</td><td>41355</td><td>S/D</td><td>NUTRICION</td></tr> <tr><td>2</td><td>MINISPLIT</td><td>12,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>MAS12H2BSD</td><td>41356</td><td>S/D</td><td>TRABAJO SOCIAL</td></tr> <tr><td>3</td><td>MINISPLIT</td><td>12,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>MAS12H2BSD</td><td>41357</td><td>S/D</td><td>PSICOLOGIA</td></tr> <tr><td>4</td><td>MINISPLIT</td><td>12,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>MAS12H2BSD</td><td>41358</td><td>S/D</td><td>ADMINISTRACION</td></tr> <tr><td>5</td><td>MINISPLIT</td><td>12,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>MAS12H2BSD</td><td>41359</td><td>S/D</td><td>DIRECCION</td></tr> <tr><td>6</td><td>MINISPLIT</td><td>12,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>MAS12H2BSD</td><td>41360</td><td>S/D</td><td>CONSULTORIO 2</td></tr> <tr><td>7</td><td>MINISPLIT</td><td>12,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>MAS12H2BSD</td><td>41361</td><td>S/D</td><td>CONSULTORIO 1</td></tr> <tr><td>8</td><td>MINISPLIT</td><td>12,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>MAS12H2BSD</td><td>41362</td><td>S/D</td><td>REHABILITACION</td></tr> <tr><td>9</td><td>MINISPLIT</td><td>36,000 BTU</td><td>CARRIER</td><td>S/D</td><td>41363</td><td>S/D</td><td>ADMINISTRACION</td></tr> <tr><td>10</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>MAS18C28FD</td><td>41364</td><td>S/D</td><td>SALA DE ESPERA CITAS</td></tr> <tr><td>11</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>MAS18C28FD</td><td>41365</td><td>S/D</td><td>SALA DE ESPERA REHABILITACION</td></tr> <tr><td>12</td><td>MINISPLIT</td><td>36,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>M-36CAA-N1</td><td>41366</td><td>S/D</td><td>REHABILITACION</td></tr> <tr><td>13</td><td>MINISPLIT</td><td>36,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>M-36CAA-N1</td><td>41367</td><td>S/D</td><td>REHABILITACION</td></tr> <tr><td>14</td><td>MINISPLIT</td><td>36,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>M-36CAA-N1</td><td>41368</td><td>S/D</td><td>REHABILITACION</td></tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41355	S/D	NUTRICION	2	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41356	S/D	TRABAJO SOCIAL	3	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41357	S/D	PSICOLOGIA	4	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41358	S/D	ADMINISTRACION	5	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41359	S/D	DIRECCION	6	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41360	S/D	CONSULTORIO 2	7	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41361	S/D	CONSULTORIO 1	8	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41362	S/D	REHABILITACION	9	MINISPLIT	36,000 BTU	CARRIER	S/D	41363	S/D	ADMINISTRACION	10	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	MAS18C28FD	41364	S/D	SALA DE ESPERA CITAS	11	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	MAS18C28FD	41365	S/D	SALA DE ESPERA REHABILITACION	12	MINISPLIT	36,000 BTU	MIDEA	M-36CAA-N1	41366	S/D	REHABILITACION	13	MINISPLIT	36,000 BTU	MIDEA	M-36CAA-N1	41367	S/D	REHABILITACION	14	MINISPLIT	36,000 BTU	MIDEA	M-36CAA-N1	41368	S/D	REHABILITACION	SERVICIO	4
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																																																																				
1	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41355	S/D	NUTRICION																																																																																																																				
2	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41356	S/D	TRABAJO SOCIAL																																																																																																																				
3	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41357	S/D	PSICOLOGIA																																																																																																																				
4	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41358	S/D	ADMINISTRACION																																																																																																																				
5	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41359	S/D	DIRECCION																																																																																																																				
6	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41360	S/D	CONSULTORIO 2																																																																																																																				
7	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41361	S/D	CONSULTORIO 1																																																																																																																				
8	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41362	S/D	REHABILITACION																																																																																																																				
9	MINISPLIT	36,000 BTU	CARRIER	S/D	41363	S/D	ADMINISTRACION																																																																																																																				
10	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	MAS18C28FD	41364	S/D	SALA DE ESPERA CITAS																																																																																																																				
11	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	MAS18C28FD	41365	S/D	SALA DE ESPERA REHABILITACION																																																																																																																				
12	MINISPLIT	36,000 BTU	MIDEA	M-36CAA-N1	41366	S/D	REHABILITACION																																																																																																																				
13	MINISPLIT	36,000 BTU	MIDEA	M-36CAA-N1	41367	S/D	REHABILITACION																																																																																																																				
14	MINISPLIT	36,000 BTU	MIDEA	M-36CAA-N1	41368	S/D	REHABILITACION																																																																																																																				
5	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" CONSISTENTE EN: EQUIPOS CHILLER MARCA CARRIER MODELO EVERGREEN 19XRV CON CAPACIDAD DE 356 T.R, TORRES DE ENFRIAMIENTO MARCA REYMSA, UMAS MARCA CARRIER MODELO 39MN068005C3M115X5, EXTRACTORES DE AIRE DE DIFERENTES CAPACIDADES, BOMBAS BACO MARCA SIEMENS CON CAPACIDAD DE 30 HP, BOMBAS BAR MARCA SIEMENS CON CAPACIDAD DE 50 HP UBICADOS EN CASA DE MAQUINAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>EQUIPOS CHILLER.</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado general de chasis Revisión de parámetros de operación Limpieza con dieléctrico a panel de control. Verificación de carga de gas refrigerante. Verificación de niveles de aceite. Verificación de historial de fallas. Revisión de puntos de ajuste. Revisión de conexión de transductores de presión. Revisión de conexión de sensores de temperatura. Revisión y limpieza del verificador de frecuencia. Reapriete de terminales eléctricas. Lavado de flux con agua a presión y producto químico. Lubricación de partes móviles y rodamientos. Revisión de dispositivos y partes eléctricas. Revisión de dispositivos de control. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Revisión y limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Mantenimiento a válvulas de seccionamiento de diferentes tamaños. <p>TORRES DE ENFRIAMIENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> Desarme de unidad Lavado con agua a presión de relleno Limpieza de espreas Limpieza de depósito de agua Lavado con agua a presión de paneles y charolas de torre de enfriamiento. Verificar rodamiento de motor de ventilador <p>UMAS</p>	SERVICIO	12																																																																																																																								

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																																																								
	1. Lavado de chasis 2. Lavado con agua a presión de serpentín de evaporador 3. Ajuste de bandas 4. Lubricado y engrasado de motor eléctrico 5. lavado con agua a presión de turbina. 6. Ajuste de tornillería 7. Revisión de ruidos extraños 8. Ajuste de terminales eléctricas 9. Lavado de charola de condensados 10. Sopleteado de dren 11. Limpieza de rejillas de inyección y retorno 12. Limpieza de filtros de aire 13. Rodamientos del ventilador 14. Revisión de los motores del Ventilador 15. Alineación de poleas BOMBAS: 1. Limpiar completamente los conductos de agua de la carcasa y re pintarlos. 2. Estudiar la erosión, la corrosión y los efectos de cavitación en los impulsores. 3. Examinar rodamientos, el eje, el impulsor, los anillos de desgaste, la carcasa y el acople. 4. Comprobar la temperatura de los rodamientos, revisión de vibraciones en cada apoyo de los elementos en rotación para determinar el estado de los rodamientos, el alineamiento del eje, el posible des balanceo del impulsor. 5. Observar el desempeño de la bomba con respecto a la curva de rendimiento y caballaje, y observar si existen posibles fugas. 6. Inspeccionar visualmente los sellos en busca de fugas y/o reemplazar. 7.-Revisar elastómeros (empaques), reemplazarlos al cambiar sellos, eje de la bomba o el motor. 8. Lubricación de motor. EXTRACTORES INDUSTRIALES: 1. Limpieza general. 2. Revisión de partes eléctricas y conexiones. 3. Engrasado. 4. Cambio de banda																																																																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CHILLER</td> <td>356 TR</td> <td>CARRIER</td> <td>02-R-356CP S64</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>CASA DE MAQUINAS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CHILLER</td> <td>356 TR</td> <td>CARRIER</td> <td>02-R-356CP S64</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>CASA DE MAQUINAS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CHILLER</td> <td>356 TR</td> <td>CARRIER</td> <td>02-R-356CP S64</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>CASA DE MAQUINAS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TORRE DE ENFRIAMIENTO</td> <td>S/D</td> <td>REYMSA</td> <td>GHPFG8162 15</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA CASA DE MAQUINAS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TORRE DE ENFRIAMIENTO</td> <td>S/D</td> <td>REYMSA</td> <td>GHPFG8162 15</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA CASA DE MAQUINAS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39MN068005 C3M115X5</td> <td>S/D</td> <td>0206U00924</td> <td>ANATOMIA-PATOLOGIA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39LA06GA-A V-AJE-A9</td> <td>S/D</td> <td>4905V09333</td> <td>COMEDOR PLANTA BAJA</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39MN068005 C3M115X5</td> <td>S/D</td> <td>0206V00882</td> <td>SERVICIOS GENERALES</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39LA03AA-A T-AKE-A9</td> <td>S/D</td> <td>4805V09005</td> <td>BANCO DE LECHE - INGENIERIA BIOMEDICA</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39LB06AA-A V-AKN-A9</td> <td>S/D</td> <td>4805V08980</td> <td>CONSERVACION</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39LA15GA-A B-ALN-A9</td> <td>S/D</td> <td>5105U10077</td> <td>VESTIBULO SOTANO</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39MN068005 C3M115X1 1</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>VESTIBULO PRINCIPAL SOTANO</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39MN25B00 5C3P11XXS</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>CIRUGÍA</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39MN08B00 5C3Q11XXS</td> <td>S/D</td> <td>0206V00893</td> <td>CEYE</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39MN08B00 5C3Q11XXS</td> <td>S/D</td> <td>0206V00894</td> <td>CIRUGÍA AMBULATORIA</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39LA08GA-A S-AJJ-A9</td> <td>S/D</td> <td>5005V09649</td> <td>SALA DE ESPERA /DESCANSO MEDICOS</td> </tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CP S64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS	2	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CP S64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS	3	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CP S64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS	4	TORRE DE ENFRIAMIENTO	S/D	REYMSA	GHPFG8162 15	S/D	S/D	AZOTEA CASA DE MAQUINAS	5	TORRE DE ENFRIAMIENTO	S/D	REYMSA	GHPFG8162 15	S/D	S/D	AZOTEA CASA DE MAQUINAS	6	UMA	S/D	CARRIER	39MN068005 C3M115X5	S/D	0206U00924	ANATOMIA-PATOLOGIA	7	UMA	S/D	CARRIER	39LA06GA-A V-AJE-A9	S/D	4905V09333	COMEDOR PLANTA BAJA	8	UMA	S/D	CARRIER	39MN068005 C3M115X5	S/D	0206V00882	SERVICIOS GENERALES	9	UMA	S/D	CARRIER	39LA03AA-A T-AKE-A9	S/D	4805V09005	BANCO DE LECHE - INGENIERIA BIOMEDICA	10	UMA	S/D	CARRIER	39LB06AA-A V-AKN-A9	S/D	4805V08980	CONSERVACION	11	UMA	S/D	CARRIER	39LA15GA-A B-ALN-A9	S/D	5105U10077	VESTIBULO SOTANO	12	UMA	S/D	CARRIER	39MN068005 C3M115X1 1	S/D	S/D	VESTIBULO PRINCIPAL SOTANO	13	UMA	S/D	CARRIER	39MN25B00 5C3P11XXS	S/D	S/D	CIRUGÍA	14	UMA	S/D	CARRIER	39MN08B00 5C3Q11XXS	S/D	0206V00893	CEYE	15	UMA	S/D	CARRIER	39MN08B00 5C3Q11XXS	S/D	0206V00894	CIRUGÍA AMBULATORIA	16	UMA	S/D	CARRIER	39LA08GA-A S-AJJ-A9	S/D	5005V09649	SALA DE ESPERA /DESCANSO MEDICOS		
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																																																																																				
1	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CP S64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS																																																																																																																																				
2	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CP S64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS																																																																																																																																				
3	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CP S64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS																																																																																																																																				
4	TORRE DE ENFRIAMIENTO	S/D	REYMSA	GHPFG8162 15	S/D	S/D	AZOTEA CASA DE MAQUINAS																																																																																																																																				
5	TORRE DE ENFRIAMIENTO	S/D	REYMSA	GHPFG8162 15	S/D	S/D	AZOTEA CASA DE MAQUINAS																																																																																																																																				
6	UMA	S/D	CARRIER	39MN068005 C3M115X5	S/D	0206U00924	ANATOMIA-PATOLOGIA																																																																																																																																				
7	UMA	S/D	CARRIER	39LA06GA-A V-AJE-A9	S/D	4905V09333	COMEDOR PLANTA BAJA																																																																																																																																				
8	UMA	S/D	CARRIER	39MN068005 C3M115X5	S/D	0206V00882	SERVICIOS GENERALES																																																																																																																																				
9	UMA	S/D	CARRIER	39LA03AA-A T-AKE-A9	S/D	4805V09005	BANCO DE LECHE - INGENIERIA BIOMEDICA																																																																																																																																				
10	UMA	S/D	CARRIER	39LB06AA-A V-AKN-A9	S/D	4805V08980	CONSERVACION																																																																																																																																				
11	UMA	S/D	CARRIER	39LA15GA-A B-ALN-A9	S/D	5105U10077	VESTIBULO SOTANO																																																																																																																																				
12	UMA	S/D	CARRIER	39MN068005 C3M115X1 1	S/D	S/D	VESTIBULO PRINCIPAL SOTANO																																																																																																																																				
13	UMA	S/D	CARRIER	39MN25B00 5C3P11XXS	S/D	S/D	CIRUGÍA																																																																																																																																				
14	UMA	S/D	CARRIER	39MN08B00 5C3Q11XXS	S/D	0206V00893	CEYE																																																																																																																																				
15	UMA	S/D	CARRIER	39MN08B00 5C3Q11XXS	S/D	0206V00894	CIRUGÍA AMBULATORIA																																																																																																																																				
16	UMA	S/D	CARRIER	39LA08GA-A S-AJJ-A9	S/D	5005V09649	SALA DE ESPERA /DESCANSO MEDICOS																																																																																																																																				

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD
17	UMA	S/D	CARRIER	39MN14B00 5C3511XXS	S/D	0206V00949	CUIDADOS INTENSIVOS TERAPIA		
18	UMA	S/D	CARRIER	39LA12GA-A 2-AHN-A9	S/D	5105V10078	AUDITORIO		
19	UMA	S/D	CARRIER	39LA10GA-A M-AHI-A9	S/D	5005V09648	GOBIERNO		
20	UMA	S/D	CARRIER	39LA08GA-A 4-AJN-A9	S/D	5005V09661	AULAS		
21	UMA	S/D	CARRIER	39LB06GA-A R-AKJ-A9	S/D	5105V10070	SALA DE LECTURA		
22	UMA	S/D	CARRIER	39LA12GA-A B-AHN-A9	S/D	5105V10079	APOYO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA		
23	UMA	S/D	CARRIER	39MN14B00 5C3TIIXXS	S/D	0206V00963	VESTIBULO PRINCIPAL PLANTA BAJA		
24	UMA	S/D	CARRIER	39MN10B00 5C3V11XXS	S/D	0206V00886	OBSERVACION ADULTOS		
25	UMA	S/D	CARRIER	39LA06GA-A V-AHE-A9	S/D	4805U09003	RAYOS X Y URGENCIAS		
26	UMA	S/D	CARRIER	39MN08B00 5C3W11XXS	S/D	0206V00908	CUIDADOS INTENSIVOS OBSERVACION DE MENORES		
27	UMA	S/D	CARRIER	39MN10B00 5C3X11XXS	S/D	0206U00899	VALORACION Y CUARTO DE CHOQUE PLANTA BAJA URGENCIAS		
28	UMA	S/D	CARRIER	39MN10B00 5C3Y11XXS	S/D	0206V00941	SALA DE PROCEDIMIENTOS MIXTOS		
29	UMA	S/D	CARRIER	39LA06GAAJ AKETA9	S/D	4805009002	SALA DE ESPERA URGENCIAS PLANTA BAJA		
30	UMA	S/D	CARRIER	39MN10B00 5C3211SXS	S/D	0206V00911	LABORATORIO		
31	UMA	S/D	CARRIER	39MN006800 5C3M115X3 0	S/D	S/D	S/D		
32	UMA	S/D	CARRIER	39MN06B00 5C4111XXS	S/D	0206U00925	TOMOGRAFIA		
33	UMA	S/D	CARRIER	39MN10B00 5C4211SXS	S/D	020600912	BANCO DE SANGRE		
34	UMA	S/D	CARRIER	39LA12GA-A 2-AH	S/D	5105V10078	MEDICINA FAMILIAR		
35	UMA	S/D	CARRIER	39LA8GA-A M-ALN-A9	S/D	5105VL0076	FARMACIA		
36	UMA	S/D	CARRIER	39MN006800 5C3M115X3 5	S/D	S/D	S/D		
37	UMA	S/D	CARRIER	39MN14B00 5C4311XXS	S/D	0206V00978	UCIN TOCOCIRUGIA SUBSEYE		
38	UMA	S/D	CARRIER	39MN21B00 5C4411XXS	S/D	0206V00928	PUERPERIO RECUPERACIÓN Y DE PARTO		
39	UMA	S/D	CARRIER	39MN21B00 5C4511XXS	S/D	206U00940	ENCAMADOS PEDIATRIA		
40	UMA	S/D	CARRIER	39MN12B00 5C46115X5	S/D	0206V00901	IMAGENOLOGIA		
41	UMA	S/D	CARRIER	39MN21B00 5C4711XX8	S/D	0206V00941	HOSPITALIZACION ADULTOS		
42	UMA	S/D	CARRIER	39MN17D00 5C4811XXS	S/D	0206V00968	CENTRAL DE ENTRADA, SALA DE DIA ENCAMADOS 2 NIVEL PTE		
43	UMA	S/D	CARRIER	39LA21GA-A F-AGN-A9	S/D	5105V10069	CONSULTA EXTERNA 2 NIVEL		
44	UMA	S/D	CARRIER	39LA21GA-A F-AGN-A9	S/D	5105V10072	CONSULTA EXTERNA		

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD
45	UMA	S/D	CARRIER	39LA10GA-A Y-AHJ-A9	S/D	5105V10080	VESTIBULO PRINCIPAL PRIMER NIVEL		
46	UMA	S/D	CARRIER	39MN21B00 5C4911XXS	S/D	0206V00957	ENCAMADO SEGUNDO NIVEL		
47	UMA	S/D	CARRIER	39MN006800 5C3M115X4 6	S/D	S/D	CAFETERIA		
48	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
49	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
50	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
51	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
52	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
53	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
54	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
55	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
56	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
57	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
58	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
59	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
60	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
61	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
62	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
63	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
64	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
65	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
66	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
67	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
68	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
69	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
70	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
71	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
72	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
73	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
74	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
75	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
76	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD
77	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
78	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
79	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
80	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
81	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
82	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
83	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
84	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
85	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
86	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
87	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
88	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
89	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
90	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
91	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
92	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
93	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
94	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
95	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
96	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
97	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
98	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
99	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
100	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
101	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220 V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA		
102	BOMBA DE AGUA	10HP	WEG	S/D	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS CHILLER		
103	BOMBA DE AGUA	10HP	WEG	S/D	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS CHILLER		
104	BOMBA DE AGUA	10HP	WEG	S/D	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS CHILLER		
105	BOMBA DE AGUA	7.5HP	WEG	S/D	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS CHILLER		
106	BOMBA DE AGUA	7.5HP	WEG	S/D	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS CHILLER		
107	BOMBA CONTRA INCENDIOS	LP678	PICS AURORA	S/D	S/D	2X2/1/2X9	CASA DE MAQUINAS CHILLER		
108	BOMBA CONTRA	23.1 KWA	PICS AURORA	S/D	S/D	2X1/1/2X9	CASA DE MAQUINAS CHILLER		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD
	INCENDIOS								
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 54 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 36000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	3
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	
	1	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24HDA	S/D	2411619010-86512120004	AUDITORIO	
	2	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24HDA	S/D	2411619010-865120120004	AUDITORIO	
	3	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	CMHYC242	SD	SD	QUIRÓFANO	
	4	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	CMHYC242	SD	SD	QUIRÓFANO	
	5	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EHF121	SD	S/D	ONCOLOGÍA	
	6	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EHF121P	SD	S/D	ONCOLOGÍA	
	7	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF122P	SD	S/D	ONCOLOGÍA	
	8	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF123P	SD	SD	ONCOLOGIA	
	9	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF124P	SD	S/D	ONCOLOGÍA	
	10	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EHF125P	SD	S/D	ONCOLOGÍA	
	11	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EHF126P	SD	S/D	ONCOLOGÍA	
	12	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EHF127P	SD	S/D	ONCOLOGÍA	
	13	MINISPLIT	60,000 BTU	CONFORT STAR	NEC60SCG	S/D	D202058860113425160013	CONSULTA EXTERNA	
	14	MINISPLIT	60,000 BTU	MC QUAY	MSS-10406 0-CF 16A	S/D	78090-8542070001911	CONSULTA EXTERNA CONS. 19	
	15	MINISPLIT	60,000 BTU	MC QUAY	MSS-10406 0-C216A	S/D	83965-8542080000308	CONSULTA EXTERNA A LADO DE CITAS MEDICAS	
	16	MINISPLIT	60,000 BTU	MC QUAY	MSS-10406 0FC	S/D	SAA0DDF7J6Y13000513	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 35	
	17	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC1 U	S/D	L-2016-8-ID-02-0006	IMAGENOLOGIA	
	18	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC2-U	S/D	L-2016-8-ID-02-0079	IMAGENOLOGIA	
	19	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	M-12 A	S/D	D212048930313311121165	IMAGENOLOGIA Y MASTOGRAFIA	
	20	MINISPLIT	S/D	TRANE	S/D	S/D	2TTK0518G1 P00A A CONDENSADORA Y EVAPORADORA 2MCW0518G1000AA	IMAGENOLOGIA	
	21	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	PC362-Y	S/D	H2014401D950136	TERAPIA INTENSIVA	
	22	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPC362-Y	S/D	H201301D001-32	TERAPIA INTENSIVA	
	23	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122-E2	S/D	SD	TERAPIA INTENSIVA	
	24	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPC362-Y	S/D	SD	UTIP	
	25	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	L-2018-Y1-0518-0D-05-01	S/D	SD	BUNKER	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD
26	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	CMPRC244 2-E2	S/D	G3011076807 11459090201 EG	BUNKER		
27	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	CMPRC244 2-E3	S/D	G3011076807 11459090201 9P	BUNKER		
28	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	129	S/D	S/D	SAE		
29	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2B SD	S/D	90381250830 261	VIGILANICA		
30	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	CLF 120Q	S/D	S/D	ENSEÑANZA		
31	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	CLF 121Q	S/D	S/D	ENSEÑANZA		
32	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	MAS18C2B FD	41350	17T1317ID04 0511	EPIDEMIOLOGIA		
33	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	5362CG	S/D	97078112082 20052	ARCHIVO		
34	MINISPLIT	36,000 BTU	LG	S362CG	S/D	S/D	ARCHIVO		
35	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	CXF181D	S/D	S/D	DIRECCIÓN		
36	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182	40781	S/D	CEYE		
37	MINISPLIT	60,000 BTU	PRIME	CMPRC6Y	40782	S/D	CEYE		
38	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	CMHX42-L	40498	CONDENSAD ORA A-2011-40-O D-03-100 Y EVAPORADO RA A-2011-40-ID- 03-476	QX GENERAL		
38	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	CMC242-L	40499	CONDENSAD ORA A-2011-40-OD -03-609 Y EVAPORADO RA A-2011-40-ID- 03-479	QX GENERAL		
40	MINISPLIT	60,000 BTU	MIDEA	MCFT-60C B	41353	95027B21016 0041	URGENCIAS		
41	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	L-2018-T1-0 518-02-05-0 148	41433	0518-ID-05-0 588	SOSPECHOSO		
42	MINISPLIT	24,000 BTU	MIRAGE	S/D	S/D	1925677	SOSPECHOSO		
43	MINISPLIT	60,000 BTU	MIDEA	MCFT-60C B	41354	95027821016 003	SALA DE ESPERA		
44	MINISPLIT	S/D	MIRAGE	EHF121P	S/D	EHF121P901 1702542	SUBIRECCION ADMINISTRATIVA		
45	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-18C-BA	41351	55096C17012 0079	OFICINA DIRECTOR GENERAL		
46	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS18C2B DF	41352	97078112082 0050	SALA DE JUNTAS GENERAL		
47	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	S/D	40783	S7S	CASA DE MAQUINA PARA BAJA		
48	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC362 -Y	40502	H-2013-01-0D -01-436 CONDENSAD ORA Y EVAPORADO RA H-2013-01-ID- 01-532	ESTACIONAMIENTO DE URGENCIAS		
49	MINISPLIT	S/D	PRIME	EMPRC362 -L	40520	EVAPORADO RA SERIE H201440ID05 0136 CONDENSAD ORA SERIA H20144000D 501086	TECHADOS		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH	
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
	NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO		VERSIÓN
	BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04		V03



LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD	
	50	MINISPLIT	S/D	PRIME	EMPRC362 -L	40521	EVAPORADO RA SERIE H201440ID05 0151 CONDENSAD ORA SERIE H201440D0 50190	TECHADOS		
	51	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF121P	S/D	EHF121P901 1702490	CENDIS FRENTE A CAMA 35-38 GINECOLOGIA SEGUNDO PISO		
	52	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF181P	S/D	EHF181P901 1700210	GINECOLOGIA SEGUNDO PISO		
	53	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF181P	S/D	EHF181P901 1700281	GINECOLOGIA SEGUNDO PISO		
	54	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF121P	S/D	EHF121P901 1702530	ETI GINECOLOGIA SEGUNDO PISO		
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 03 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE UBICADOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO PAQUETE 1. Lavado de serpentines y filtros con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así lo requiera. 3. Revisión de dispositivos y partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Limpieza de rejillas de inyección y retorno. 7. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 8. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	4	
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	PAQUETE	20 TON	YORK	ZJ090C00D2A1 AAA1A1	S/D	S/D	MEDICINA INTERNA		
	2	PAQUETE	S/D	CARRIER	38ARZ008-601	S/D	S/D	TOMOGRFO		
	3	PAQUETE	S/D	CARRIER	38ARZ008-601	S/D	S/D	TOMOGRFO		
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 60000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 404 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	3	
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	MINISPLIT	60,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D		
	2	MINISPLIT	60,000 BTU	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D		
	3	MINISPLIT	18,000 BTU	YORK	S/D	S/D	S/D	S/D		
	4	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D		
	5	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D		
	6	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	S/D	S/D	S/D	S/D		
	7	MINISPLIT	18,000 BTU	ESGO	S/D	S/D	S/D	S/D		
	8	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D		
	9	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D		
	10	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D		
	11	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D		
	12	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D		
	13	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D		

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	

LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD																																																
	14	MINISPLIT	18,000 BTU	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D																																																	
	15	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D																																																	
	16	MINISPLIT	60,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D																																																	
	17	MINISPLIT	60,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D																																																	
	18	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D																																																	
	19	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	S/D	S/D	S/D	S/D																																																	
	20	MINISPLIT	24,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	OFICINA DE ENLACE TAPACHULA																																																	
9	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 04 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 T.R UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 404 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO PAQUETE</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado de serpentines y filtros con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así lo requiera. Revisión de dispositivos y partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Limpieza de rejillas de inyección y retorno. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PAQUETE</td> <td>15 TON</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PAQUETE</td> <td>15 TON</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PAQUETE</td> <td>15 TON</td> <td>YORK</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAQUETE</td> <td>15 TON</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> </tr> </tbody> </table>							No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	PAQUETE	15 TON	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D	2	PAQUETE	15 TON	LG	S/D	S/D	S/D	S/D	3	PAQUETE	15 TON	YORK	S/D	S/D	S/D	S/D	4	PAQUETE	15 TON	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D	SERVICIO	4								
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																		
1	PAQUETE	15 TON	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D																																																		
2	PAQUETE	15 TON	LG	S/D	S/D	S/D	S/D																																																		
3	PAQUETE	15 TON	YORK	S/D	S/D	S/D	S/D																																																		
4	PAQUETE	15 TON	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D																																																		
10	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 05 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 A 33,000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 405 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO MINISPLIT</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. Revisión de partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISPLIT</td> <td>18,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>SX METABÓLICO</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MINISPLIT</td> <td>33,000 BTU</td> <td>SAMSUNG</td> <td>S/D</td> <td>14097</td> <td>S/D</td> <td>RAYOS X PRIMER PISO</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MINISPLIT</td> <td>12,000 BTU</td> <td>PRIME</td> <td>EMPRCL22-L</td> <td>97985</td> <td>S/D</td> <td>INFORMÁTICA</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MINISPLIT</td> <td>12,000 BTU</td> <td>BENELUX</td> <td>EV1425</td> <td>S/N</td> <td>S/N</td> <td>CENSO</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MINISPLIT</td> <td>12,000 BTU</td> <td>BENELUX</td> <td>EV1425</td> <td>S/N</td> <td>S/N</td> <td>FARMACIA</td> </tr> </tbody> </table>							No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	SX METABÓLICO	2	MINISPLIT	33,000 BTU	SAMSUNG	S/D	14097	S/D	RAYOS X PRIMER PISO	3	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRCL22-L	97985	S/D	INFORMÁTICA	4	MINISPLIT	12,000 BTU	BENELUX	EV1425	S/N	S/N	CENSO	5	MINISPLIT	12,000 BTU	BENELUX	EV1425	S/N	S/N	FARMACIA	SERVICIO	1
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																		
1	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	SX METABÓLICO																																																		
2	MINISPLIT	33,000 BTU	SAMSUNG	S/D	14097	S/D	RAYOS X PRIMER PISO																																																		
3	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRCL22-L	97985	S/D	INFORMÁTICA																																																		
4	MINISPLIT	12,000 BTU	BENELUX	EV1425	S/N	S/N	CENSO																																																		
5	MINISPLIT	12,000 BTU	BENELUX	EV1425	S/N	S/N	FARMACIA																																																		
11	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER CONSISTENTE EN: 01 EQUIPO CHILLER MARCA CARRIER MODELO 30RAP0505DC00100 CON CAPACIDAD DE 40 T.R INCLUYE 07 UMAS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLINICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 405 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>EQUIPOS CHILLER.</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado general de chasis Revisión de parámetros de operación Limpieza con dieléctrico a panel de control. Verificación de carga de gas refrigerante. Verificación de niveles de aceite. Verificación de historial de fallas. Revisión de puntos de ajuste. Revisión de conexión de transductores de presión. Revisión de conexión de sensores de temperatura. Revisión y limpieza del verificador de frecuencia. Reapriete de terminales eléctricas. Lavado de flux con agua a presión y producto químico. 							SERVICIO	6																																																

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																
	13. Lubricación de partes móviles y rodamientos. 14. Revisión de dispositivos y partes eléctricas. 15. Revisión de dispositivos de control. 16. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 17. Revisión y limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 18. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 19. Mantenimiento a válvulas de seccionamiento de diferentes tamaños. UMA'S 1. Lavado de chasis 2. Lavado con agua a presión de serpentín de evaporador 3. Ajuste de bandas 4. Lubricado y engrasado de motor eléctrico 5. lavado con agua a presión de turbina. 6. Ajuste de tornillería 7. Revisión de ruidos extraños 8. Ajuste de terminales eléctricas 9. Lavado de charola de condensados 10. Sopleteado de dren 11. Limpieza de rejillas de inyección y retorno 12. Limpieza de filtros de aire 13. Rodamientos del ventilador 14. Revisión de los motores del Ventilador 15. Alineación de poleas																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CHILLER</td> <td>40 TON</td> <td>CARRIER</td> <td>30RAP0505DC00100</td> <td>41094</td> <td>AGUAS PnAP</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	CHILLER	40 TON	CARRIER	30RAP0505DC00100	41094	AGUAS PnAP	AZOTEA	2	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	3	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	4	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	5	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	6	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	7	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	8	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																												
1	CHILLER	40 TON	CARRIER	30RAP0505DC00100	41094	AGUAS PnAP	AZOTEA																																																																												
2	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
3	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
4	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
5	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
6	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
7	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
8	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 09 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y DE VENTANA DE 18000 A 36000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA CLÍNICA HOSPITAL PALENQUE DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 408 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.	SERVICIO	1																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISPLIT</td> <td>33,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>403KAPS00254</td> <td>S/D</td> <td>DIRECCION</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MINISPLIT</td> <td>33,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>403KAANY00283</td> <td>S/D</td> <td>ADMINISTRACION</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MINISPLIT</td> <td>18,000 BTU</td> <td>PRIME</td> <td>CMPRC182-U</td> <td>40495</td> <td>403KAANY00255</td> <td>ALMACÉN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MINISPLIT</td> <td>33,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>403KAZK00077</td> <td>CONSULTORIO 1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MINISPLIT</td> <td>S/D</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>95716</td> <td>403KAZK00077</td> <td>HOSPITALIZACION</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MINISPLIT</td> <td>33,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>URGENCIA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>VENTANA</td> <td>18,000 BTU</td> <td>WHIRPOOL</td> <td>NAC-184XP</td> <td>22725</td> <td>S/D</td> <td>ODONTOLOGIA</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MINISPLIT</td> <td>24,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S1242CD</td> <td>26032</td> <td>QF1001537</td> <td>MEDICINA PREVENTIVA</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>VENTANA</td> <td>S/D</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>95716</td> <td>403KAZK00077</td> <td>HOSPITALIZACION</td> </tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	403KAPS00254	S/D	DIRECCION	2	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	403KAANY00283	S/D	ADMINISTRACION	3	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40495	403KAANY00255	ALMACÉN	4	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	S/D	403KAZK00077	CONSULTORIO 1	5	MINISPLIT	S/D	LG	S/D	95716	403KAZK00077	HOSPITALIZACION	6	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	URGENCIA	7	VENTANA	18,000 BTU	WHIRPOOL	NAC-184XP	22725	S/D	ODONTOLOGIA	8	MINISPLIT	24,000 BTU	LG	S1242CD	26032	QF1001537	MEDICINA PREVENTIVA	9	VENTANA	S/D	LG	S/D	95716	403KAZK00077	HOSPITALIZACION		
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																												
1	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	403KAPS00254	S/D	DIRECCION																																																																												
2	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	403KAANY00283	S/D	ADMINISTRACION																																																																												
3	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40495	403KAANY00255	ALMACÉN																																																																												
4	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	S/D	403KAZK00077	CONSULTORIO 1																																																																												
5	MINISPLIT	S/D	LG	S/D	95716	403KAZK00077	HOSPITALIZACION																																																																												
6	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	URGENCIA																																																																												
7	VENTANA	18,000 BTU	WHIRPOOL	NAC-184XP	22725	S/D	ODONTOLOGIA																																																																												
8	MINISPLIT	24,000 BTU	LG	S1242CD	26032	QF1001537	MEDICINA PREVENTIVA																																																																												
9	VENTANA	S/D	LG	S/D	95716	403KAZK00077	HOSPITALIZACION																																																																												

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																																
13	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 A 36000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 409 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO MINISPLIT</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. Revisión de partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>PRIME</td><td>CMPRC182-U</td><td>40487</td><td>S/D</td><td>FARMACIA</td></tr> <tr><td>2</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>PRIME</td><td>CMPRC182-U</td><td>40488</td><td>S/D</td><td>CONSULTORIO 1</td></tr> <tr><td>3</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>PRIME</td><td>CMPRC182-U</td><td>40489</td><td>S/D</td><td>ARCHIVO CLINICO</td></tr> <tr><td>4</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>PRIME</td><td>CMPRC182-U</td><td>40490</td><td>S/D</td><td>HOSPITALIZACION</td></tr> <tr><td>5</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>PRIME</td><td>CMPRC182-U</td><td>40494</td><td>S/D</td><td>RAYOS X</td></tr> <tr><td>6</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>LG</td><td>G182CN</td><td>24988</td><td>705TAKK02069</td><td>ADMINISTRACION</td></tr> <tr><td>7</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>LG</td><td>SP362CE</td><td>S/D</td><td>402KARARW00038</td><td>DIRECCION</td></tr> <tr><td>8</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>LG</td><td>SP362CE</td><td>S/D</td><td>402KAGS00191</td><td>INFORMATICA</td></tr> <tr><td>9</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>LG</td><td>SP362CE</td><td>S/D</td><td>402KADT00242</td><td>HOSPITALIZACION</td></tr> <tr><td>10</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>LG</td><td>SP362CE</td><td>S/D</td><td>402KAGS00023</td><td>LABORATORIO</td></tr> <tr><td>11</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>LG</td><td>SP362CE</td><td>S/D</td><td>S/D</td><td>TRABAJO SOCIAL</td></tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40487	S/D	FARMACIA	2	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40488	S/D	CONSULTORIO 1	3	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40489	S/D	ARCHIVO CLINICO	4	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40490	S/D	HOSPITALIZACION	5	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40494	S/D	RAYOS X	6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CN	24988	705TAKK02069	ADMINISTRACION	7	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KARARW00038	DIRECCION	8	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KAGS00191	INFORMATICA	9	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KADT00242	HOSPITALIZACION	10	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KAGS00023	LABORATORIO	11	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	S/D	TRABAJO SOCIAL	SERVICIO	2
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																																												
1	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40487	S/D	FARMACIA																																																																																												
2	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40488	S/D	CONSULTORIO 1																																																																																												
3	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40489	S/D	ARCHIVO CLINICO																																																																																												
4	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40490	S/D	HOSPITALIZACION																																																																																												
5	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40494	S/D	RAYOS X																																																																																												
6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CN	24988	705TAKK02069	ADMINISTRACION																																																																																												
7	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KARARW00038	DIRECCION																																																																																												
8	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KAGS00191	INFORMATICA																																																																																												
9	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KADT00242	HOSPITALIZACION																																																																																												
10	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KAGS00023	LABORATORIO																																																																																												
11	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	S/D	TRABAJO SOCIAL																																																																																												
14	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y 01 EQUIPO INTEGRAL DE 12000 Y 60000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA VILLAFLORES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 410 2 6 9 2 e 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO MINISPLIT</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. Revisión de partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. <p>TIPO PAQUETE</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado de serpentines y filtros con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así lo requiera. Revisión de dispositivos y partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Limpieza de rejillas de inyección y retorno. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MINISPLIT</td><td>12,000 BTU</td><td>CARRIER</td><td>38CK0060M-3</td><td>S/D</td><td>S/D</td><td>SALA DE ESPERA</td></tr> <tr><td>2</td><td>INTEGRAL</td><td>60,000 BTU</td><td>CARRIER</td><td>SOTFF012-S11</td><td>S/D</td><td>S/D</td><td>DIRECCION</td></tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	12,000 BTU	CARRIER	38CK0060M-3	S/D	S/D	SALA DE ESPERA	2	INTEGRAL	60,000 BTU	CARRIER	SOTFF012-S11	S/D	S/D	DIRECCION	SERVICIO	1																																																																								
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																																												
1	MINISPLIT	12,000 BTU	CARRIER	38CK0060M-3	S/D	S/D	SALA DE ESPERA																																																																																												
2	INTEGRAL	60,000 BTU	CARRIER	SOTFF012-S11	S/D	S/D	DIRECCION																																																																																												
15	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 04 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 18000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA CINTALAPA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 411 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO MINISPLIT</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. Revisión de partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. 	SERVICIO	2																																																																																																

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH	
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
	NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO		VERSIÓN
	BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04		V03



LOTE	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	JD06276	26042	S/D	CONSULTORIO 1		
	2	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CB	24994	S/D	COORDINACION		
	3	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	XT00746	26040	S/D	CONSULTORIO 2		
	4	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	JD06252	26041	S/D	ADMINISTRACION		
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 09 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 60000 BTU'S UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TONALÁ DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 412 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.								SERVICIO	2
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	MINISPLIT	60,000 BTU	MIDEA	EFP541-V	98018	S/D	SALA DE ESPERA		
	2	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CDA	27284	S/D	DIRECCIÓN		
	3	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	M-12C2ASP	-	S/D	ADMINISTRACION		
	4	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	M-12CDA	27286	S/D	FARMACIA		
	5	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CD	S/D	S/D	CONSULTORIO 1		
	6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CD	S/D	S/D	CONSULTORIO 2		
	7	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CD	S/D	S/D	AREA DE CURACION		
	8	MINISPLIT	17,000 BTU	SAMSUNG	AR18TRHQEWKN	S/D	S/D	ADMINISTRACIÓN		
	9	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPPRC362-E	S/D	S/D	SALON DE USOS MULTIPLES		
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU EN LA UNIDAD MÉDICA PIJJIAPAN DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 416 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.								SERVICIO	1
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	S/D	OBRA2010	OD1X1495-012TAAC06248	CONSULTORIO 1		
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 06 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 A 24,000BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD MÉDICA ARRIAGA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 420 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.								SERVICIO	2
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	MCFT-60CR	27289	S/D	RECEPCION		
	2	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-12CDA	27280	S/D	ADMINISTRACION		
	3	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CB	24995	S/D	COORDINACION		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD	
	4	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CB	S/D	S/D	CONSULTORIO		
	5	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-12CDA	S/D	S/D	SECRETARIA		
	6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CBB	S/D	S/D	FARMACIA		
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 60000 BTU'S EN LA CLÍNICA HOSPITAL COMITÁN DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 407 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	2	
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D		
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU'S UBICADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD MÉDICA YAJALÓN DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 421 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	1	
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	MINISPLIT	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D		
	2	PAQUETE	60,000 BTU	CARRIER	50TFF008511	S/D	3206G40779	S/D		
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 05 ELEVADORES MARCA KONE UBICADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	12	
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	ELEVADOR	10 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	CONSULTA EXTERNA		
	2	ELEVADOR	10 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	VISITANTES		
	3	ELEVADOR	17 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	RPBI		
	4	ELEVADOR	21 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	CAMERO 1		
	5	ELEVADOR	21 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	CAMERO 2		
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 ELEVADOR MARCA DOPPLER UBICADO EN LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (21131010 04 001 405 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	12	
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	ELEVADOR	4 PERSONAS	DOPPLER	S/D	S/D	S/D	CONSULTA EXTERNA		

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 20 KVA, 220/127 VOLTS, INSTALADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 01 001 101 269 2 E 117 01 G01 A001 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	3
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	
	1	PLANTA DE EMERGENCIA	20 KVA 220/127V	CUMMINGS	S/D	S/D	S/D	SUBESTACIÓN	
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 1500 KVA, 220/127 VOLTS, INSTALADA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR DEL INSTITUTO, INCLUYE MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	
	1	PLANTA DE EMERGENCIA	1500 KVA 220-127 V	CUMMINGS	QST30-64	S/D	30713311	CASA DE MÁQUINAS	
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 33 KVA, 220/127 VOLTS INSTALADA EN LA CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA DEL INSTITUTO, INCLUYE MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 404 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	3
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	
	1	PLANTA DE EMERGENCIA	33 KVA 220/127V	CUMMINGS	S/D	S/D	S/D	SUBESTACION	
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELECTRICA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 30 KVA, 220/127 VOLTS INSTALADA EN LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 405 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	
	1	PLANTA DE EMERGENCIA	30 KVA 220/127V	CUMMINGS	511-50	S/D	511814147324	SUBESTACIÓN	
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 20 KVA, 220/127 VOLTS INSTALADA EN LA CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO DEL INSTITUTO, INCLUYE MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 409 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	
	1	PLANTA DE EMERGENCIA	20 KVA 220/127V	CUMMINGS	GP-120	21072	46139640	SUBESTACIÓN	
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 BOMBAS DE 1.00 A 1.5 HP UBICADAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 01 001 101 269 2 E 117 01 G01 A001 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	3
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	
	1	BOMBA	1.5 HP	SIEMENS	S/D	S/D	S/D	OFICINAS CENTRALES	
	2	BOMBA	1.0 HP	EVANS	S/D	S/D	S/D	OFICINAS CENTRALES	
29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 08 BOMBAS DE DIFERENTES CABALLOS (3 DE 7.5 HP, 2 DE 5 HP Y 3 DE 1 HP) UBICADAS EN DIFERENTES AREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	
	1	BOMBA	1.0 HP	SIEMENS	IRF3256-2YC44	96531	S/D	CISTERNA BAÑOS ALBERCA	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	

LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD	
	2	BOMBA	7.5 HP	VALS	MO6G-276EM	4028	S/D	CASA DE MAQUINA		
	3	BOMBA	7.5 HP	SIEMENS	S/D	4025	S/D	CASA DE MAQUINA		
	4	BOMBA	5.0 HP	BARNER	20202-DE-6	18195	S/D	POZO		
	5	BOMBA	5.0 HP	BARNER	20202-DE-6	4032	S/D	POZO (REPUESTO)		
	6	BOMBA	1.5 HP	EVANS	SILVER 15/1115	S/D	S/D	CASA DE MAQUINA (CHAPOTEADERO)		
	7	BOMBA	1.0 HP	EVANS	NV003360S1PA56J	96524	S/D	CASA DE MAQUINA (CASCADA)		
	8	BOMBA	1.0 HP	SIEMENS	S/D	S/D	S/D	CISTERNA		
30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 EXTRACTORES INDUSTRIALES DE 1 HP UBICADOS EN DIFERENTES AREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2	
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	EXTRACTOR	1.0 HP	SIEMENS	P205	S/D	S/D	DOMO		
	2	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO		
	3	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO		
	4	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO		
	5	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO		
	6	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO		
	7	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO		
	8	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO		
	9	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO		
	10	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO		
31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 EXTRACTORES AXIALES UBICADOS EN DIFERENTES AREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2	
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	EXTRACTOR	S/D	SOLER	HXM-350	21057	S/D	SALON DE GUITARRA		
	2	EXTRACTOR	S/D	SOLER	HXM-350	21059	S/D	SALON DE AJEDREZ		
32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 04 BOMBAS DE DIFERENTES CABALLOS (3 DE 7.5 HP) UBICADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2	
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	BOMBA	1.0 HP	SIEMENS	S/D	S/D	S/D	CUARTO DE MANTENIMIENTO		
	2	BOMBA	1.5 HP	MUNICH	S/D	S/D	S/D	CUARTO DE MANTENIMIENTO		
	3	BOMBA	5.0 HP	EVANS	S/D	23540	S/D	POZO		
	4	BOMBA	5.0 HP	S/D	S/D	S/D	S/D	CAMPO		
33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 BOMBA DE 1 HP - 7.0 HP UBICADAS EN LA CLINICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 405 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	1	
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	BOMBA	1-7 HP	WEJ	S/D	S/D	S/D	PLANTA BAJA		
34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 BOMBA DE 1/4 A 3 HP MARCA TURBOLIGHT UBICADA EN LA UNIDAD MÉDICA YAJALÓN DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 421 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	1	
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	BOMBA	S/D	TURBOLIGHT	1RF42562YC74	S/D	S/D	S/D		
35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 04 VENTILADORES INDUSTRIALES ORBITALES QB-2 DE 42" MOTOR 1/2 HP 115 VCA Y 11 VENTILADORES INDUSTRIALES ORBITALES TIPO TAMBOR DE 24" MOTOR 1/5 HP 115 UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2	



	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH	
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
	NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO		VERSIÓN
	BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04		V03

LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD	CANTIDAD
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
1	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	97173	S/D	SALON DE ZUMBA		
2	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA PSICOLOGIA		
3	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA PSICOLOGIA		
4	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA PSICOLOGIA		
5	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA PSICOLOGIA		
6	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA PSICOLOGIA		
7	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA CURSO DE VERANO		
8	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA DE CURSO DE VERANO		
9	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	CURSO DE VERANO		
10	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	SALON DE GIMNASIA OLIMPICA		
11	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	SALON DE GIMNASIA OLIMPICA		
12	VENTILADOR PORTATIL INDUSTRIAL	0.5 H.P.	HEAT BUSTER	QB24213	S/D	S/D	SALON DE GIMNASIA AEROBICA		
13	VENTILADOR PORTATIL INDUSTRIAL	0.5 H.P.	HEAT BUSTER	QB24214	S/D	S/D	SALON DE GIMNASIA AEROBICA		
14	VENTILADOR PORTATIL INDUSTRIAL	0.5 H.P.	HEAT BUSTER	QB24215	S/D	S/D	SALON DE GIMNASIA AEROBICA		
15	VENTILADOR PORTATIL INDUSTRIAL	0.5 H.P.	HEAT BUSTER	QB24216	S/D	S/D	SALON DE ZUMBA		
36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 03 EQUIPOS UPS MGE GALAXY 4000 "UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM" DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2 DE 75KVA Y 1 DE 50KVA) INSTALADOS EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS Y DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	
	1	UPS	75 KVA	MGE GALAXY	72-173008 -00	S/D	P06-10480	QUIRÓFANO Y TERAPIA INTENSIVA	
	2	UPS	75 KVA	MGE GALAXY	72-173008 -00	S/D	P06-10401	QUIRÓFANO Y TERAPIA INTENSIVA	
	3	UPS	50 KVA	MGE GALAXY	72-173005 -00	S/D	P06-10437	QUIRÓFANO Y TERAPIA INTENSIVA	
37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 PODADORA TIPO CARRO CON MOTOR A GASOLINA DE 4HP, 18 "UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH	
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
	NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO		VERSIÓN
	BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04		V03

LOTE	DESCRIPCIÓN								UNIDAD	CANTIDAD
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	PODADORA TIPO CARRO	4.0 HP	TRUPPER	S/D	S/D	S/D	BODEGA UNIDAD DEPORTIVA		
38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, UBICADO EN LA CASA GERIÁTRICA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 302 2 6 9 2 G 117 01 S03 A007 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	1
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	TRANSFORMADOR	75 KVA	PROLEC	S/D	S/D	P304-117-01	REHABILITACIÓN		
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	1
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	TRANSFORMADOR	112.5 KVA	PROLEC	S/D	S/D	S/D	S/D		
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 05 FILTROS DE LA ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO (ARENA SÍLICA) DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	1
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	FILTRO PACK 30" DE DIÁMETRO	250 KG	TRITÓN	TR-100	19095	S/D	CASA DE MÁQUINAS ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO		
	2	FILTRO PACK 36" DE DIÁMETRO	318 KG	HAYWARD	S360SX	S/D	S/D	CASA DE MÁQUINAS ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO		
	3	FILTRO PACK 36" DE DIÁMETRO	318 KG	HAYWARD	S360SX	S/D	S/D	CASA DE MÁQUINAS ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO		
	4	FILTRO PACK 36" DE DIÁMETRO	318 KG	HAYWARD	1465	24223	S/D	CASA DE MÁQUINAS ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO		
	5	FILTRO PACK 36" DE DIÁMETRO	318 KG	HAYWARD	3002	S/D	S/D	CASA DE MÁQUINAS ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO		
41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 03 BOMBAS DE 1-7 HP UBICADA EN CASA GERIÁTRICA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 302 2 6 9 2 G 117 01 S03 A007 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	3
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN		
	1	BOMBA DE AGUA 1	1HP	SIEMENS	S/M	27911	S/D	OFICINAS		
	2	BOMBA DE AGUA 2	1.5HP	AQUAPAKSILVER	SILVER15	S/D	S/D	ALBERCA		
	3	BOMBA DE AGUA 3	1.5HP	SIEMENS	S/M	97845	S/D	POZO DE ALMACEN		

Plazo de Entrega	Lugar de Entrega	Vigencia de Precios	Condiciones de Pago
Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024 de acuerdo a lo solicitado por el área requerente.	<ul style="list-style-type: none"> Hospital de Especialidades "Vida Mejor", Boulevard S.S. Juan Pablo II y Antonio Pariente Algarín No. S/N Colonia El Retiro C.P. 29070, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Clínica de Consulta Externa Tuxtla, 2a. Avenida Sur Poniente No. 1241 Colonia Centro C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 	Fijos durante el procedimiento de adjudicación hasta el cumplimiento total del servicio, a entera	Treinta días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes en los términos del pedido o contrato.



 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

	<ul style="list-style-type: none"> ● Clínica Hospital San Cristóbal de las Casas, Calle Diego de Mazariegos No. 81 Colonia Barrio de la Merced C.P. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ● Clínica Hospital Tapachula., 5a. Avenida Sur Esquina 20a. Oriente No. S/N C.P. 30700, Tapachula, Chiapas. ● Clínica Hospital de Comitán, 2a. Calle Sur Oriente No. 30, Colonia Centro; CP. 30000, Comitán de Domínguez, Chiapas. ● Casa Clínica Geriátrica Tuxtla, Calle Morelos N° 410, Colonia Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ● Clínica Hospital de Palenque, Periférico Sur y Camino al Ejido Francisco Villa No. S/N Colonia Barrio los Olvidados C.P. 29906, Palenque, Chiapas. ● Clínica Hospital Pichucalco, Carretera Pichucalco-Teapa km. 1 No. S/N colonia Pichucalco C.P. 29520, Pichucalco, Chiapas. 	satisfacción del área usuaria.	
--	--	--------------------------------	--

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

 CHIAPAS <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

**“ANEXO B”
“BIENES Y/O SERVICIOS OFERTADOS”**



**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)
PRESENTE**

Lote	Cantidad	Unidad	Características Ofertadas	Marca

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

“ANEXO C”
FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)
PRESENTE

__ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL).



REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:		
DOMICILIO:		
CALLE Y NÚMERO:		
COLONIA:	DELEGACIÓN O MUNICIPIO:	
CODIGO POSTAL:	ENTIDAD FEDERATIVA:	
TELÉFONOS:		
CORREO ELECTRÓNICO:		
NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:		
VOLUMEN:	FECHA:	
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:		
RELACIÓN DE ACCIONISTAS.-		
APELLIDO PATERNO:	APELLIDO MATERNO:	NOMBRE (S)
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:		
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:		

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:		
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.-		
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:	LIBRO:	FECHA:
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:		
(LUGAR Y FECHA)		

(Sello de la empresa)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

“ANEXO D”
“ESCRITO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY”

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE

(Ciudad) _____ de _____ de 2024.

El que suscribe. C. _____, en mi carácter de empresa denominada _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que ninguno de mis representados se encuentran bajo los supuestos del Artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.



Así mismo manifiesto conocer las sanciones a que me haría acreedor, en caso de incurrir en falsedad en la información proporcionada a través del presente, conforme a la normatividad que al respecto se haya emitido.

Lo anterior, con el objeto de dar cumplimiento a la disposición arriba indicada, para los fines y efectos a que haya lugar.

(Sello de la empresa)

A T E N T A M E N T E

Nombre y firma del representante legal

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

“ANEXO E”
“ESCRITO DE EXPERIENCIA EN EL RAMO”

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE

(Ciudad)_____de_____de 2024.



El que suscribe C. _____, en mi carácter de _____ de la empresa denominada _____manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1.- Mi representada es una empresa con experiencia mínimo de **DOS años** en el Ramo que se está licitando.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

“ANEXO F”

ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE

(Ciudad)_____de_____de 2024.

El que suscribe C. _____, en mi carácter de _____ de la empresa denominada _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

Con oportunidad adquirí las bases relativas a la licitación de referencia y que habiendo tomado en cuenta debidas notas de los datos, requisitos y condiciones a los que se ajustará el proceso licitatorio, acepto íntegramente los requisitos y condiciones contenidos en las bases y sus anexos, así como los cambios que pudieran presentarse en la junta de aclaración a las bases de ésta licitación, acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas, así como el fallo de la licitación.

De igual manera, expreso a usted que conozco la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y su Reglamento, y demás aplicables en la materia que rigen las adquisiciones de bienes y servicios, de conformidad con lo señalado en las presentes bases y demás anexos.



Así como todos aquellos detalles suficientes, claros y precisos para presentar nuestra documentación legal y administrativa y propuestas técnicas y económicas, en los formatos propuestos en las presentes bases y demás aplicables en la materia. Los sobres en los que se presentarán nuestras propuestas, adicionalmente contendrán los siguientes datos: tipo de proposición, número de licitación, razón social, domicilio, teléfono, nombre y firma del representante legal y correo electrónico, sello de la empresa.

Por último, manifiesto a usted que para la presente licitación, mi representante legal y personal ante el **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, es el C. _____, y señalo como domicilio legal para tal objeto el siguiente: (Calle, No., Colonia, Municipio, Estado, C.P., Tel., Correo Electrónico).

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

“ANEXO G”
“DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN”

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE

(Ciudad)_____de_____de 2024.



El que suscribe C. _____, en mi carácter de _____ de la empresa denominada _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que:

1. Se nos podrá hacer cualquier tipo de notificación en el Domicilio (calle, número, colonia, delegación o municipio, ciudad, C.P.) Teléfono (Lada) _____ Correo electrónico _____ Horario laboral _____.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

“ANEXO H”

“ESCRITO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS”

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH) PRESENTE

(Ciudad), _____ de _____ de 2024.



El que suscribe C. _____ (1) _____, en mi carácter de _____ (2) _____ de la empresa denominada _____ (3) _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad que ___(4)___ tengo vínculos o relaciones de negocios, personales, o familiares con los servidores públicos o con quienes participan en esta licitación. Lo anterior, conforme al artículo 44 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.

- (1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA MORAL
- (2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
- (3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
- (4) ANOTAR SI Ó NO SEGÚN CORRESPONDA

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

“ANEXO I”

“ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS”

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)
PRESENTE**

(Ciudad), _____ de _____ de 2024.



El que suscribe C. _____(1) _____, en mi carácter de _____(2) _____ de la empresa denominada _____(3) _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad ser la persona idónea para declarar que: __ (4) __ desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público, __ (5) __ con la formalización del pedido y/o contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma (de la persona física o en caso de persona moral de socios que ejerzan control sobre la sociedad o apoderado legal)

- (1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O EN CASO DE SER PERSONA MORAL, SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL INCISO F) DEL PUNTO 4.2 DE LAS BASES
- (2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
- (3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
- (4) ANOTAR SI Ó NO SEGÚN CORRESPONDA
- (5) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA POSITIVO SE DEBERÁ ANOTAR LA LEYENDA: O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

**“ANEXO J”
“PROPUESTA ECONÓMICA”**

**SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES
MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS
(ISSTECH)
PRESENTE**



NOMBRE DE LA EMPRESA: _____

No. de lote	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total con IVA
Importe total de la proposición económica								

TIEMPO DE ENTREGA:	
PRECIO Y SU VIGENCIA:	
LUGAR Y FORMA DE ENTREGA:	
CONDICIONES DE PAGO:	

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO DE LA EMPRESA.

Nota: Los descuentos ofrecidos deberán incluirse en los precios unitarios.

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



**“ANEXO K”
“FACTURACIÓN”**

ANEXO	DEPENDENCIAS Y/O ÓRGANOS	LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO	DATOS DE FACTURACIÓN
A	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS	<p>HORARIO DE RECEPCIÓN: 09:00 A 14:00 HORAS.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA:</p> <p>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> <p>LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N COLONIA INFONAVIT GRIJALVA. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.</p>	<p>NOMBRE: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS</p> <p>R.F.C.: ISS810826-D94</p> <p>DOMICILIO: LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N.,</p> <p>COLONIA: INFONAVIT GRIJALVA.</p> <p>CIUDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS</p> <p>C.P.: 29044.</p>

(Sello de la empresa)



Atentamente

Nombre, firma del representante legal.



 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

“ANEXO L”
“CALENDARIOS DE ENTREGA DE BIENES Y PAGO”



ÓRGANO ADMINISTRATIVO:	Oficinas Centrales Departamento de Servicios Sociales, Deportivos y Culturales Unidad Deportiva Casa Geriátrica Tuxtla Hospital de Especialidades Vida Mejor Clínica Hospital de Tapachula Clínica de Consulta Externa Tuxtla Clínica Hospital de Palenque Clínica Hospital Pichucalco Clínica de Consulta Externa Villaflores Clínica de Consulta Externa Cintalapa Clínica de Consulta Externa Tonalá Unidad Médica Pijijiapan Unidad Médica Arriaga Clínica Hospital de Comitán Unidad Médica Yajalón
PARTIDA:	35701 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo
CLAVE PRESUPUESTAL:	2.1.1.3.1.010 01 001 101 2 6 9 2 E 117 01 G01 A001 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1 2.1.1.3.1.010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1 2.1.1.3.1.010 04 001 404 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1 2.1.1.3.1.010 04 001 406 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1 2.1.1.3.1.010 04 001 407 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1 2.1.1.3.1.010 04 001 408 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1 2.1.1.3.1.010 04 001 409 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1 2.1.1.3.1.010 04 001 410 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1 2.1.1.3.1.010 04 001 411 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1 2.1.1.3.1.010 04 001 412 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1 2.1.1.3.1.010 04 001 420 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1 2.1.1.3.1.010 04 001 421 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 24 1 2024 1
PROYECTO:	Gastos de Administración Servicios Médicos Generales y de Especialidad Servicios Médicos Generales y de Especialidad Servicios Médicos Generales y de Especialidad Servicios Médicos Generales y de Especialidad Servicios Médicos Generales y de Especialidad Servicios Médicos Generales y de Especialidad Servicios Médicos Generales y de Especialidad Servicios Médicos Generales y de Especialidad Servicios Médicos Generales y de Especialidad Servicios Médicos Generales y de Especialidad Servicios Médicos Generales y de Especialidad
REQUISICIÓN:	RSaYF/DMYSG/0025/2024

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024						
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 65 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 60000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 01 001 101 269 2 E 117 01 G01 A001 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	4								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	MINISPLIT	33,400 BTU	LG	SP362CE	25951	403KAJP00308	OF. DE INFRAESTRUCTURA Y MTTO. DE EQUIPOS MÉDICOS									
	2	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122E2	98029	S/D	ALMACEN DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA									
	3	MINISPLIT	12,000 BTU	SAMSUNG	AS12TUBAN	S/D	S/D	JEFE DE DEPTO. DE MTTO. Y SERV. GRALS.									
	4	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP182CM	S/D	S/D	OF. DE SERVICIOS GENERALES									
	5	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRN362/Y	40503	S/D	ÁREA COMÚN DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL									
	6	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122/E2	98031	S/D	JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL									
	7	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242/E2	98027	S/D	DEPTO. DE CONTROL FINANCIERO									
	8	MINISPLIT	23,013 BTU	YORK	YH9FXC24BAH/FX	S/D	S/D	OFICINA DE EGRESOS									
	9	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC121/E2	S/D	S/D	OFICINA DE INGRESOS									
	10	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRN362/Y	40513	S/D	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS ÁREA COMÚN									
	11	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242/E2	98022	S/D	SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS JEFE									
	12	MINISPLIT	60,000 BTU	PRIME	EMPRC602/L	98021	S/D	DEPTO. DE PRESTACIONES ÁREA COMÚN									
	13	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EXF1C1N	S/D	EXF121J8031709867	DEPARTAMENTO DE									

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024					
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
							PRESTACIONES JEFA									
14	MINISPLIT	0,84 T.R.	CONFORT STAR	NE060SC	S/D	020602109031 3110160157	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ÁREA COMÚN									
15	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC362/T	40999	N/2015/35/ID/0 1	OFICINA DE AFILIACIÓN									
16	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EXF1C1N	OI 15	EXF121J80317 09867	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES JEFA									
17	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC182-E	OI 18	S/D	SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES PRIVADO									
17	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	SU122CD	OI 19	S/D	OFICIALIA DE PARTES									
18	MINISPLIT	0.83 T.R.	YORK	YH9F7C12EAH/F X	S/D	100001833180 100042	OFICINA DE JEFA DE ENFERMERAS									
19	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC182/U	40483	L/2016/B/ID/02/ 0016	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN JEFE									
20	MINISPLIT	24,000 BTU	MIRAGE	ELF2610	98017	ELF261870721 04425	DEPTO. DE INGENIERÍA DE APLICACIONES									
21	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242/E2	98026	S/D	UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ÁREA COMÚN									
22	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24CDA	S/D	S/D	SITE									
23	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EXF121J	S/D	121J80717090 01	SITE									
24	MINISPLIT	60,000 BTU	CARRIER	S/D	S/D	S/D	UNIDAD DE PLANEACIÓN ÁREA COMÚN									
25	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC-242-E2	S/D	S/D	UNIDAD DE PLANEACIÓN JEFE									
26	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC-362-U1	S/D	L-2018-TI-0518 -ID-05	UNIDAD JURÍDICA COORDINACIÓN									
27	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC-362-U1	414271	L-2018-TI-0113 -ID-US-233	UNIDAD JURÍDICA ÁREA COMÚN									
28	MINISPLIT	36,000 BTU	TRANE	MWW536K10RAA	24099	AT0105-0036M X	SUBDIRECCIÓN GENERAL									
29	MINISPLIT	48,000 BTU	TGM	S/D	23941	S/D	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL ÁREA COMÚN									
30	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	S/D	27287	S/D	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL									

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024					
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
							JEFE DE DEPARTAMENTO									
31	MINISPLIT	11,500 BTU	LG	G122CA	25954	MEZ62674811	USAD JEFE DE DEPARTAMENTO									
32	MINISPLIT	34,000 BTU	LG	S342CP	25952	MEZ47353015	USAD RECEPCIONISTA									
33	MINISPLIT	11,500 BTU	LG	G122CA	25953	MEZ62674811	USAD ATENCION AL DERECHOHABIENTE									
34	MINISPLIT	36,000 BTU	LG	SW342HP	S/D	208KASL00246	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES OFICINA DE LICITACIONES									
35	MINISPLIT	11,000 BTU	LG	SX121CL	S/D	S04CTFT03659	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES JEFE DE DEPTO									
36	MINISPLIT	36,000 BTU	LG	SW342HP	S/D	207KA00159	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES RECEPCION									
37	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242-E2	S/D	G301138091088	UNIDAD EJECUTIVA JEFE									
38	MINISPLIT	36,000 BTU	TGM	MUWT36	S/D	C101381470111A	UNIDAD EJECUTIVA RECEPCION DE JEFATURA									
39	MINISPLIT	24,000 BTU	LG	51242CD	S/D	111X2687101TABN09973	UNIDAD EJECUTIVA FOTOGRAFIA									
40	MINISPLIT	60,000 BTU	CARRIER	40VEQ603A-E	40944	S/D	SALA ISSTECH									
41	PAQUETE	36,000 BTU	PRIME	EMPRC362-U1	41424	L2018TL0518	SUBDIRECCION MEDICA INSUMOS MEDICOS									
42	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC362-U1	41432	L2018TL0282	SUBDIRECCION MEDICA MEDICNA DEL TRABAJO									
43	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPR362-U1	41429	L2018TL0102	SUBDIRECCION MEDICA PLANEACION MEDICA									
44	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CB	24990	ME237270103	SUBDIRECCION MEDICA EPIDEMIOLOGIA									
45	MINISPLIT	12,000 BTU	CONFORT STAR	CSC1024B	25587	M1010528803	SUBDIRECCION MEDICA RECEPCION									
46	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242-E2	98023	G301138091088751061100DA	SUBDIRECCION MEDICA SUBDIRECTOR									

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



MESES												Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024				
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
47	MINISPLIT	11,000 BTU	LG	SX121CL	S/D	504CTFT03875	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES CHOFERES									
48	MINISPLIT	23,000 BTU	LG	SP242CN	24998	S/D	DIRECCION GENERAL ANTESALA									
49	MINISPLIT	12,000 BTU	TGM	MWGRNT125	40518	S/D	DIRECCION GENERAL AREA DE ASESORES									
50	MINISPLIT	12,000 BTU	TGM	MWGRNT128	40519	S/D	DIRECCION GENERAL SECRETARIO PARTICULAR									
51	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	EMHYC242-L	40516	A-2011-40-ID-03-544	DIRECCION GENERAL DIRECTOR									
52	MINISPLIT	18,000 BTU	SAMSUNG	AS18F8E4	S/D	PAKQ301743	DIRECCION GENERAL ATENCION DE AUDITORIAS									
53	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC182-E2	98028	G30113811308877106611006N	DIRECCION GENERAL SALA DE ESPERA									
54	MINISPLIT	0.84 TR	CONFORT STAR	NE060SC	S/D	MIA60-13NCR	CONTABILIDAD ARCHIVO									
55	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	EMHYC242-L	40514	A-2011-40-ID-03-171	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL									
56	MINISPLIT	34,000 BTU	LG	S342CP	25950-C	002KAPW00152	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES SALA DE JUNTAS									
57	MINISPLIT	60,000 BTU	CONFOR STAR	NE060SCG	40512	S/D	CONTABILIDAD									
58	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC182-U	40492	L-2015LBID-02-0008	OFICINA DE REGISTRO PATRIMONIAL JEFATURA									
59	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	EMHYC244-L	40517	A-2011-40-ID-03-533	OFICINA DE REGISTRO PATRIMONIAL ALMACEN									
60	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	EMPRC242-E	S/D	S/D	CONTRALORIA INTERNA AREA COMUN									
61	MINISPLIT	12,000 BUT	MIRAGE	EXF121J	103-147	EXF121J8061704610	CONTRALORIA INTERNA CONTRALOR									
62	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP182CM	S/D	MEZ64856111	COMISARIO									
63	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EXF121F	S/D	S/D	SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION									

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024					
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
	64	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122-T3	S/D	S/D	SUBDIRECTOR CAJA								
	65	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12C2AGO	S/D	341B98672011 1270131332	SECRETARIA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN								
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 A 36000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 3 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	4							
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN								
	1	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24CRLA	N/A	C1013649808 11628130167	COSTURA								
	2	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP182CM	27232	205TAKK0025 3	SALON DE INGLES								
	3	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF181P	N/A	EHF181P9061 600136	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES								
	4	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	SX122CL	96371	503CTRN0623 8	MODULO DE INSCRIPCION ES								
	5	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CPA	N/A	D2102477005 15727120614	OFICINA DE DEPORTE								
	6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP182CM	27233	205TAUL0025 4	OFICINA DE CULTURA								
	7	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC362-Y	40501	H2013011D010 650	SALON DE BALLET								
	8	MINISPLIT	11,5 BTU	BENELUX	EV1425	N/A		PAPALA USOS MULTIPLES								
	9	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BFD	N/A	341507397058 1190820719	SALON DE MARIMBA								
	10	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CBA	N/A	241293655096 C170120105	SALON DE GUITARRA								
	11	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BFD	N/A	341507397058 1190820322	SALON DE AJEDREZ								
	12	MINISPLIT	36,000 BTU	MIRAGE	EXF361L	N/A	EXF361L8122 000330	SALON DE HAWAIANO Y TAHITIANO								
	13	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CBA	N/A	241293655096 C170120411	OFICINA DEL CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL								

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024																													
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL																								
14	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24CRLA	N/A	C1013649808 11628130726	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES																																	
3	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA DE 1-5 T.R18000 BTU'S Y TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU'S, UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO VENTANA.</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. Revisión de partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Cepillado de serpentines. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. <p>TIPO MINISPLIT</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. Revisión de partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISPLIT</td> <td>12,000 BTU</td> <td>PRIME</td> <td>EMPRC122-E2</td> <td>98030</td> <td>S/D</td> <td>OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>VENTANA</td> <td>8,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA</td> </tr> </tbody> </table>							No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122-E2	98030	S/D	OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	2	VENTANA	8,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	SERVICIO	2							
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																	
1	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122-E2	98030	S/D	OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA																																	
2	VENTANA	8,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	OFICINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA																																	
4	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 36000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE EN LA CASA GERIÁTRICA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 302 2 6 9 2 G 117 01 S03 A007 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO MINISPLIT</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. Revisión de partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISPLIT</td> <td>12,000 BTU</td> <td>MIDEA</td> <td>MAS12H2BSD</td> <td>41355</td> <td>S/D</td> <td>NUTRICION</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MINISPLIT</td> <td>12,000 BTU</td> <td>MIDEA</td> <td>MAS12H2BSD</td> <td>41356</td> <td>S/D</td> <td>TRABAJO SOCIAL</td> </tr> </tbody> </table>							No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41355	S/D	NUTRICION	2	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41356	S/D	TRABAJO SOCIAL	SERVICIO	4							
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																	
1	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41355	S/D	NUTRICION																																	
2	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41356	S/D	TRABAJO SOCIAL																																	

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



MESES													Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024				
LOTE	DESCRIPCIÓN								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
	3	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41357	S/D	PSICOLOGIA									
	4	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41358	S/D	ADMINISTRACION									
	5	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41359	S/D	DIRECCION									
	6	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41360	S/D	CONSULTORIO 2									
	7	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41361	S/D	CONSULTORIO 1									
	8	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	41362	S/D	REHABILITACION									
	9	MINISPLIT	36,000 BTU	CARRIER	S/D	41363	S/D	ADMINISTRACION									
	10	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	MAS18C28FD	41364	S/D	SALA DE ESPERACITAS									
	11	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	MAS18C28FD	41365	S/D	SALA DE ESPERAREHABILITACION									
	12	MINISPLIT	36,000 BTU	MIDEA	M-36CAA-N1	41366	S/D	REHABILITACION									
	13	MINISPLIT	36,000 BTU	MIDEA	M-36CAA-N1	41367	S/D	REHABILITACION									
	14	MINISPLIT	36,000 BTU	MIDEA	M-36CAA-N1	41368	S/D	REHABILITACION									
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" CONSISTENTE EN: EQUIPOS CHILLER MARCA CARRIER MODELO EVERGREEN 19XRV CON CAPACIDAD DE 356 T.R, TORRES DE ENFRIAMIENTO MARCA REYMSA, UMAS MARCA CARRIER MODELO 39MN068005C3M115X5, EXTRACTORES DE AIRE DE DIFERENTES CAPACIDADES, BOMBAS BACO MARCA SIEMENS CON CAPACIDAD DE 30 HP, BOMBAS BAR MARCA SIEMENS CON CAPACIDAD DE 50 HP UBICADOS EN CASA DE MAQUINAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) EQUIPOS CHILLER. 1. Lavado general de chasis 2. Revisión de parámetros de operación 3. Limpieza con dieléctrico a panel de control. 4. Verificación de carga de gas refrigerante. 5. Verificación de niveles de aceite. 6. Verificación de historial de fallas. 7. Revisión de puntos de ajuste. 8. Revisión de conexión de transductores de presión. 9. Revisión de conexión de sensores de temperatura. 10. Revisión y limpieza del verificador de frecuencia. 11. Reapriete de terminales eléctricas. 12. Lavado de flux con agua a presión y producto químico. 13. Lubricación de partes móviles y rodamientos. 14. Revisión de dispositivos y partes eléctricas. 15. Revisión de dispositivos de control. 16. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 17. Revisión y limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 18. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones.								SERVICIO	12							

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES																																																																		
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL																																																								
	<p>19. Mantenimiento a válvulas de seccionamiento de diferentes tamaños.</p> <p>TORRES DE ENFRIAMIENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> Desarme de unidad Lavado con agua a presión de relleno Limpieza de espreas Limpieza de depósito de agua Lavado con agua a presión de paneles y charolas de torre de enfriamiento. Verificar rodamiento de motor de ventilador <p>UMA'S</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado de chasis Lavado con agua a presión de serpentín de evaporador Ajuste de bandas Lubricado y engrasado de motor eléctrico lavado con agua a presión de turbina. Ajuste de tornillería Revisión de ruidos extraños Ajuste de terminales eléctricas Lavado de charola de condensados Sopleteado de dren Limpieza de rejillas de inyección y retorno Limpieza de filtros de aire Rodamientos del ventilador Revisión de los motores del Ventilador Alineación de poleas <p>BOMBAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Limpiar completamente los conductos de agua de la carcasa y re pintarlos. Estudiar la erosión, la corrosión y los efectos de cavitación en los impulsores. Examinar rodamientos, el eje, el impulsor, los anillos de desgaste, la carcasa y el acople. Comprobar la temperatura de los rodamientos, revisión de vibraciones en cada apoyo de los elementos en rotación para determinar el estado de los rodamientos, el alineamiento del eje, el posible des balanceo del impulsor. Observar el desempeño de la bomba con respecto a la curva de rendimiento y caballaje, y observar si existen posibles fugas. Inspeccionar visualmente los sellos en busca de fugas y/o reemplazar. -Revisar elastómeros (empaques), reemplazarlos al cambiar sellos, eje de la bomba o el motor. Lubricación de motor. <p>EXTRACTORES INDUSTRIALES:</p> <ol style="list-style-type: none"> Limpieza general. Revisión de partes eléctricas y conexiones. Engrasado. Cambio de banda <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CHILLER</td> <td>356 TR</td> <td>CARRIER</td> <td>02-R-356CPS64</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>CASA DE MAQUINAS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CHILLER</td> <td>356 TR</td> <td>CARRIER</td> <td>02-R-356CPS64</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>CASA DE MAQUINAS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CHILLER</td> <td>356 TR</td> <td>CARRIER</td> <td>02-R-356CPS64</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>CASA DE MAQUINAS</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>TORRE DE ENFRIAMIENTO</td> <td>S/D</td> <td>REYMSA</td> <td>GHPFG816215</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA CASA DE MAQUINAS</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>TORRE DE ENFRIAMIENTO</td> <td>S/D</td> <td>REYMSA</td> <td>GHPFG816215</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA CASA DE MAQUINAS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>39MN068005C3M115X5</td> <td>S/D</td> <td>0206U00924</td> <td>ANATOMIA-PATOLOGIA</td> </tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CPS64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS	2	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CPS64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS	3	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CPS64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS	4	TORRE DE ENFRIAMIENTO	S/D	REYMSA	GHPFG816215	S/D	S/D	AZOTEA CASA DE MAQUINAS	5	TORRE DE ENFRIAMIENTO	S/D	REYMSA	GHPFG816215	S/D	S/D	AZOTEA CASA DE MAQUINAS	6	UMA	S/D	CARRIER	39MN068005C3M115X5	S/D	0206U00924	ANATOMIA-PATOLOGIA									
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																											
1	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CPS64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS																																																											
2	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CPS64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS																																																											
3	CHILLER	356 TR	CARRIER	02-R-356CPS64	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS																																																											
4	TORRE DE ENFRIAMIENTO	S/D	REYMSA	GHPFG816215	S/D	S/D	AZOTEA CASA DE MAQUINAS																																																											
5	TORRE DE ENFRIAMIENTO	S/D	REYMSA	GHPFG816215	S/D	S/D	AZOTEA CASA DE MAQUINAS																																																											
6	UMA	S/D	CARRIER	39MN068005C3M115X5	S/D	0206U00924	ANATOMIA-PATOLOGIA																																																											

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES													Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024					
LOTE	DESCRIPCIÓN									UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
7	UMA	S/D	CARRIER	39LA06GA-AV-AJE-A9	S/D	4905V09333	COMEDOR PLANTA BAJA											
8	UMA	S/D	CARRIER	39MN068005C3M115X5	S/D	0206V00882	SERVICIOS GENERALES											
9	UMA	S/D	CARRIER	39LA03AA-AT-AKE-A9	S/D	4805V09005	BANCO DE LECHE - INGENIERIA BIOMEDICA											
10	UMA	S/D	CARRIER	39LB06AA-AV-AKN-A9	S/D	4805V08980	CONSERVACION											
11	UMA	S/D	CARRIER	39LA15GA-AB-ALN-A9	S/D	5105U10077	VESTIBULO SOTANO											
12	UMA	S/D	CARRIER	39MN0068005C3M115X11	S/D	S/D	VESTIBULO PRINCIPAL SOTANO											
13	UMA	S/D	CARRIER	39MN25B005C3P11XXS	S/D	S/D	CIRUGÍA											
14	UMA	S/D	CARRIER	39MN08B005C3Q11XXS	S/D	0206V00893	CEYE											
15	UMA	S/D	CARRIER	39MN08B005C3Q11XXS	S/D	0206V00894	CIRUGÍA AMBULATORIA											
16	UMA	S/D	CARRIER	39LA08GA-AS-AJJ-A9	S/D	5005V09649	SALA DE ESPERA /DESCANSO MEDICOS											
17	UMA	S/D	CARRIER	39MN14B005C3511XXS	S/D	0206V00949	CUIDADOS INTENSIVOS TERAPIA											
18	UMA	S/D	CARRIER	39LA12GA-A2-AHN-A9	S/D	5105V10078	AUDITORIO											
19	UMA	S/D	CARRIER	39LA10GA-AM-AHI-A9	S/D	5005V09648	GOBIERNO											
20	UMA	S/D	CARRIER	39LA08GA-A4-AJN-A9	S/D	5005V09661	AULAS											
21	UMA	S/D	CARRIER	39LB06GA-AR-AKJ-A9	S/D	5105V10070	SALA DE LECTURA											
22	UMA	S/D	CARRIER	39LA12GA-AB-AHN-A9	S/D	5105V10079	APOYO ADMINISTRATIVO PLANTA BAJA											
23	UMA	S/D	CARRIER	39MN14B005C3TIIXXS	S/D	0206V00963	VESTIBULO PRINCIPAL PLANTA BAJA											
24	UMA	S/D	CARRIER	39MN10B005C3V11XXS	S/D	0206V00886	OBSERVACION ADULTOS											
25	UMA	S/D	CARRIER	39LA06GA-AV-AHE-A9	S/D	4805U09003	RAYOS X Y URGENCIAS											
26	UMA	S/D	CARRIER	39MN08B005C3W11XXS	S/D	0206V00908	CUIDADOS INTENSIVOS OBSERVACION DE											

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES													Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024		
LOTE	DESCRIPCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
								MENORES							
27	UMA	S/D	CARRIER	39MN10B005C3X11XXS	S/D	0206U00899	VALORACION Y CUARTO DE CHOQUE PLANTA BAJA URGENCIAS								
28	UMA	S/D	CARRIER	39MN10B005C3Y11XXS	S/D	0206V00941	SALA DE PROCEDIMIENTOS MIXTOS								
29	UMA	S/D	CARRIER	39LA06GAAJAKETA9	S/D	4805009002	SALA DE ESPERA URGENCIAS PLANTA BAJA								
30	UMA	S/D	CARRIER	39MN10B005C3211SXS	S/D	0206V00911	LABORATORIO								
31	UMA	S/D	CARRIER	39MN0068005C3M115X30	S/D	S/D	S/D								
32	UMA	S/D	CARRIER	39MN06B005C4111XXS	S/D	0206U00925	TOMOGRAFIA								
33	UMA	S/D	CARRIER	39MN10B005C4211SXS	S/D	020600912	BANCO DE SANGRE								
34	UMA	S/D	CARRIER	39LA12GA-A2-AH	S/D	5105V10078	MEDICINA FAMILIAR								
35	UMA	S/D	CARRIER	39LA8GA-AM-ALN-A9	S/D	5105V10076	FARMACIA								
36	UMA	S/D	CARRIER	39MN0068005C3M115X35	S/D	S/D	S/D								
37	UMA	S/D	CARRIER	39MN14B005C4311XXS	S/D	0206V00978	UCIN TOCOCIRUGIA SUBSEYE								
38	UMA	S/D	CARRIER	39MN21B005C4411XXS	S/D	0206V00928	PUERPERIO RECUPERACION Y DE PARTO								
39	UMA	S/D	CARRIER	39MN21B005C4511XXS	S/D	206U00940	ENCAMADOS PEDIATRIA								
40	UMA	S/D	CARRIER	39MN12B005C46115X5	S/D	0206V00901	IMAGENOLOGIA								
41	UMA	S/D	CARRIER	39MN21B005C4711XX8	S/D	0206V00941	HOSPITALIZACION ADULTOS								
42	UMA	S/D	CARRIER	39MN17D005C4811XXS	S/D	0206V00968	CENTRAL DE ENTRADA, SALA DE DIA ENCAMADOS 2 NIVEL PTE								
43	UMA	S/D	CARRIER	39LA21GA-AF-AGN-A9	S/D	5105V10069	CONSULTA EXTERNA 2 NIVEL								
44	UMA	S/D	CARRIER	39LA21GA-AF-AGN-A9	S/D	5105V10072	CONSULTA EXTERNA								
45	UMA	S/D	CARRIER	39LA10GA-AY-AHJ-A9	S/D	5105V10	VESTIBULO								

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES								Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024		TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL				
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
						080	PRINCIPAL PRIMER NIVEL									
46	UMA	S/D	CARRIER	39MN21B005C4911XXS	S/D	0206V00957	ENCAMADO SEGUNDO NIVEL									
47	UMA	S/D	CARRIER	39MN0068005C3M115X46	S/D	S/D	CAFETERIA									
48	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
49	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
50	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
51	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
52	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
53	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
54	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
55	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
56	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
57	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
58	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
59	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
60	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
61	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
62	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
63	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
64	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
65	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
66	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
67	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									
68	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA									

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



MESES													Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024				
LOTE	DESCRIPCIÓN								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
69	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
70	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
71	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
72	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
73	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
74	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
75	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
76	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
77	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
78	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
79	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
80	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
81	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
82	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
83	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
84	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
85	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
86	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
87	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
88	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
89	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
90	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
91	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
92	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
93	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



MESES												Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024					
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	
	DE AIRE																
94	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
95	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
96	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
97	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
98	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
99	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
100	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
101	EXTRACTOR DE AIRE	1-2HP/220V	VARIAS	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
102	BOMBA DE AGUA	10HP	WEG	S/D	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS CHILLER										
103	BOMBA DE AGUA	10HP	WEG	S/D	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS CHILLER										
104	BOMBA DE AGUA	10HP	WEG	S/D	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS CHILLER										
105	BOMBA DE AGUA	7.5HP	WEG	S/D	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS CHILLER										
106	BOMBA DE AGUA	7.5HP	WEG	S/D	S/D	S/D	CASA DE MAQUINAS CHILLER										
107	BOMBA CONTRA INCENDIOS	LP678	PICS AURORA	S/D	S/D	2X2/1/2X9	CASA DE MAQUINAS CHILLER										
108	BOMBA CONTRA INCENDIOS	23.1 KWA	PICS AURORA	S/D	S/D	2X/1/2X9	CASA DE MAQUINAS CHILLER										
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 54 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 36000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	3								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No.	No. SERIE	UBICACIÓN									

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024					
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
					INVENTARIO											
1	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24HDA	S/D	2411619010-86512120004	AUDITORIO									
2	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-24HDA	S/D	2411619010-865120120004	AUDITORIO									
3	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	CMHYC242	SD	SD	QUIRÓFANO									
4	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	CMHYC242	SD	SD	QUIRÓFANO									
5	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EHF121	SD	S/D	ONCOLOGÍA									
6	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EHF121P	SD	S/D	ONCOLOGÍA									
7	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF122P	SD	S/D	ONCOLOGÍA									
8	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF123P	SD	SD	ONCOLOGIA									
9	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF124P	SD	S/D	ONCOLOGÍA									
10	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EHF125P	SD	S/D	ONCOLOGÍA									
11	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EHF126P	SD	S/D	ONCOLOGÍA									
12	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	EHF127P	SD	S/D	ONCOLOGÍA									
13	MINISPLIT	60,000 BTU	CONFORT STAR	NEC60SCG	S/D	D202058860113425160013	CONSULTA EXTERNA									
14	MINISPLIT	60,000 BTU	MC QUAY	MSS-104060-CF 16A	S/D	78090-8542070001911	CONSULTA EXTERNA CONS. 19									
15	MINISPLIT	60,000 BTU	MC QUAY	MSS-104060-C216A	S/D	83965-8542080000308	CONSULTA EXTERNA A LADO DE CITAS MEDICAS									
16	MINISPLIT	60,000 BTU	MC QUAY	MSS-104060F C	S/D	SAA0DDF7J6Y13000513	CONSULTA EXTERNA CONSULTORIO 35									
17	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC1 U	S/D	L-2016-8-ID-02-0006	IMAGENOLOGIA									
18	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	EMPRC2-U	S/D	L-2016-8-ID-02-0079	IMAGENOLOGIA									
19	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	M-12 A	S/D	D212048930313311121165	IMAGENOLOGIA Y MASTOGRAFÍA									
20	MINISPLIT	S/D	TRANE	S/D	S/D	2TTK0518G1P00A A CONDENSADORA Y EVAPORADORA 2MCW0518G1000AA	IMAGENOLOGIA									
21	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	PC362-Y	S/D	H201440ID950136	TERAPIA INTENSIVA									
22	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPC362-Y	S/D	H20130ID001-32	TERAPIA INTENSIVA									
23	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRC122-E	S/D	SD	TERAPIA									

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024					
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
				2			INTENSIVA									
24	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPC362-Y	S/D	SD	UTIP									
25	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	L-2018-Y1-051 8-0D-05-01	S/D	SD	BUNKER									
26	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	CMPRC2442-E2	S/D	G3011076807 11459090201 EG	BUNKER									
27	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	CMPRC2442-E3	S/D	G3011076807 114590902019 P	BUNKER									
28	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	129	S/D	S/D	SAE									
29	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS12H2BSD	S/D	903812508302 61	VIGILANICA									
30	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	CLF 120Q	S/D	S/D	ENSEÑANZA									
31	MINISPLIT	12,000 BTU	MIRAGE	CLF 121Q	S/D	S/D	ENSEÑANZA									
32	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	MAS18C2BFD	41350	17T1317ID040 511	EPIDEMIOLOGIA									
33	MINISPLIT	24,000 BTU	PRIME	5362CG	S/D	970781120822 0052	ARCHIVO									
34	MINISPLIT	36,000 BTU	LG	S362CG	S/D	S/D	ARCHIVO									
35	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	CXF181D	S/D	S/D	DIRECCIÓN									
36	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182	40781	S/D	CEYE									
37	MINISPLIT	60,000 BTU	PRIME	CMPRC6Y	40782	S/D	CEYE									
38	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	CMHX42-L	40498	CONDENSADORA A-2011-40-OD-03-100 Y EVAPORADORA A-2011-40-ID-03-476	QX GENERAL									
38	MINISPLIT	24,000 BTU	HYUNDAI	CMC242-L	40499	CONDENSADORA A-2011-40-OD-03-609 Y EVAPORADORA A-2011-40-ID-03-479	QX GENERAL									
40	MINISPLIT	60,000 BTU	MIDEA	MCFT-60CB	41353	95027B21016 0041	URGENCIAS									
41	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	L-2018-T1-051 8-02-05-0148	41433	0518-ID-05-05 88	SOSPECHOSO									
42	MINISPLIT	24,000 BTU	MIRAGE	S/D	S/D	1925677	SOSPECHOSO									
43	MINISPLIT	60,000 BTU	MIDEA	MCFT-60CB	41354	950278210160 03	SALA DE ESPERA									
44	MINISPLIT	S/D	MIRAGE	EHF121P	S/D	EHF121P9011 702542	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA									

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024						
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	
							TIVA										
45	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	M-18C-BA	41351	55096C170120079	OFICINA DIRECTOR GENERAL										
46	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	MAS18C2BDF	41352	970781120820050	SALA DE JUNTAS GENERAL										
47	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	S/D	40783	S7S	CASA DE MAQUINA PARA BAJA										
48	MINISPLIT	36,000 BTU	PRIME	EMPRC362-Y	40502	H-2013-01-0D-01-436 CONDENSADORA Y EVAPORADORA H-2013-01-ID-01-532	ESTACIONAMIENTO DE URGENCIAS										
49	MINISPLIT	S/D	PRIME	EMPRC362-L	40520	EVAPORADORA SERIE H201440ID050136 CONDENSADORA SERIA H20144000D501086	TECHADOS										
50	MINISPLIT	S/D	PRIME	EMPRC362-L	40521	EVAPORADORA SERIE H201440ID050151 CONDENSADORA SERIE H2014400D050190	TECHADOS										
51	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF121P	S/D	EHF121P9011702490	CENDIS FRENTE A CAMA 35-38 GINECOLOGI A SEGUNDO PISO										
52	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF181P	S/D	EHF181P9011700210	GINECOLOGI A SEGUNDO PISO										
53	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF181P	S/D	EHF181P9011700281	GINECOLOGI A SEGUNDO PISO										
54	MINISPLIT	18,000 BTU	MIRAGE	EHF121P	S/D	EHF121P9011702530	ETI GINECOLOGI A SEGUNDO PISO										
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 03 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE UBICADOS EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR DEL INSTITUTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	4								

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024						
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	
	TIPO PAQUETE 1. Lavado de serpentines y filtros con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así lo requiera. 3. Revisión de dispositivos y partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Limpieza de rejillas de inyección y retorno. 7. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 8. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.																
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	PAQUETE	20 TON	YORK	ZJ090C00D2A 1AAA1A1	S/D	S/D	MEDICINA INTERNA									
	2	PAQUETE	S/D	CARRIER	38ARZ008-60 1	S/D	S/D	TOMOGRAFO									
	3	PAQUETE	S/D	CARRIER	38ARZ008-60 1	S/D	S/D	TOMOGRAFO									
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 20 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 60000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA DEL INSTITUTO. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 404 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	3								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	MINISPLIT	60,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	2	MINISPLIT	60,000 BTU	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D									
	3	MINISPLIT	18,000 BTU	YORK	S/D	S/D	S/D	S/D									
	4	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	5	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	6	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	S/D	S/D	S/D	S/D									
	7	MINISPLIT	18,000 BTU	ESGO	S/D	S/D	S/D	S/D									
	8	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	9	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	10	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	11	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	12	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	13	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	14	MINISPLIT	18,000 BTU	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D									
	15	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	16	MINISPLIT	60,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	17	MINISPLIT	60,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	18	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



MESES													Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024				
LOTE	DESCRIPCIÓN								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
	19	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	S/D	S/D	S/D	S/D									
	20	MINISPLIT	24,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	OFICINA DE ENLACE TAPACHULA									
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 04 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 15 T.R UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 404 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO PAQUETE 1. Lavado de serpentines y filtros con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así lo requiera. 3. Revisión de dispositivos y partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Limpieza de rejillas de inyección y retorno. 7. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 8. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.								SERVICIO	4							
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	PAQUETE	15 TON	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D									
	2	PAQUETE	15 TON	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
	3	PAQUETE	15 TON	YORK	S/D	S/D	S/D	S/D									
	4	PAQUETE	15 TON	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D									
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 05 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 A 33,000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 405 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.								SERVICIO	1							
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	SX METABÓLICO									
	2	MINISPLIT	33,000 BTU	SAMSUNG	S/D	14097	S/D	RAYOS X PRIMER PISO									
	3	MINISPLIT	12,000 BTU	PRIME	EMPRCL22-L	97985	S/D	INFORMÁTICA									
	4	MINISPLIT	12,000 BTU	BENELUX	EV1425	S/N	S/N	CENSO									
	5	MINISPLIT	12,000 BTU	BENELUX	EV1425	S/N	S/N	FARMACIA									
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA INTEGRAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER CONSISTENTE EN: 01 EQUIPO CHILLER MARCA CARRIER MODELO 30RAP0505DC00100 CON CAPACIDAD DE 40 T.R INCLUYE 07 UMAS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 405 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) EQUIPOS CHILLER.								SERVICIO	6							

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024																																																																								
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL																																																																									
	1. Lavado general de chasis 2. Revisión de parámetros de operación 3. Limpieza con dieléctrico a panel de control. 4. Verificación de carga de gas refrigerante. 5. Verificación de niveles de aceite. 6. Verificación de historial de fallas. 7. Revisión de puntos de ajuste. 8. Revisión de conexión de transductores de presión. 9. Revisión de conexión de sensores de temperatura. 10. Revisión y limpieza del verificador de frecuencia. 11. Reapriete de terminales eléctricas. 12. Lavado de flux con agua a presión y producto químico. 13. Lubricación de partes móviles y rodamientos. 14. Revisión de dispositivos y partes eléctricas. 15. Revisión de dispositivos de control. 16. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 17. Revisión y limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 18. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 19. Mantenimiento a válvulas de seccionamiento de diferentes tamaños. UMA'S 1. Lavado de chasis 2. Lavado con agua a presión de serpentín de evaporador 3. Ajuste de bandas 4. Lubricado y engrasado de motor eléctrico 5. lavado con agua a presión de turbina. 6. Ajuste de tornillería 7. Revisión de ruidos extraños 8. Ajuste de terminales eléctricas 9. Lavado de charola de condensados 10. Sopleteado de dren 11. Limpieza de rejillas de inyección y retorno 12. Limpieza de filtros de aire 13. Rodamientos del ventilador 14. Revisión de los motores del Ventilador 15. Alineación de poleas																																																																																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CHILLER</td> <td>40 TON</td> <td>CARRIER</td> <td>30RAP0505D C00100</td> <td>41094</td> <td>AGUAS PnAP</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>UMA</td> <td>S/D</td> <td>CARRIER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>AZOTEA</td> </tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	CHILLER	40 TON	CARRIER	30RAP0505D C00100	41094	AGUAS PnAP	AZOTEA	2	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	3	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	4	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	5	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	6	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	7	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA	8	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA										
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																												
1	CHILLER	40 TON	CARRIER	30RAP0505D C00100	41094	AGUAS PnAP	AZOTEA																																																																												
2	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
3	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
4	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
5	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
6	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
7	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
8	UMA	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	AZOTEA																																																																												
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 09 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y DE VENTANA DE 18000 A 36000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA HOSPITAL PALENQUE DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 408 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas.	SERVICIO	1																																																																																

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024																																																																																					
LOTE	DESCRIPCIÓN								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL																																																																															
	4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.																																																																																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISPLIT</td> <td>33,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>403KAPS00254</td> <td>S/D</td> <td>DIRECCION</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MINISPLIT</td> <td>33,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>403KAANY00283</td> <td>S/D</td> <td>ADMINISTRACION</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MINISPLIT</td> <td>18,000 BTU</td> <td>PRIME</td> <td>CMPRC182-U</td> <td>40495</td> <td>403KAANY00255</td> <td>ALMACÉN</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MINISPLIT</td> <td>33,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>403KAZK00077</td> <td>CONSULTORIO 1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MINISPLIT</td> <td>S/D</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>95716</td> <td>403KAZK00077</td> <td>HOSPITALIZACION</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MINISPLIT</td> <td>33,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>URGENCIA</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>VENTANA</td> <td>18,000 BTU</td> <td>WHIRPOOL</td> <td>NAC-184XP</td> <td>22725</td> <td>S/D</td> <td>ODONTOLOGIA</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MINISPLIT</td> <td>24,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S1242CD</td> <td>26032</td> <td>QF1001537</td> <td>MEDICINA PREVENTIVA</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>VENTANA</td> <td>S/D</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>95716</td> <td>403KAZK00077</td> <td>HOSPITALIZACION</td> </tr> </tbody> </table>								No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	403KAPS00254	S/D	DIRECCION	2	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	403KAANY00283	S/D	ADMINISTRACION	3	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40495	403KAANY00255	ALMACÉN	4	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	S/D	403KAZK00077	CONSULTORIO 1	5	MINISPLIT	S/D	LG	S/D	95716	403KAZK00077	HOSPITALIZACION	6	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	URGENCIA	7	VENTANA	18,000 BTU	WHIRPOOL	NAC-184XP	22725	S/D	ODONTOLOGIA	8	MINISPLIT	24,000 BTU	LG	S1242CD	26032	QF1001537	MEDICINA PREVENTIVA	9	VENTANA	S/D	LG	S/D	95716	403KAZK00077	HOSPITALIZACION								
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																																									
1	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	403KAPS00254	S/D	DIRECCION																																																																																									
2	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	403KAANY00283	S/D	ADMINISTRACION																																																																																									
3	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40495	403KAANY00255	ALMACÉN																																																																																									
4	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	S/D	403KAZK00077	CONSULTORIO 1																																																																																									
5	MINISPLIT	S/D	LG	S/D	95716	403KAZK00077	HOSPITALIZACION																																																																																									
6	MINISPLIT	33,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	URGENCIA																																																																																									
7	VENTANA	18,000 BTU	WHIRPOOL	NAC-184XP	22725	S/D	ODONTOLOGIA																																																																																									
8	MINISPLIT	24,000 BTU	LG	S1242CD	26032	QF1001537	MEDICINA PREVENTIVA																																																																																									
9	VENTANA	S/D	LG	S/D	95716	403KAZK00077	HOSPITALIZACION																																																																																									
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 11 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 A 36000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 409 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.								SERVICIO	2																																																																																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISPLIT</td> <td>18,000 BTU</td> <td>PRIME</td> <td>CMPRC182-U</td> <td>40487</td> <td>S/D</td> <td>FARMACIA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>MINISPLIT</td> <td>18,000 BTU</td> <td>PRIME</td> <td>CMPRC182-U</td> <td>40488</td> <td>S/D</td> <td>CONSULTORIO 1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MINISPLIT</td> <td>18,000 BTU</td> <td>PRIME</td> <td>CMPRC182-U</td> <td>40489</td> <td>S/D</td> <td>ARCHIVO CLINICO</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>MINISPLIT</td> <td>18,000 BTU</td> <td>PRIME</td> <td>CMPRC182-U</td> <td>40490</td> <td>S/D</td> <td>HOSPITALIZACION</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>MINISPLIT</td> <td>18,000 BTU</td> <td>PRIME</td> <td>CMPRC182-U</td> <td>40494</td> <td>S/D</td> <td>RAYOS X</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MINISPLIT</td> <td>18,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>G182CN</td> <td>24988</td> <td>705TAKK02069</td> <td>ADMINISTRACION</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>MINISPLIT</td> <td>18,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>SP362CE</td> <td>S/D</td> <td>402KARARW00038</td> <td>DIRECCION</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>MINISPLIT</td> <td>18,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>SP362CE</td> <td>S/D</td> <td>402KAGS0019</td> <td>INFORMATIC</td> </tr> </tbody> </table>								No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40487	S/D	FARMACIA	2	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40488	S/D	CONSULTORIO 1	3	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40489	S/D	ARCHIVO CLINICO	4	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40490	S/D	HOSPITALIZACION	5	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40494	S/D	RAYOS X	6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CN	24988	705TAKK02069	ADMINISTRACION	7	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KARARW00038	DIRECCION	8	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KAGS0019	INFORMATIC																
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																																									
1	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40487	S/D	FARMACIA																																																																																									
2	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40488	S/D	CONSULTORIO 1																																																																																									
3	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40489	S/D	ARCHIVO CLINICO																																																																																									
4	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40490	S/D	HOSPITALIZACION																																																																																									
5	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC182-U	40494	S/D	RAYOS X																																																																																									
6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CN	24988	705TAKK02069	ADMINISTRACION																																																																																									
7	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KARARW00038	DIRECCION																																																																																									
8	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KAGS0019	INFORMATIC																																																																																									

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



MESES														Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024					
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL			
							1	A											
	9	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KADT0024 2	HOSPITALIZACION											
	10	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	402KAGS0002 3	LABORATORIO											
	11	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	SP362CE	S/D	S/D	TRABAJO SOCIAL											
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT Y 01 EQUIPO INTEGRAL DE 12000 Y 60000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA VILLAFLORES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 410 2 6 9 2 e 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	1										
	TIPO PAQUETE 1. Lavado de serpentines y filtros con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así lo requiera. 3. Revisión de dispositivos y partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Limpieza de rejillas de inyección y retorno. 7. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 8. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.																		
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN											
	1	MINISPLIT	12,000 BTU	CARRIER	38CK0060M-3	S/D	S/D	SALA DE ESPERA											
	2	INTEGRAL	60,000 BTU	CARRIER	SOTFF012-S1 1	S/D	S/D	DIRECCION											
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 04 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 18000 BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA CINTALAPA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 411 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.							SERVICIO	2										
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN											
	1	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	JD06276	26042	S/D	CONSULTORIO 1											
	2	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CB	24994	S/D	COORDINACION											
	3	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	XT00746	26040	S/D	CONSULTORIO 2											
	4	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	JD06252	26041	S/D	ADMINISTRACION											

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	



MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024																																																																															
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL																																																																																
16	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 09 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 60000 BTU'S UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TONALÁ DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 412 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO MINISPLIT</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. Revisión de partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>MINISPLIT</td><td>60,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>EFP541-V</td><td>98018</td><td>S/D</td><td>SALA DE ESPERA</td></tr> <tr><td>2</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>M-18CDA</td><td>27284</td><td>S/D</td><td>DIRECCIÓN</td></tr> <tr><td>3</td><td>MINISPLIT</td><td>12,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>M-12C2ASP</td><td>-</td><td>S/D</td><td>ADMINISTRACION</td></tr> <tr><td>4</td><td>MINISPLIT</td><td>12,000 BTU</td><td>MIDEA</td><td>M-12CDA</td><td>27286</td><td>S/D</td><td>FARMACIA</td></tr> <tr><td>5</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>LG</td><td>G182CD</td><td>S/D</td><td>S/D</td><td>CONSULTORIO 1</td></tr> <tr><td>6</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>LG</td><td>G182CD</td><td>S/D</td><td>S/D</td><td>CONSULTORIO 2</td></tr> <tr><td>7</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>LG</td><td>G182CD</td><td>S/D</td><td>S/D</td><td>AREA DE CURACION</td></tr> <tr><td>8</td><td>MINISPLIT</td><td>17,000 BTU</td><td>SAMSUNG</td><td>AR18TRHQE WKN</td><td>S/D</td><td>S/D</td><td>ADMINISTRACIÓN</td></tr> <tr><td>9</td><td>MINISPLIT</td><td>18,000 BTU</td><td>PRIME</td><td>CMPRC362-E</td><td>S/D</td><td>S/D</td><td>SALON DE USOS MULTIPLES</td></tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	60,000 BTU	MIDEA	EFP541-V	98018	S/D	SALA DE ESPERA	2	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CDA	27284	S/D	DIRECCIÓN	3	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	M-12C2ASP	-	S/D	ADMINISTRACION	4	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	M-12CDA	27286	S/D	FARMACIA	5	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CD	S/D	S/D	CONSULTORIO 1	6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CD	S/D	S/D	CONSULTORIO 2	7	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CD	S/D	S/D	AREA DE CURACION	8	MINISPLIT	17,000 BTU	SAMSUNG	AR18TRHQE WKN	S/D	S/D	ADMINISTRACIÓN	9	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC362-E	S/D	S/D	SALON DE USOS MULTIPLES	SERVICIO	2							
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																																			
1	MINISPLIT	60,000 BTU	MIDEA	EFP541-V	98018	S/D	SALA DE ESPERA																																																																																			
2	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-18CDA	27284	S/D	DIRECCIÓN																																																																																			
3	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	M-12C2ASP	-	S/D	ADMINISTRACION																																																																																			
4	MINISPLIT	12,000 BTU	MIDEA	M-12CDA	27286	S/D	FARMACIA																																																																																			
5	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CD	S/D	S/D	CONSULTORIO 1																																																																																			
6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CD	S/D	S/D	CONSULTORIO 2																																																																																			
7	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CD	S/D	S/D	AREA DE CURACION																																																																																			
8	MINISPLIT	17,000 BTU	SAMSUNG	AR18TRHQE WKN	S/D	S/D	ADMINISTRACIÓN																																																																																			
9	MINISPLIT	18,000 BTU	PRIME	CMPRC362-E	S/D	S/D	SALON DE USOS MULTIPLES																																																																																			
17	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12,000 BTU EN LA UNIDAD MÉDICA PIJIJAPAN DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 416 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO MINISPLIT</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. Revisión de partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MINISPLIT</td> <td>12,000 BTU</td> <td>LG</td> <td>S/D</td> <td>OBRA2010</td> <td>OD1X1495-01 2TAAC06248</td> <td>CONSULTORI O 1</td> </tr> </tbody> </table>	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	S/D	OBRA2010	OD1X1495-01 2TAAC06248	CONSULTORI O 1	SERVICIO	1																																																																							
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																																																			
1	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	S/D	OBRA2010	OD1X1495-01 2TAAC06248	CONSULTORI O 1																																																																																			
18	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 06 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18,000 A 24,000BTU'S UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD MÉDICA ARRIAGA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 420 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)</p> <p>TIPO MINISPLIT</p> <ol style="list-style-type: none"> Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. Revisión de partes eléctricas. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 	SERVICIO	2																																																																																							

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024						
LOTE	DESCRIPCIÓN								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
	5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.																
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	MINISPLIT	24,000 BTU	MIDEA	MCFT-60CR	27289	S/D	RECEPCION									
	2	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-12CDA	27280	S/D	ADMINISTRACION									
	3	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CB	24995	S/D	COORDINACION									
	4	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CB	S/D	S/D	CONSULTORIO									
	5	MINISPLIT	18,000 BTU	MIDEA	M-12CDA	S/D	S/D	SECRETARIA									
	6	MINISPLIT	18,000 BTU	LG	G182CBB	S/D	S/D	FARMACIA									
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 12000 A 60000 BTU'S EN LA CLÍNICA HOSPITAL COMITÁN DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 407 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.								SERVICIO	2							
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	MINISPLIT	12,000 BTU	LG	S/D	S/D	S/D	S/D									
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU'S UBICADO EN DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD MÉDICA YAJALÓN DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 421 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) TIPO MINISPLIT 1. Lavado con agua a presión y producto químico. (limpieza de dren) 2. Lubricación de partes móviles y rodamientos, cuando así se requiera. 3. Revisión de partes eléctricas. 4. Revisión de la carga de gas y presiones; completar cuando sea necesario. 5. Limpieza de partes eléctricas y tarjetas de control, incluye contactores. 6. Ajuste de tornillería, eliminación de ruidos y vibraciones. 7. Limpieza de serpentines a presión y con productos químicos.								SERVICIO	1							
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	MINISPLIT	S/D	CARRIER	S/D	S/D	S/D	S/D									

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	

MESES										Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL																																																				
LOTE	DESCRIPCIÓN								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL																																																
2	PAQUETE	60,000 BTU	CARRIER	50TFF008511	S/D	3206G40779	S/D																																																										
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 05 ELEVADORES MARCA KONE UBICADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ELEVADOR</td> <td>10 PERSONAS</td> <td>KONE</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ELEVADOR</td> <td>10 PERSONAS</td> <td>KONE</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>VISITANTES</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ELEVADOR</td> <td>17 PERSONAS</td> <td>KONE</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>RPBI</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ELEVADOR</td> <td>21 PERSONAS</td> <td>KONE</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>CAMERO 1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ELEVADOR</td> <td>21 PERSONAS</td> <td>KONE</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>CAMERO 2</td> </tr> </tbody> </table>								No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	ELEVADOR	10 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	CONSULTA EXTERNA	2	ELEVADOR	10 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	VISITANTES	3	ELEVADOR	17 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	RPBI	4	ELEVADOR	21 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	CAMERO 1	5	ELEVADOR	21 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	CAMERO 2	SERVICIO	12							
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																										
1	ELEVADOR	10 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	CONSULTA EXTERNA																																																										
2	ELEVADOR	10 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	VISITANTES																																																										
3	ELEVADOR	17 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	RPBI																																																										
4	ELEVADOR	21 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	CAMERO 1																																																										
5	ELEVADOR	21 PERSONAS	KONE	S/D	S/D	S/D	CAMERO 2																																																										
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 ELEVADOR MARCA DOPPLER UBICADO EN LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO (21131010 04 001 405 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ELEVADOR</td> <td>4 PERSONAS</td> <td>DOPPLER</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>CONSULTA EXTERNA</td> </tr> </tbody> </table>								No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	ELEVADOR	4 PERSONAS	DOPPLER	S/D	S/D	S/D	CONSULTA EXTERNA	SERVICIO	12																																							
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																										
1	ELEVADOR	4 PERSONAS	DOPPLER	S/D	S/D	S/D	CONSULTA EXTERNA																																																										
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 20 KVA, 220/127 VOLTS, INSTALADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 01 001 101 269 2 E 117 01 G01 A001 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PLANTA DE EMERGENCIA</td> <td>20 KVA 220/127V</td> <td>CUMMINGS</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>S/D</td> <td>SUBESTACIÓN</td> </tr> </tbody> </table>								No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	PLANTA DE EMERGENCIA	20 KVA 220/127V	CUMMINGS	S/D	S/D	S/D	SUBESTACIÓN	SERVICIO	3																																							
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																										
1	PLANTA DE EMERGENCIA	20 KVA 220/127V	CUMMINGS	S/D	S/D	S/D	SUBESTACIÓN																																																										
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 1500 KVA, 220/127 VOLTS, INSTALADA EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES VIDA MEJOR DEL INSTITUTO, INCLUYE MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PLANTA DE EMERGENCIA</td> <td>1500 KVA 220-127 V</td> <td>CUMMINGS</td> <td>QST30-64</td> <td>S/D</td> <td>30713311</td> <td>CASA DE MÁQUINAS</td> </tr> </tbody> </table>								No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN	1	PLANTA DE EMERGENCIA	1500 KVA 220-127 V	CUMMINGS	QST30-64	S/D	30713311	CASA DE MÁQUINAS	SERVICIO	2																																							
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																										
1	PLANTA DE EMERGENCIA	1500 KVA 220-127 V	CUMMINGS	QST30-64	S/D	30713311	CASA DE MÁQUINAS																																																										
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 33 KVA, 220/127 VOLTS INSTALADA EN LA CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA DEL INSTITUTO, INCLUYE MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 404 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>EQUIPO</th> <th>CAPACIDAD</th> <th>MARCA</th> <th>MODELO</th> <th>No. INVENTARIO</th> <th>No. SERIE</th> <th>UBICACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									SERVICIO	3																																							
No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN																																																										

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	



MESES														Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024			
LOTE	DESCRIPCIÓN								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
1	PLANTA DE EMERGENCIA	33 KVA 220/127V	CUMMINGS	S/D	S/D	S/D	SUBESTACION										
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 30 KVA, 220/127 VOLTS INSTALADA EN LA CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 405 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	2							
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
1	PLANTA DE EMERGENCIA	30 KVA 220/127V	CUMMINGS	511-50	S/D	511814147324	SUBESTACIÓN										
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 01 PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 20 KVA, 220/127 VOLTS INSTALADA EN LA CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO DEL INSTITUTO, INCLUYE MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 409 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	2							
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
1	PLANTA DE EMERGENCIA	20 KVA 220/127V	CUMMINGS	GP-120	21072	46139640	SUBESTACIÓN										
28	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 BOMBAS DE 1.00 A 1.5 HP UBICADAS EN OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 01 001 101 269 2 E 117 01 G01 A001 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	3							
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
1	BOMBA	1.5 HP	SIEMENS	S/D	S/D	S/D	OFICINAS CENTRALES										
2	BOMBA	1.0 HP	EVANS	S/D	S/D	S/D	OFICINAS CENTRALES										
29	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 08 BOMBAS DE DIFERENTES CABALLOS (3 DE 7.5 HP, 2 DE 5 HP Y 3 DE 1 HP) UBICADAS EN DIFERENTES AREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	2							
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
1	BOMBA	1.0 HP	SIEMENS	IRF3256-2YC44	96531	S/D	CISTERNA BAÑOS ALBERCA										
2	BOMBA	7.5 HP	VALS	MO6G-276EM	4028	S/D	CASA DE MAQUINA										
3	BOMBA	7.5 HP	SIEMENS	S/D	4025	S/D	CASA DE MAQUINA										
4	BOMBA	5.0 HP	BARNER	20202-DE-6	18195	S/D	POZO										
5	BOMBA	5.0 HP	BARNER	20202-DE-6	4032	S/D	POZO (REPUESTO)										
6	BOMBA	1.5 HP	EVANS	SILVER 15/1115	S/D	S/D	CASA DE MAQUINA (CHAPOTEADE RO)										
7	BOMBA	1.0 HP	EVANS	NV00336OS1PA56J	96524	S/D	CASA DE MAQUINA										





SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH		
PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	
NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03





MESES												Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024					
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	
	8	BOMBA	1.0 HP	SIEMENS	S/D	S/D	S/D	(CASCADA) CISTERNA									
30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 10 EXTRACTORES INDUSTRIALES DE 1 HP UBICADOS EN DIFERENTES AREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	EXTRACTOR	1.0 HP	SIEMENS	P205	S/D	S/D	DOMO									
	2	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO									
	3	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO									
	4	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO									
	5	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO									
	6	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO									
	7	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO									
	8	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO									
	9	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO									
	10	EXTRACTOR	1.0 HP	GE	6CT48GA	S/D	S/D	DOMO									
31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 02 EXTRACTORES AXIALES UBICADOS EN DIFERENTES AREA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	EXTRACTOR	S/D	SOLER	HXM-350	21057	S/D	SALON DE GUITARRA									
	2	EXTRACTOR	S/D	SOLER	HXM-350	21059	S/D	SALON DE AJEDREZ									
32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 04 BOMBAS DE DIFERENTES CABALLOS (3 DE 7.5 HP) UBICADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	BOMBA	1.0 HP	SIEMENS	S/D	S/D	S/D	CUARTO DE MANTENIMIENTO									
	2	BOMBA	1.5 HP	MUNICH	S/D	S/D	S/D	CUARTO DE MANTENIMIENTO									
	3	BOMBA	5.0 HP	EVANS	S/D	23540	S/D	POZO									
	4	BOMBA	5.0 HP	S/D	S/D	S/D	S/D	CAMPO									
33	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 BOMBA DE 1 HP - 7.0 HP UBICADAS EN LA CLINICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 405 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	1								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN									
	1	BOMBA	1-7 HP	WEJ	S/D	S/D	S/D	PLANTA BAJA									
34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 BOMBA DE 1/4 A 3 HP MARCA TURBOLIGHT UBICADA EN LA UNIDAD MÉDICA YAJALÓN DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 421 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	1								

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

MESES											Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024					
LOTE	DESCRIPCIÓN							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN								
	1	BOMBA	S/D	TURBOLIGHT	1RF42562YC74	S/D	S/D	S/D								
35	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 04 VENTILADORES INDUSTRIALES ORBITALES QB-2 DE 42" MOTOR 1/5 HP 115 VCA Y 11 VENTILADORES INDUSTRIALES ORBITALES TIPO TAMBOR DE 24" MOTOR 1/5 HP 115 UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)							SERVICIO	2							
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN								
	1	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	97173	S/D	SALON DE ZUMBA								
	2	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA PSICOLOGIA								
	3	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA PSICOLOGIA								
	4	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA PSICOLOGIA								
	5	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA PSICOLOGIA								
	6	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA PSICOLOGIA								
	7	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA CURSO DE VERANO								
	8	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	BODEGA DE CURSO DE VERANO								
	9	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	CURSO DE VERANO								
	10	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	SALON DE GIMNASIA OLIMPICA								
	11	VENTILADOR TIPO TAMBOR	1/5 CABALLO DE FUERZA	BORNOTO	VENTILADOR ORBITAL TIPO TAMBOR	S/D	S/D	SALON DE GIMNASIA OLIMPICA								
	12	VENTILADOR PORTATIL INDUSTRIAL	0.5 H.P.	HEAT BUSTER	QB24213	S/D	S/D	SALON DE GIMNASIA AEROBICA								
	13	VENTILADOR PORTATIL INDUSTRIAL	0.5 H.P.	HEAT BUSTER	QB24214	S/D	S/D	SALON DE GIMNASIA AEROBICA								

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						 ISSTECH
	PROCESO:		ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
	NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO		VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN			PC-DAQ-LCT-FR-04		V03	

MESES														Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024				
LOTE	DESCRIPCIÓN								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	
14	VENTILADOR PORTATIL INDUSTRIAL	0.5 H.P.	HEAT BUSTER	QB24215	S/D	S/D	SALON DE GIMNASIA AEROBICA											
15	VENTILADOR PORTATIL INDUSTRIAL	0.5 H.P.	HEAT BUSTER	QB24216	S/D	S/D	SALON DE ZUMBA											
36	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 03 EQUIPOS UPS MGE GALAXY 4000 "UNINTERRUPTIBLE POWER SYSTEM" DE RESPALDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (2 DE 75KVA Y 1 DE 50KVA) INSTALADOS EN EL ÁREA DE QUIRÓFANOS Y DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 04 001 403 2 6 9 2 E 117 01 A27 A012 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	2								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN										
	1	UPS	75 KVA	MGE GALAXY	72-173008-00	S/D	P06-10480	QUIRÓFANO Y TERAPIA INTENSIVA										
	2	UPS	75 KVA	MGE GALAXY	72-173008-00	S/D	P06-10401	QUIRÓFANO Y TERAPIA INTENSIVA										
	3	UPS	50 KVA	MGE GALAXY	72-173005-00	S/D	P06-10437	QUIRÓFANO Y TERAPIA INTENSIVA										
37	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 PODADORA TIPO CARRO CON MOTOR A GASOLINA DE 4HP. 18 "UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	2								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN										
	1	PODADORA TIPO CARRO	4.0 HP	TRUPPER	S/D	S/D	S/D	BODEGA UNIDAD DEPORTIVA										
38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, UBICADO EN LA CASA GERIÁTRICA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 302 2 6 9 2 G 117 01 S03 A007 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	1								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN										
	1	TRANSFORMADOR	75 KVA	PROLEC	S/D	S/D	P304-117-01	REHABILITACIÓN										
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 01 TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	1								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN										
	1	TRANSFORMADOR	112.5 KVA	PROLEC	S/D	S/D	S/D	S/D										
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 05 FILTROS DE LA ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO (ARENA SÍLICA) DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES, DEPORTIVOS Y CULTURALES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (21131010 03 001 301 2 6 9 2 G 117 01 S03 A006 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	1								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBICACIÓN										
	1	FILTRO PACK 30" DE DIÁMETRO	250 KG	TRITÓN	TR-100	19095	S/D	CASA DE MÁQUINAS ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO										

 CHIAPAS GOBIERNO DEL ESTADO	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			 ISSTECH
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
	BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V03	

MESES													Del 15 de mayo al 31 de diciembre de 2024					
LOTE	DESCRIPCIÓN								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL	
	2	FILTRO PACK 36" DE DIÁMETRO	318 KG	HAYWARD	S360SX	S/D	S/D	CASA DE MÁQUINAS ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO										
	3	FILTRO PACK 36" DE DIÁMETRO	318 KG	HAYWARD	S360SX	S/D	S/D	CASA DE MÁQUINAS ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO										
	4	FILTRO PACK 36" DE DIÁMETRO	318 KG	HAYWARD	1465	24223	S/D	CASA DE MÁQUINAS ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO										
	5	FILTRO PACK 36" DE DIÁMETRO	318 KG	HAYWARD	3002	S/D	S/D	CASA DE MÁQUINAS ALBERCA OLÍMPICA Y CHAPOTEADERO										
41	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 03 BOMBAS DE 1-7 HP UBICADA EN CASA GERIÁTRICA TUXTLA DEL INSTITUTO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (21131010 03 001 302 2 6 9 2 G 117 01 S03 A007 000 A 00 35701 00 23 1 2024 1)								SERVICIO	3								
	No	EQUIPO	CAPACIDAD	MARCA	MODELO	No. INVENTARIO	No. SERIE	UBIC										
	1	BOMBA DE AGUA 1	1HP	SIEMENS	S/M	27911	S/D	OFI										
	2	BOMBA DE AGUA 2	1.5HP	AQUAPAKSILVER	SILVER15	S/D	S/D	ALB										
	3	BOMBA DE AGUA 3	1.5HP	SIEMENS	S/M	97845	S/D	POZO DE										

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.