

BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				



INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS (ISSTECH)

BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL Nº. LCPE/ISSTECH/009/2021

ADQUISICIÓN DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS: DE CURACIÓN DENTRO Y FUERA DE CUADRO BÁSICO, DEL ÁREA BIOMÉDICA, ODONTOLOGÍA Y RAYOS "X"

MEDIO POR EL CUAL SE REALIZARÁ: PRESENCIAL

NO SE ACEPTAN PROPUESTAS ELECTRÓNICAS, NI POR MENSAJERÍA



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	

V02

BASES DE LICITACIÓN

PC-DAQ-LCT-FR-04

ÍNDICE:

- 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS
- 2.- MARCO JURÍDICO

3.- GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN

- 3.1.- FUENTE DE LOS RECURSOS
- 3.2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR
- 3.3.- BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN
- 3.3.1.- CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN
- 3.3.2.- REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE LOTES
- 3.3.3.- LUGAR Y FORMA DE ENTREGA
- 3.3.4.- TIEMPO DE ENTREGA
- 3.3.5.- TRANSPORTE
- 3.3.6.- EMPAQUE
- 3.3.7.- IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES
- 3.4.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN
- 3.5.- ASPECTOS ECONÓMICOS
- 3.5.1.- COSTO Y PAGO DE LAS BASES
- 3.5.2.- CONDICIONES DE PAGO
- 3.5.3.- PRECIO Y SU VIGENCIA
- 3.5.4.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO.
- 3.6.- ETAPAS DE EVALUACIÓN
- 3.7.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN
- 3.8- DESCALIFICACIÓN
- 3.9.- CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DESIERTA O DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN
- 3.9.1.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN O LOTES
- 3.9.2.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O LOTES
- 3.9.3.- DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN

4.- DOCUMENTOS REQUERIDOS

- 4.1.- FORMA Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN
- 4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES
- 4.3.- PROPUESTAS TÉCNICAS
- 4.4- PROPUESTAS ECONÓMICAS

5.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN

- 5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS
- 5.2.- JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA
- 5.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS YECONÓMICAS
- 5.3.1 ETAPA TÉCNICA
- 5.3.2 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO
- 5.3.3 ETAPA ECONÓMICA
- 5.3.4 ELABORACIÓN DEL DICTAMEN ECONÓMICO
- 5.4.- FALLO DE LA LICITACIÓN
- 5.5.- DEVOLUCIÓN O LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS, PROPUESTAS, CHEQUES Y MUESTRAS

6.- FORMULACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO.

- 6.1.- CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE
- 6.2.- DEVOLUCIONES AL LICITANTE
- 6.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
- 6.4.- GARANTÍA POR CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE
- 6.5.- LIBERACIÓN DE GARANTÍAS
- 6.6.- RESCISIÓN, SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE PEDIDO O
- 6.6.1.- RESCISIÓN DE PEDIDO Y/O CONTRATO
- 6.6.2.- SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PEDIDO O CONTRATO
- 6.6.3.- CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO
- 6.7.- SANCIONES
- 6.7.1.- A LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA
- 6.7.2.- A LA GARANTÍA DEL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO
- 6.7.3.- PENAS CONVENCIONALES



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02				



ANEXOS

"ANEXO A": ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR

"ANEXO B": BIENES OFERTADOS

"ANEXO C": FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD

"ANEXO D": ESCRITO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

"ANEXO E": ESCRITO DE EXPERIENCIA EN EL RAMO

"ANEXO F": ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES

Y SUS ANEXOS

"ANEXO G": DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN

"ANEXO H": ESCRITO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY

GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

"ANEXO I": ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49 DE LA LEY GENERAL DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

"ANEXO J": PROPUESTA ECONÓMICA "ANEXO K": FACTURACIÓN

"ANEXO L": CALENDARIO DE ENTREGA DE BIENES Y PAGO



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LI	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	



1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para los fines de la presente Licitación, en lo sucesivo se denominará:

ISSTECH.- Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas

Subcomité.- Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Contratación de

Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas

(ISSTECH).

Licitantes.- Personas físicas o morales, que participan en la presente licitación.

Ley.- Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios

para el Estado de Chiapas.

Reglamento.- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y

Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

Contrato o Al acto jurídico bilateral formalizado entre el Organismo requirente y el Proveedor, respecto a las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles o contratación de

respecto a las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles o contratación de servicios, que se deriven de licitaciones o adjudicaciones directas según corresponda, en

los términos de ésta Ley y su Reglamento.



BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

BASES PARA LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL Nº. LCPE/ISSTECH/009/2021

2.- MARCO JURÍDICO

En observancia de lo indicado por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 fracción II, 17, 18 fracción I, inciso a), 19, 21, 26, 31, 32, 34, 35, 36 fracción I, 37, 48, 49, 50, 51, 72, 98 y 99 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, 1, 2, fracciones V, VI y IX 50 fracción I del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, 6, 15 y 17 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2021.

Por lo anterior, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, emite las Bases a las que se habrá de sujetar la LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA DE CARÁCTER ESTATAL Nº. LCPE/ISSTECH/009/2021, relativa a la Adquisición de Materiales Accesorios y Suministros: de Curación Dentro y Fuera de Cuadro Básico, del Área Biomédica, Odontología y Rayos "X" correspondiente a la partida 25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, por lo que los interesados en participar deberán sujetarse a las siguientes.

BASES

3.- GENERALIDADES DE LA LICITACIÓN

3.1.- FUENTE DE LOS RECURSOS

Los compromisos que se generen por la contratación de la Requisición No. RSM/149/2020; RSM/150/2020; RSM/179/2020; RSM/185/2020; se pagarán por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con recursos provenientes de Recursos Propios, autorizados mediante acuerdo ISSTECH-JD-7-E-V.1-2020 de autorización de recursos por la Junta Directiva, afectando a los proyectos 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0403 1, 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0404 1, 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0405 1, 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0406 1, 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0407 1, 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0408 1, 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0411 1, 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0412 1, 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0413 1, "Servicios Médicos Generales y de Especialidad", correspondiente a la partida 25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.

3.2.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Podrán participar las personas físicas y morales legalmente constituidas, conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, que satisfagan los requisitos de la Convocatoria, Bases y la normatividad respectiva, a fin



BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				



de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; que cuenten con recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, cuyas actividades estén relacionadas con el rubro de Adquisición de Materiales Accesorios y Suministros: de Curación Dentro y Fuera de Cuadro Básico, del Área Biomédica, Odontología y Rayos "X" correspondiente a la partida 25401 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, objeto de la licitación a celebrarse y que no se encuentren impedidos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley.

Sólo se aceptará la participación de un representante por licitante en cada una de las etapas o procedimiento licitatorio. Excepto cuando se presente un poder mancomunado.

Solo podrán asistir a las diferentes etapas y/o actos establecidos en el **numeral 5.1- Calendario y lugar de los actos** de las presentes Bases, las personas físicas o morales que hayan adquirido las Bases de la presente Licitación por Convocatoria Pública oportunamente.

No obstante, y de conformidad con lo establecido en el Decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial No. 98, Tomo III, de fecha 17 de abril de 2020 y a la circular No. SH/CGRH/0024/2020 de fecha 27 de agosto del presente año, emitida por la Coordinación General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, mediante la cual comunican la ampliación de la suspensión de labores no esenciales, con la finalidad de seguir observando las medidas y acciones para la prevención, detención, contención, control, retraso, reducción del contagio y propagación del virus denominado COVID-19 en el Estado de Chiapas, y atendiendo lo establecido en la parte infine de la fracción III del artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, se sugiere a los licitantes interesados en participar en el presente procedimiento a considerar la posibilidad de no quedarse al desarrollo de la reunión, con la finalidad de atender las medidas sanitarias establecidas por la Secretaría de Salud, garantizándoles de antemano la transparencia en todo el procedimiento licitatorio.

No podrán participar las personas físicas o morales, que por haber incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el Artículo **32** de la **Ley** o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.

No podrán participar los licitantes que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, estatales y federales, según corresponda, en términos de la normatividad aplicable, lo anterior de conformidad con lo señalado en el Artículo 32 fracción XVI de la Ley, Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y 228 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

3.3.- BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

3.3.1.- CANTIDAD Y DESCRIPCIÓN

Las presentes Bases y/o Convocatoria tienen por objeto la Adquisición de Materiales Accesorios y Suministros: de Curación Dentro y Fuera de Cuadro Básico, del Área Biomédica, Odontología y Rayos "X", de conformidad con las cantidades y especificaciones técnicas de los bienes a ofertar, mismas que fueron elaboradas por la Subdirección de Servicios Médicos; establecidas en el ANEXO A; que forman parte integral de las presentes Bases y las adicionales que surjan en la Junta de Aclaración de Dudas de las Bases de la presente licitación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LIG	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	

3.3.2.- REDUCCIÓN O CANCELACIÓN DE LOTES

La Convocante se reserva el derecho de reducir la cantidades en los bienes o cancelar lotes por advertirse que existe insuficiencia presupuestal o así mismo, cuando la Convocante considere que no conviene a los intereses del Estado de Chiapas.

3.3.3.- LUGAR Y FORMA DE ENTREGA

El o los licitante(s) a quienes se les adjudique el contrato y/o pedido derivado de la presente licitación, deberá entregar los bienes conforme al lugar y horario que se indique en el **ANEXO A** de las presentes Bases.

3.3.4.- TIEMPO DE ENTREGA

Al o los licitantes a quienes se les adjudique el contrato o pedido derivado de la presente licitación, deberán sujetarse al tiempo de entrega de los bienes según el calendario establecido en el **ANEXO L**; de conformidad al **ANEXO A**; de las presentes Bases.

Por ningún motivo se autorizarán condonaciones de sanciones por retraso en la entrega de los bienes, cuando las causas sean imputables al licitante ganador.

3.3.5.- TRANSPORTE

El licitante tendrá bajo su cargo y responsabilidad el medio de transporte que considere conveniente para el traslado de los bienes hasta el lugar de entrega. El seguro de traslado de los bienes correrá por cuenta del licitante hasta el momento de la recepción.

3.3.6.- EMPAQUE

Los bienes deberán protegerse adecuadamente para evitar que se dañen en su transportación y almacenamiento. No serán recibidos los bienes en caso de encontrarse en mal estado.

No se recibirán bienes que no cumplan con los requisitos antes mencionados.

3.3.7.- IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES

La documentación de las proposiciones técnicas, económicas y de la documentación legal y/o administrativa deberán presentarse en idioma español, las que se presenten en otro idioma deberán traer una traducción al español.

3.4.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN

El Subcomité tendrá a su cargo el procedimiento general de la licitación. La evaluación de las especificaciones técnicas correrá a cargo del personal designado por el área Requirente.

El Subcomité a través de la Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas será el único facultado para desechar cualquier proposición que no sea presentada conforme a lo dispuesto en la Convocatoria, las presentes Bases y sus Anexos. Así mismo, la Secretaría de la Honestidad y Función Pública verificará y aplicará el cumplimiento de la normatividad respectiva, resolverá los casos no previstos en la presente licitación e interpretará el contenido de las presentes bases.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02				



La oficina relacionada con la licitación es:

Departamento de Adquisiciones de la **Subdirección de Administración** Oficina de Licitaciones At'n. **Lic. Verónica Méndez Zea** Tel. 961 61 87 430 **Ext. 50180**

Correo electrónico e-mail: licitaciones.isstech@gmail.com

Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La Convocante proporcionará a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con los requisitos y condiciones que contengan las Bases de la licitación.

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes Bases, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

3.5.- ASPECTOS ECONÓMICOS

Todos los costos que erogue el licitante en su participación, preparación y presentación de su proposición, serán totalmente a su cargo, liberando a la Convocante de la obligación de reintegrarlos, cualquiera que sea el resultado de la licitación.

3.5.1.- COSTO Y PAGO DE LAS BASES

La presentes Bases tendrán un costo de \$1,975.00 con fundamento en el Artículo 22 fracción I, inciso a) de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas.

3.5.2.- CONDICIONES DE PAGO

La condición de pago será:

Veinte días hábiles posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes en los términos del pedido o contrato de acuerdo al Artículo 55 de la Ley.

No se otorgará anticipo.

Los bienes serán pagados en moneda nacional mediante pago electrónico en cuenta del beneficiario, previa aceptación total a entera satisfacción del Organismo Requirente y facturación debidamente requisitada y vigente.

En la factura correspondiente deberá describir los bienes amparados, precios unitarios, importe total, Impuesto al Valor Agregado (en caso que aplique), número de licitación, del lote y número de contrato, número de cuenta bancaria y sucursal; cuenta que deberá estar registrada en la Subdirección de Finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, ubicada en Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En caso de que el licitante adjudicado no tenga cuenta bancaria registrada en el Instituto, deberá realizar el trámite de registro.

Los datos de facturación serán los siguientes:

Las facturas para el pago de los bienes suministrados serán expedidas conforme al **ANEXO K** de las Bases de la presente licitación.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	



3.5.3.- PRECIO Y SU VIGENCIA

Los precios serán fijos y tendrán una vigencia durante el procedimiento de la licitación hasta la recepción final de los bienes a entera satisfacción del Organismo Requirente y por ningún motivo se podrá solicitar incrementos a los consignados en las proposiciones presentadas.

3.5.4.- EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PROPUESTO.

La Adquisición de Materiales Accesorios y Suministros: de Curación Dentro y Fuera de Cuadro Básico, del Área Biomédica, Odontología y Rayos "X"; se otorgará a través de un contrato abierto por lo que el contratante, en apego al artículo 71 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas que a la letra dice "De conformidad con los rangos de gastos que la Ley señala, los Organismos Requirentes que soliciten un mismo bien o servicio de manera reiterada, podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente: I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o arrendar o bien el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la adquisición, el arrendamiento o la contratación del servicio, la cantidad o presupuesto mínimo que se requerirá, no podrá ser inferior al 40% de la cantidad o presupuesto máximo que se establezca." y Artículo 103 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas entendiéndose por este, aquel en el que el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas estará facultado para reducir las cantidades solicitadas, manteniendo el precio originalmente ofertado, lo anterior de acuerdo a las necesidades de las unidades aplicativas; garantizando una adquisición mínima del 40% de lo inicialmente solicitado.

3.6.- ETAPAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las proposiciones que sean presentadas se llevará a cabo en dos etapas:

En la primera, se analizará y evaluará la documentación Legal y Administrativa y las propuestas técnicas aceptadas, a que se refiere el punto 4 de las presentes bases. Se considerará que la proposición del licitante cubre los requerimientos técnicos establecidos en estas bases, si los bienes que integra en su propuesta técnica cumplen con los requerimientos solicitados en el **ANEXO A.**

En la segunda etapa se evaluarán las propuestas económicas ofertadas, considerando para tal efecto las de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa.

En la evaluación de las proposiciones en ningún caso se usarán mecanismos de puntos o porcentajes.

3.7.- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA ADJUDICACIÓN

La Convocante, con base en el Dictamen Técnico de las propuestas técnicas, en los cuadros comparativos de las propuestas económicas admitidas y considerando el presupuesto autorizado, elaborará Dictamen en el que se hará constar las proposiciones admitidas y desechadas, indicando las razones y causas por las que, en su caso, se haya desechado alguno de los licitantes, y servirá como fundamento para el fallo de la licitación.

Una vez elaborado el Dictamen de los lotes, se adjudicará al licitante que reúna los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las Bases por la Convocante y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.



BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				



La adjudicación de la presente licitación se hará por cada uno de los lotes que integran el ANEXO A, por lo que los licitantes deberán cotizar el lote y cantidad solicitadas en el ANEXO antes mencionado, adjudicándose a la proposición solvente más baja que haya cumplido con los requerimientos señalados en las presentes Bases y satisfaga las mejores condiciones para el Organismo Requirente, conforme a lo indicado en el punto 5.3.2 de las presentes Bases y al Artículo 65 del Reglamento.

Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la Convocante, el contrato o pedido se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja.

En caso de empate entre dos o más propuestas económicas, para actos de adjudicación del primer lugar, se llevará a cabo el sorteo manual por insaculación previsto en el **punto 5.3.4**, párrafo cuarto de las presentes Bases.

3.8.- DESCALIFICACIÓN

Se descalificarán a los licitantes cuando:

No cumplan con cualquiera de los requisitos solicitados en la convocatoria, las presentes Bases y sus anexos, los acuerdos derivados de la Junta de Aclaraciones de Dudas a las Bases, así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes; o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

La Convocante se reserva el derecho de descalificar en cualquier acto o etapa del procedimiento de la licitación, al licitante que haya incurrido en cualquiera de los supuestos que establece el Artículo **32** de la **Ley** o derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de bienes contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.

Será motivo de descalificación el hecho de que el licitante no entregue algún documento solicitado en las Bases de la presente licitación, así como también aquellos en los que se omita información, estén alterados o se entregue ésta de una forma distinta a la solicitada, incompleta o escaneados, o los presentados no satisfagan los requisitos que deban cumplir conforme a las disposiciones de la materia.

Lo anterior, de conformidad con el Artículo 26 fracción VIII de la Ley.

3.9.- CANCELACIÓN, DECLARACIÓN DESIERTA O DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN

3.9.1.- DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN O LOTES.

Con fundamento en el Artículo **42** de la **Ley**, la Convocante procederá a declarar desierta una Licitación por Convocatoria Pública o determinados lotes o partidas cuando:

- I. No se reciban proposiciones en el acto de presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas;
- **II.** Las proposiciones presentadas no reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas solicitadas en las bases.
- **III.** Si se considera que las proposiciones presentadas no convienen a los intereses del Estado.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02				



3.9.2.- CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O LOTES.

Con fundamento en el Artículo **43** de la **Ley**, la licitación podrá ser cancelada o bien determinados lotes en cualquier momento en los siguientes casos:

- I. Se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente acreditados.
- II. Se extinga la necesidad para adquirir o arrendar los bienes muebles o contratar la prestación de servicios.
- **III.** Se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al erario estatal.

3.9.3.- DIFERIMIENTO DE LA LICITACIÓN

En caso de que la apertura de propuestas o el fallo de la licitación no se realicen en la fecha programada, se elaborará acta circunstanciada en la que se harán constar los motivos por los cuales no se realiza la apertura de las propuestas o el fallo, señalándose la hora y fecha en la que se llevarán a cabo dichos eventos. Esta acta circunstanciada deberá darse a conocer a los Licitantes a más tardar al día hábil siguiente de su realización. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 fracción XIV de la Ley.

El fallo que emita el Comité, se dará a conocer a cada uno de los participantes al concluir el procedimiento correspondiente, salvo que esto no fuere factible, deberá hacerlo dentro de un término que no podrá exceder de veinte días hábiles. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo **34** de la **Ley**.

4.- DOCUMENTOS REQUERIDOS

4.1.- FORMA Y TÉRMINOS DE PRESENTACIÓN

La documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones, que deberán presentar los licitantes será en original y un juego de copias legibles, a la vista, fuera de los sobres. La propuesta técnica y la propuesta económica de los licitantes se presentarán en sobres por separado, debidamente cerrados en forma inviolable, en el acto de presentación de proposiciones técnicas y económicas, rotulados con los siguientes datos: tipo de propuesta, número de licitación, razón social, domicilio, teléfono, nombre del representante legal y correo electrónico.

La documentación de las proposiciones técnicas y económicas deberá elaborarse en original y dirigida conforme a lo establecido en estas Bases y cada uno de los anexos de la presente licitación, sin tachaduras ni enmendaduras, sin alteraciones, escritas en idioma español, mencionando el número y nombre de la licitación, expresando los importes totalmente en moneda nacional, con sello del licitante y firmados de manera autógrafa en todas y en cada una de sus partes por quien legalmente tenga la facultad para asumir las obligaciones que de esta licitación se generen; excepto el cheque para abono en cuenta del beneficiario que será presentado conforme al numeral **4.4 inciso d)** de las presentes Bases.

La hoja membretada debe contener como mínimo: nombre completo de la persona física o moral, domicilio fiscal, R.F.C., teléfono y/o correo electrónico, con la finalidad de que la Convocante pueda verificar en cualquier momento la veracidad de los datos.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			CIONES	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	



4.2.- DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DISTINTA A LAS PROPOSICIONES.

La Documentación Legal y Administrativa distinta a las proposiciones, que deberán presentar los licitantes a la vista fuera de los sobres de las propuestas técnicas y económicas será en original y un juego de copias legibles (las copias deberán incluir sello de la empresa y firma del representante facultado en todas hojas, constará de:

- a) Cédula del Registro en el Padrón de Proveedores vigente, con el rubro **25401 Materiales**, **Accesorios y Suministros Médicos** (cuando se trate de persona moral, la copia de la cédula debe ser de ambos lados).
- **b)** Comprobante del pago de Bases legible, el cual pueden requisitar siguiendo las instrucciones de acuerdo al carácter de la licitación por medio de la página electrónica:

http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/servicios/Pago-Derechos.asp

En éste recibo deberá agregar el licitante participante el nombre completo de la persona física o moral y número de licitación en un lugar visible que no afecte los datos de impresión, de manera que quede identificado que el licitante pagó dichas Bases.

- c) Acta Constitutiva en caso de persona moral.
- d) Las personas que ostenten la representación legal de personas morales deberán presentar:
 - 1. Instrumento Notarial de Acta Constitutiva y/o Poder Notarial donde se acredite su representación legal. De preferencia en las fotocopias deberá resaltarse el o los párrafos con marcador fluorescente en los que se señale el nombre del representante legal, así como las facultades otorgadas a éste.
 - **2. Una identificación oficial vigente** (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte).
- e) Para el caso de personas físicas, presentarán acta de nacimiento e identificación oficial vigente (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte) que acredite su representación.

Nota: para los incisos c), d) y e) podrá presentar el original o copias debidamente certificadas ante Notario Público, con sus copias simples para cotejo.

- **f)** El representante de la persona moral, que **no ostente la representación legal** de los licitantes y que acuda al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, deberán presentar:
 - 1. Carta poder simple dirigida al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), en papel membretado y con sello del licitante, la cual deberá ser firmada por la persona que tenga facultades, señalando claramente el nombre de la persona a quien se le autoriza para participar en dicho acto, firma de quien acepta la representación y la firma de dos testigos.
 - 2. Poder notarial o acta constitutiva que faculta a la persona que otorga el poder. En las fotocopias preferentemente, deberá resaltarse el o los párrafos con marcador fluorescente en que se señale el nombre de la persona que ostenta la representación legal así como las facultades otorgadas a éste.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02				



- Identificación oficial vigente de quien otorga, quien recibe el poder y de los dos testigos (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte). (Con firma y sello en las fotocopias).
- **g)** El representante del licitante persona física que acuda al Acto de Presentación de proposiciones y Apertura de propuestas técnicas y económicas, deberá presentar:
 - 1. Carta poder simple dirigida al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), en papel membretado y con sello, la cual deberá ser firmada por la persona física (licitante participante), señalando claramente el nombre de la persona a quien se le autoriza para participar en dicho acto, y firma de quien acepta la representación y la firma de dos testigos.
 - Identificación oficial vigente de quien otorga y quien recibe el poder y de los dos testigos (credencial para votar expedida por el INE o IFE, cédula profesional o pasaporte) (Con firma y sello en las fotocopias).

En el caso de que la revisión cualitativa se lleve a cabo posteriormente, el resultado del cumplimiento o incumplimiento se dará a conocer en el Dictamen Técnico y Apertura de Propuestas Económicas, Etapa Económica de la presente Licitación.

- h) Comprobante de domicilio fiscal en el Estado de Chiapas (el original o la impresión del archivo electrónico descargado de la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria), que puede ser:
 - 1. Comprobante de inscripción y/o Constancia de Situación Fiscal Actualizada en el Registro Federal de Contribuyentes que otorga el Servicio de Administración Tributaria o Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
 - **2.** Cédula de Identificación Fiscal (la cual puede estar incluida en el comprobante de inscripción en el R.F.C.).

No se aceptará la participación en ésta licitación de las personas físicas o morales que en la documentación indicada en el punto **4.2** inciso **h)** numeral **1** de las presentes Bases, manifiesten como cambio de situación fiscal apertura de establecimientos o locales (sucursales); con lo cual se desprenda que no tienen domicilio fiscal en el Estado de Chiapas.

PARA LOS INCISOS i), j) y k) SE PRESENTARÁ UNA IMPRESIÓN LEGIBLE DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO DESCARGADO DE LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

i) Declaración Anual de impuestos del ejercicio fiscal anterior presentada ante el Servicio de Administración Tributaria que de acuerdo a los plazos establecidos en las disposiciones fiscales estén obligados a presentar ante el servicio de administración tributaria acompañado de su correspondiente acuse de recibo de la información de la declaración del ejercicio con sello digital, (impresión de los archivos electrónicos firmados y sellados). (Se tendrá como no presentada la declaración anual, que sea impresa con la leyenda "sin validez oficial").



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02				



- j) Declaración del último pago provisional del ejercicio fiscal 2021 presentada ante el Servicio de Administración Tributaria (ejercicio fiscal 2021) (legible) acompañado de su correspondiente acuse de recibo con sello digital. (Impresión del archivo electrónico firmado y sellado).
- k) Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, vigente, de acuerdo al artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación el cual es emitido por el Servicio de Administración Tributaria (con cadena y sello digital). Impresión del archivo electrónico firmados y sellados por el licitante. El código QR debe venir libre de sello y firma, en caso contrario se tendrá como un documento no presentado.
- I) Constancia de no Adeudos Fiscales vigente, expedida por la **Secretaría de Hacienda**, de conformidad con el Artículo **228** del **Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas**.
- m) Formato de acreditamiento de la personalidad ANEXO C.
- n) Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, en la que manifieste no encontrarse en los supuestos del Artículo 32 de la Ley, ANEXO D.
- Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que acepta íntegramente los requisitos y condiciones contenidos en las Bases y sus anexos, ANEXO F.
- **p)** Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Chiapas u Oficinas Registrales.
- q) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: experiencia en el ramo ANEXO E.
- r) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que no tiene iniciado juicio o procedimiento legal o administrativo derivado del incumplimiento en el pago a favor de Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas, respecto del incumplimiento en la entrega de los bienes o servicios contratados por el Gobierno del Estado de Chiapas.
- s) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad respecto a: domicilio para notificación ANEXO
 G.
- t) Balance general y/o posición financiera al 31 de diciembre de 2020. (Con nombre, firma y número de Cédula Profesional del Contador, debiendo anexar copia simple de dicha cédula).
- **u)** Estado de resultados al 31 de diciembre de 2020. (Con nombre, firma y número de Cédula Profesional del Contador, debiendo anexar copia simple de dicha cédula).
- v) Original o copia certificada (para cotejo) y copia simple (para archivo) del Registro del **Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)** actualizado.
- w) Carta de manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que afirmen o nieguen vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o familiares que cuenten o tengan la persona física o moral con los servidores públicos de cualquier nivel en particular con quienes participen en contrataciones públicas, de acuerdo al Artículo 44 párrafo segundo de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. ANEXO H.
- x) Escrito de manifestación bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato correspondiente, no se actualiza un conflicto de interés, en caso de ser persona jurídica colectiva,



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02				



dicha manifestación deberá presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan control sobre la sociedad, es decir, cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales, de acuerdo al Artículo 49 fracción XI de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas. ANEXO I.

Todos los escritos solicitados deberán dirigirse al Subcomité.

Las fotocopias a que se refieren los incisos b), c), d), e), f) numeral 2 y 3, g) numeral 2, h) al l) y v) del punto 4.2 de las Bases de la presente licitación quedarán en poder de la Convocante previo cotejo con el original respectivo, mismos que serán devueltos al licitante una vez que concluya su cotejo. Los originales de los incisos f) numeral 1, g) numeral 1, m) al u) a que se refiere este punto quedan en poder de la Convocante, se recibirán de manera cuantitativa para su posterior análisis cualitativo y técnico para determinar su cumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases. Ésta documentación se podrá, en el mismo acto realizar la evaluación cualitativa previo a la apertura del(los) sobre(s) de la(s) propuestas técnicas y los licitantes que no cumplan se les desechará su propuesta quedando impedidos para continuar participando en el presente procedimiento.

En el caso de que la revisión cualitativa se lleve a cabo posteriormente, el resultado del cumplimiento o incumplimiento se establecerá en el Dictamen Técnico que al efecto se elabore.

4.3- PROPUESTAS TÉCNICAS

Dentro del sobre de la propuesta Técnica deberá incluirse en original en hoja membretada, sello de la empresa y/o licitante y firma del representante legal en todas las hojas, la cual constará de:

a) Propuesta Técnica original, de conformidad con el ANEXO B formato de bienes ofertados, en el que se indique las especificaciones y características de los mismos de conformidad con el ANEXO A en la propuesta técnica impresa y en el archivo electrónico (CD), se deberá indicar en la quinta columna denominada "Marca" la leyenda "No se cotiza" del lote que no cotice.

Deberán presentar en CD el archivo con las especificaciones de los bienes ofertados **ANEXO B**, deberá elaborarse en **Formato Excel** en XP o 2003 – 2007, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado de conformidad con el **ANEXO A** (el archivo deberá indicar todos los datos de la propuesta técnica impresa).

El sobre y el disco deberán ser identificados con el nombre del licitante y el número de licitación.

- **b)** Escrito, en el que deberán manifestar bajo protesta de decir verdad:
 - 1. Que los bienes ofertados son nuevos y cumplen estrictamente con las características y especificaciones que se describen en el **ANEXO A**, de las presentes Bases.
 - Que garantiza el bien contra cualquier defecto de fabricación, diseño, especificaciones o vicios ocultos.
 - 3. Que cuenta con personal competente para brindar la entrega de los bienes ofertados.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02				



4.4- PROPUESTAS ECONÓMICAS

Dentro del sobre de la Propuesta Económica deberá incluirse:

(Los incisos a), b) y c) en papel membretado original, firmado por el representante legal y con sello de la empresa o licitante en todas las hojas).

a) Propuesta Económica original, de conformidad con el ANEXO J, debiendo sostenerse los precios unitarios aún en caso de errores aritméticos o de otra naturaleza. La propuesta deberá elaborarse en moneda nacional (pesos) y a 2 (dos) decimales, debiendo cotizar los lotes del ANEXO A. En la propuesta económica impresa y en el archivo electrónico (CD), se deberá indicar en la quinta columna denominada "Marca" del formato ANEXO J la leyenda "No se cotiza" del lote que no cotice.

Deberán presentar en (CD) la cotización Económica de acuerdo a lo ofertado con el **ANEXO B.** El archivo de la propuesta económica deberá elaborarse en **Formato Excel**, **versión XP o 2003–2007**, sin combinar celdas, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado de conformidad con el **ANEXO J**, el archivo deberá contener todos los datos de la propuesta económica impresa. El sobre y el disco deberán ser identificados con el nombre del licitante y número de licitación.

- **b)** Deberá incluir el **"ANEXO L"** de forma impresa y en medio magnético elaborado en Formato Excel, versión XP o 2003–2007, sin combinar celdas, sin contraseñas o candados, debidamente requisitado.
- **c)** Compromiso por escrito que los **precios** ofertados del **ANEXO A**, serán **fijos** y tendrán una vigencia durante el procedimiento de la licitación hasta la recepción final de los bienes a entera satisfacción del Organismo Requirente y por ningún motivo se podrá solicitar incrementos a los consignados en las proposiciones presentadas.
- d) Cheque de garantía de seriedad de la propuesta, no negociable, en original del licitante con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" que garantice la seriedad de su propuesta con un importe mínimo del 5% del total de su oferta económica, sin incluir el I.V.A., a nombre de la Secretaría de Hacienda. Por ser el cheque no negociable un documento legal, no deberá ser perforado ni engargolado o adherido a algún papel y deberá estar debidamente firmado por quien tenga facultades para girarlo, el cheque deberá ser debidamente requisitado.

5.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN

5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS

ACTOS	FECHA	HORARIO	HORARIO DE REGISTRO
Fecha límite para adquirir las Bases	09 de marzo 2021	N/A	N/A
Fecha límite de recepción de preguntas	10 de marzo 2021	Hasta las 09:00 hrs.	N/A



PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN			CIONES VERSIÓN
BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02			



Junta de aclaración de dudas a las Bases de la Licitación por Convocatoria Pública	16 de marzo 2021	15:00 hrs	De 14:30 hrs a 15:00 hrs
Presentación de Proposiciones Técnicas y Económicas y Apertura de Propuestas Técnicas	22 de marzo 2021	12:00 hrs	De 11:30 hrs a 12:00 hrs
Apertura de Propuestas Económicas	24 de marzo 2021	15:00 hrs	De 14:30 hrs a 15:00 hrs
Fallo de la Licitación por Convocatoria Pública	26 de marzo 2021	09:00 hrs	N/A

Los actos de la junta de aclaración de dudas, presentación de proposiciones técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas y apertura de propuestas Económicas de la licitación se realizarán en la Sala del Subcomité, ubicada en Libramiento Norte Oriente S/N Colonia Infonavit Grijalva. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en fechas y horarios establecidos en este numeral.

PARA LA MEJOR CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SE SOLICITA A LOS LICITANTES ABSTENERSE DE UTILIZAR TELÉFONOS CELULARES O LOCALIZADORES, ASÍ MISMO, SE RECOMIENDA GUARDAR EL ORDEN PARA EVITAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.

5.2.- JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS A LAS BASES DE LA LICITACIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA

- **I.** Cualquier licitante que haya adquirido las Bases oportunamente, podrá solicitar aclaraciones sobre las Bases de la licitación y las especificaciones técnicas relacionadas con la misma, mediante:
 - a) Escrito en papel membretado del licitante y en CD en formato Word 97 o Word XP, debidamente etiquetado con nombre del licitante y número de licitación. Para ser entregados en las oficinas del Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas.
 - b) Por correo electrónico licitaciones.isstech@gmail.com las preguntas deberán enviarse en formato de WORD 97 ó WORD XP, no se aceptarán las preguntas de licitantes que envíen a la Convocante distinto al formato en Word solicitado, así mismo se tendrán como no enviados los archivos que contengan virus y/o de los mismos por seguridad del servidor del Instituto, los indique como de dudosa procedencia y los envíe al spam, por lo que el licitante deberá confirmar la debida recepción de sus preguntas en WORD al teléfono 961 6187430 Ext. 50180.
- II. Los licitantes tendrán como fecha límite para enviar sus preguntas hasta el horario y fecha indicado en el punto 5.1.- CALENDARIO Y LUGAR DE LOS ACTOS, (se deberá acompañar a las preguntas copia del recibo de pago de Bases para participar en la presente Licitación). La Convocante extenderá acuse de recibo para comprobar la recepción de las preguntas enviadas en tiempo y forma (para el caso de envío de preguntas mediante el inciso a) de este punto se le sellará su acuse al licitante y a través de correo electrónico como se indica en el inciso b) se emitirá acuse de recibo por el mismo medio digital). Sólo se le dará respuesta a las preguntas de los licitantes que hayan enviado adjunto la copia del recibo de pago de bases para participar en la presente Licitación.



BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				



- **III.** Las respuestas a las preguntas técnicas enviadas por los licitantes, notas aclaratorias y modificaciones, corren a cargo del personal designado por el **Área Requirente**, en tanto que las preguntas de carácter legal y administrativo, notas aclaratorias y modificaciones legales y administrativas correrán a cargo de la Convocante, según aplique.
- **IV.** La asistencia a este acto será opcional para los licitantes, pero los acuerdos que se tomen en éste serán obligatorios para todos.
- **V.** En el desarrollo de la reunión de conformidad con el primer párrafo del presente numeral, la Convocante sólo dará lectura a las respuestas de las preguntas formuladas en tiempo y forma por los licitantes, quienes podrán solicitar aclaraciones única y exclusivamente de éstas durante la reunión.
- **VI.** Los licitantes que asistan a este evento deberán presentar original y copia para cotejo del recibo de pago de Bases para participar en la presente Licitación.
- **VII.** Las aclaraciones a las Bases y a las especificaciones técnicas que se deriven de la Junta de Aclaraciones se asentarán en el acta que se elabore al efecto, la que contendrá la firma de los asistentes. La omisión de firma del acta por parte de alguno de los licitantes asistentes no invalidará el contenido de la misma.

5.3.- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

La Convocante llevará este acto en dos etapas, la etapa técnica y la etapa económica respectivamente, éste acto se llevará a cabo en la fecha señalada en el punto **5.1** de estas Bases.

En cada uno de los actos de la Licitación solo se aceptará la participación de un representante por licitante. Excepto cuando se presente un poder mancomunado.

- **A) Etapa Técnica**, será la primera etapa a realizar y tiene por objeto la recepción de la documentación legal y administrativa, proposiciones técnicas y económicas y apertura de las propuestas técnicas.
- **B) Etapa Económica**, será la segunda etapa y se realizará después de haber realizado la apertura técnica. Tiene por objeto aperturar única y exclusivamente las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas en la primera etapa.

5.3.1. ETAPA TÉCNICA

Durante la primera etapa se procederá a lo siguiente:

- a) Registro de asistencia en horario **09:30 a 10:00** horas. Se pasará lista de asistencia a los licitantes a las **10:00** horas. El licitante que no esté presente en el lugar señalado en el **punto 5.1** de estas Bases, en el momento de ser mencionado su nombre o el de su representada, quedará automáticamente impedido para continuar participando en el presente procedimiento.
- b) Cada licitante procederá a entregar la documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones, de conformidad con los puntos del 4.1 al 4.4 de las presentes Bases, así como sus respectivas proposiciones en dos sobres cerrados en forma inviolable, uno contendrá la propuesta Técnica y otro sobre la propuesta Económica.
- c) Se revisará la documentación legal y administrativa distinta a las proposiciones requerida en términos de lo señalado en los **puntos 4.1** y **4.2** de las presentes Bases; se desecharán las



BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02				
NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				



propuestas que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, por lo cual no se le aperturarán sus propuestas tanto técnicas como económicas quedando desechada su proposición. Estos sobres, serán devueltos a los licitantes en el Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, a los 5 días hábiles posteriores a la fecha del evento.

- d) En el caso de que el licitante haya dado cumplimiento de manera satisfactoria a lo establecido en el inciso que antecede, se procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta técnica exclusivamente, para verificar que la información solicitada se presente completa de conformidad al punto 4.3 de las presentes Bases.
- e) La documentación legal y administrativa, así como la documentación de la propuesta técnica, se recibirán para su revisión cuantitativa, para su posterior evaluación cualitativa y análisis técnico y así determinar su cumplimiento o incumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases.
- **f)** Los licitantes que deseen hacerlo, o por lo menos un representante nombrado por éstos y los servidores públicos presentes, rubricarán todas las propuestas técnicas presentadas.

Se levantará acta de la presentación de proposiciones técnicas y económicas, y apertura de propuestas técnicas, en la que se dará constancia de las propuestas técnicas aceptadas y de las que hubieren sido desechadas, señalando los motivos que lo ocasionaron, firmándose por todos los licitantes asistentes a este acto; la omisión de firmas por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos, entregándose fotocopia del acta a cada uno de ellos.

5.3.2. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO

El personal del Área Requirente, llevará a cabo el análisis cualitativo que les permita emitir el Dictamen Técnico, tomando como base las propuestas técnicas y las muestras presentadas por los licitantes, en caso de aplicar.

Los sobres de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas fueron desechadas en la etapa técnica, serán devueltos a los licitantes en el **Departamento de Adquisiciones** del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, a los **5 días hábiles** posteriores a la fecha en que se dé a conocer el fallo de la Licitación por Convocatoria Pública o se declare desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará **5** días naturales posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la resolución.

5.3.3. ETAPA ECONÓMICA

En esta etapa se procederá de la siguiente manera:

- a) Se realizará la apertura de los sobres de las propuestas económicas de los licitantes, cuyas propuestas técnicas no hayan sido desechadas en la etapa técnica, previa lectura del dictamen técnico, se recibirán para su revisión cuantitativa, para su posterior evaluación cualitativa y análisis económico y así determinar su cumplimiento o incumplimiento a lo solicitado en las presentes Bases.
- b) Se dará lectura en voz alta al importe sin I.V.A. de las propuestas económicas que cumplan con los documentos exigidos de conformidad en el **punto 4.4** de las presentes Bases.
- c) Por lo menos un licitante y los servidores públicos presentes además de la Convocante, rubricarán al finalizar la reunión todas las propuestas económicas aceptadas.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02				



Se levantará acta de la apertura de proposiciones económicas, en la que se dará constancia de las propuestas económicas aceptadas y de las que hubieren sido desechadas, señalando los motivos que lo ocasionaron, firmándose por todos los licitantes asistentes a este acto; la omisión de firmas por parte de los licitantes no invalidará su contenido y efectos, entregándose fotocopia del acta a cada uno de ellos.

5.3.4. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN ECONÓMICO

La Convocante, con base en el Dictamen Técnico de las propuestas técnicas, en los cuadros comparativos de las propuestas económicas admitidas y considerando el presupuesto autorizado, elaborará el Dictamen correspondiente que servirá como fundamento para el fallo de la licitación, mediante el cual se adjudicará el pedido y/o contrato al o los licitantes que reúnan los requisitos legales y las mejores condiciones técnicas y económicas requeridas en las Bases y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el Dictamen se hará constar las propuestas admitidas, indicando también las razones y causas por las que, en su caso, no se hayan aceptado.

Cuando existan errores en las operaciones aritméticas de las cotizaciones, se corregirán en el cuadro comparativo de las propuestas económicas, la suma total que resulte será la que se tome como correcta para efectos del análisis correspondiente, sin modificar los precios unitarios.

Si resultare que dos o más proposiciones satisfacen los requerimientos de la Convocante, el contrato o pedido se adjudicará a quien presente la proposición solvente más baja.

Si derivado de la evaluación económica a que se refiere el Artículo **39 párrafo segundo** de la **Ley**, se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre la Convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador, de acuerdo a lo establecido en el Artículo **70** del **Reglamento**.

Al término de la apertura económica se elaborará el cuadro comparativo por parte de la Convocante y el personal designado por el Área Requirente, evaluarán las ofertas económicas y tendrá la obligación de avalar con su firma el análisis económico y el dictamen correspondiente, que elabore la Convocante.

5.4.- FALLO DE LA LICITACIÓN

En Sesión de Subcomité se dará a conocer el Fallo de la licitación; se levantará acta del mismo y se les entregará a cada uno de los licitantes para su notificación.

Para el caso de diferir el acto del Fallo de la Licitación por Convocatoria Pública, éste se emitirá en un lapso de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha inicialmente programada.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, durante el acto administrativo del proceso licitatorio de que se trate.

5.5.- DEVOLUCIÓN O LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS. PROPUESTAS. CHEQUES Y MUESTRAS

El procedimiento de devolución de documentos, propuestas y muestras se realizará en el **Departamento de Adquisiciones** del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, de



BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				



conformidad con lo establecido en el Artículo 37 fracción V de la Ley; los documentos, propuestas y muestras serán devueltos 5 días hábiles posteriores a la fecha de fallo de la licitación, para aquellos que no resulten adjudicados, o en caso de que se declare desierta, con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará 5 días naturales posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la misma.

Los cheques dados en garantía que se otorguen como sostenimiento de la oferta, que hayan sido aperturados en la etapa económica y no haya resultado la propuesta adjudicada, serán devueltos en el acto de fallo de la licitación.

Para quienes resulten adjudicados en el fallo de la licitación, se le retendrá el cheque con el que se garantiza el sostenimiento de su propuesta hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del contrato o pedido correspondiente.

6.- FORMULACIÓN DEL PEDIDO O CONTRATO

Por corresponder a una partida descentralizada de acuerdo al artículo 6 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el ejercicio fiscal 2021, el pedido y el contrato se generará en el Departamento de Adquisiciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, en el que se describirán las características y especificaciones de los bienes o servicios asignados a las empresas ganadoras y detallará las condiciones establecidas en la bases de la licitación.

Los firmará el licitante ganador en días hábiles de **lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:00 horas**, en el término de **15** días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación del fallo de conformidad con el Artículo **50** de la **Ley.**

Los derechos y obligaciones que se deriven de los pedidos o contratos en ningún caso podrán cederse en todo o en parte a otras personas físicas o morales, con excepción de los derechos de cobro sobre los pagos pendientes de cubrirse, en cuyo caso se deberá contar con la aprobación previa y por escrito de la Convocante.

En caso de omisión al presente numeral se estará a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley. Pudiendo la Convocante en éste supuesto, adjudicar el contrato al siguiente participante en los términos del Artículo 37 fracciones X y XII de la Ley.

La elaboración de pedido y/o contrato estará a cargo del **Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas**, no obstante la recepción de los bienes y servicios adjudicados, el trámite de pago, o cualquier modificación a los mismos, será llevado a cabo por el área requirente; por lo tanto cuando tengan conocimiento de algún incumplimiento a las obligaciones a cargo de los proveedores, deberán observar lo establecido en el artículo **72** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

6.1.- CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE

El Organismo Requirente, previa autorización del Subcomité podrá modificar la vigencia o el volumen de los bienes y/o servicios indicados en el pedido o contrato, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por ciento del monto total del documento firmado, y se realice dentro de los seis meses posteriores a su firma.



BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				



Los convenios modificatorios respectivos serán suscritos por los servidores públicos y licitantes que lo hayan hecho en el pedido o contrato original o por quienes los sustituyan. El Organismo Requirente se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos no previstos en Bases, especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar mejores condiciones para el licitante, comparadas con las establecidas originalmente.

En caso de formalización de convenio de ampliación al contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza en un plazo no mayor de diez días naturales a la notificación que se haga al proveedor por escrito por parte del Organismo Requirente; lo anterior, de conformidad con el Artículo **72 tercer párrafo** de la **Ley**.

6.2.- DEVOLUCIONES AL LICITANTE

El Área Requirente hará la reclamación de los bienes y/o servicios al proveedor en el supuesto de que se detecten vicios ocultos o la falta de calidad en general durante su uso dentro del periodo de garantía, en los términos del pedido o contrato respectivo. El proveedor se obliga a reponerlos a satisfacción del Área Requirente, en un plazo no mayor a 3 días hábiles contados a partir de la fecha en que se le reporte alguna eventualidad.

6.3.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para garantizar el cumplimiento del contrato, el licitante se obliga a constituir Póliza de Fianza por un importe mínimo del 10% del monto total contratado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, y se presentará de conformidad con los Artículos 166, 174 y 175 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. El proveedor se obliga a constituir y mantener vigente la fianza en favor de la SECRETARÍA DE HACIENDA, por el periodo de vigencia establecido en el contrato y hasta la entrega total de los bienes a entera satisfacción del Área Requirente, la cual deberá ser expedida por una institución afianzadora de cobertura nacional legalmente autorizada por las leyes mexicanas; Para ello, deberá cumplir las formas y términos previstos por la Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales.

6.4.- GARANTÍA POR CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE

En caso de requerirse cantidades adicionales de conformidad con el punto **6.3** de las presentes Bases, el licitante se obliga a presentar endoso de la póliza de fianza, derivado de la ampliación del monto del contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el documento original, así como, en el convenio modificatorio respectivo en los mismos términos que se señala en el punto **6.3** de estas Bases.

6.5.- LIBERACIÓN DE GARANTÍAS

Los cheques dados en garantías que se otorguen como sostenimiento de la oferta de los sobres que hayan sido aperturados en la etapa económica y no haya resultado la propuesta adjudicada, serán devueltos en el acto de fallo de la licitación; con excepción de los licitantes que presenten inconformidades, a quienes se les reintegrará 5 días naturales posteriores a la notificación de las partes del acuerdo en el que se declare que ha quedado ejecutoriada la resolución o ha causado estado la misma; para quienes resulten adjudicados del fallo de la licitación, se les retendrá el cheque hasta el momento en que se constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN
BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02



La garantía relativa al cumplimiento del contrato será liberada una vez que haya transcurrido el término y/o condición señalada en el punto **6.3** de las presentes Bases.

6.6.- RESCISIÓN, SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA Y CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.

6.6.1- RESCISIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.

El **Organismo Requirente**, rescindirá el pedido o contrato, en los casos siguientes:

- a) Cuando el licitante entregue los bienes y/o servicios con especificaciones diferentes a las contratadas.
- b) Cuando el licitante incurra en incumplimiento de lo establecido en el punto 3.3.4 de las presentes Bases.
- c) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del licitante.
- d) Cuando concurran razones de interés público.
- e) O bien, cuando por causas justificadas debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes y/o servicios contratados.

El procedimiento de la rescisión de los pedidos o contratos se llevará a cabo en términos del Artículo **72** de la **Ley.**

6.6.2.- SUSPENSIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE PEDIDO O CONTRATO.

El organismo requirente podrá suspender administrativamente o dar por terminado anticipadamente el pedido o contrato cuando para ello concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas debidamente fundadas y motivadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado.

6.6.3.- CANCELACIÓN DE PEDIDO O CONTRATO.

Procederá la cancelación del pedido o contrato, en los siguientes casos:

- I. Cuando el proveedor no se presente a suscribir el pedido o contrato dentro del plazo establecido en el Artículo **50** de la **Ley**.
- **II.** Cuando el proveedor se encuentre en cualquiera de los supuestos a que se refiere el Artículo **32** de la **Ley**.

6.7.- SANCIONES

Las sanciones que se aplicarán con motivo del incumplimiento de las obligaciones derivadas de la convocatoria, bases, pedido o contrato y en su caso convenios modificatorios de la presente licitación pública serán las siguientes:

6.7.1.- A LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO DE OFERTA

Se hará efectiva la garantía relativa al sostenimiento de ofertas en los siguientes casos:

a) Cuando los licitantes no sostengan los precios de sus proposiciones económicas.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN			
BASES DE LI	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02



- b) Cuando el licitante ganador no suscriba el contrato, en un término no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiese notificado al licitante el fallo.
- c) Cuando por causas imputables al licitante ganador, la operación no se formalice dentro del plazo a que se refiere el punto 6 párrafo segundo de estas bases. En este caso la Convocante adjudicará el contrato en los términos del Artículo 37 fracciones X y XII de la Ley, al licitante que haya presentado la segunda proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado en el dictamen económico que sirvió como fundamento para el fallo, y así sucesivamente en caso de que éste no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Sin perjuicio de lo anterior, la **Secretaría de la Honestidad y Función Pública**, procederá en los términos, que al respecto señale la **Ley**.

6.7.2.- A LA GARANTÍA DEL CONTRATO O CONVENIO MODIFICATORIO

Se hará efectiva la garantía relativa al incumplimiento del contrato o convenio modificatorio en los siguientes casos:

- a) Cuando no se hagan las entregas de los bienes y/o servicios en el término acordado para ello.
- b) Cuando los bienes y/o servicios no cumplan con las características de calidad solicitadas durante el período de garantía y no sean sustituidos los bienes y/o servicios a satisfacción del Organismo Requirente, en el plazo convenido en los términos de estas bases.
- c) Cuando se rescinda el contrato porque hubiese transcurrido el plazo adicional que se conceda al proveedor ganador para corregir las causas de rechazo y no las haya realizado de conformidad con el punto 6.4. de estas Bases.

Sin perjuicio de lo anterior, la **Secretaría de la Honestidad y Función Pública**, procederá en los términos, que al respecto señale la Ley.

6.7.3.- PENAS CONVENCIONALES

Cuando el licitante ganador una vez celebrado el pedido o contrato, incumpla en las condiciones contratadas para la entrega de los bienes y/o servicios solicitados, se aplicará una pena convencional de CINCO AL MILLAR sobre el importe total de los bienes y/o servicios no entregados por cada día de atraso. Dicha sanción se establecerá en el pedido o contrato respectivo.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN
BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02



"ANEXO A"

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES A OFERTAR"

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESENTE

	RSM/149/2020		
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	ICIONES DE MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE CURACION DENTRO Y FUERA DE CU ENTES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPA ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.		
1	ABATELENGUA DE MADERA, DESECHABLES LARGO: 142.0 MM ANCHO: 18.0 MM (ENVASE CON 500 PIEZAS) (6004166)	ENVASE	91
2	ACEITE MINERAL PARA USO EXTERNO (ENVASE CON 250 ML) (6004322)	ENVASE	36
3	ACETONA PARA USOS DIVERSOS (ENVASE CON 1000 ML) (6004005)	ENVASE	47
4	AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACIÓN DEL 2.5 A 3.5%. (ENVASE CON 480 ML) (6003001)	ENVASE	359
5	AGUJA ESPINAL (PARA RAQUEA) PUNTA TIPO QUINKE 22G X 3 1/2 0.72 MM. X 8.89CM DESECHABLE. (PIEZA) (6007002)	PIEZA	12
6	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES LONGITUD: 16 MM CALIBRE: 25 G (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004001)	ENVASE	194
7	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 20 G (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004002)	ENVASE	367
8	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 21 G (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004006)	ENVASE	672
9	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 22 G (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004007)	ENVASE	503
10	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE ESTERIL, NO TOXICA, LIBRE DE PIROGENOS. CON PABELLON DE PLASTICO, BISEL TRIFACETADO, CON PAREDES DELGADAS Y SISTEMA DE PULIDO ELECTROICO, ESTERILIZADA POR ÓIDO DE ETILENO Y ENVASE UNITARIO, CONC TRASLÚIDO, CON COLORES NORMATIZADOS INTERNACIONALMENTE. CAL. 23 G Y DE LONG. 32 MM. (PIEZA) (6004169)		1
11	AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO TRUCUT. LONGITUD DE 20 CM CALIBRE 18G (PIEZA) (6003002)	PIEZA	12
12	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA TIPO LÁPIZ, CONECTOR ROSCADO LUER LOCK HEMBRA TRANSLÚCIDO Y MANDRIL CON BOTÓN INDICADOR; SIN DEPÓSITO Ó CON DEPÓSITO DE 0.2ML EN PABELLÓN PARA LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO ESTÉRIL Y DESECHABLE TIPO: WHITACRE LONGITUD: 11.6 A 11.9 CM CALIBRE: 27 G (PIEZA) (6007001)	PIEZA	97
13	AGUJA TIPO HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD: CALIBRE: 9.1 MM. 20 G. (PIEZA) (6001090)	PIEZA	36
14	AGUJAS WHITACRE "PUNTA DE LÁPIZ" 25G X 3 1/2" . PUNTA ATRAUMÁTICA, NO CORTANTE (SIN BISEL), LONGITUD 90 MM. SIN INTRODUCTOR (PIEZA) (6007004)	PIEZA	240
15	ALCOHOL DESNATURALIZADO (ENVASE CON 20 LTS) (6005001)	ENVASE	310
16	ALGODÓN EN LÁMINAS ENROLLADO O PLISADO (ENVASE CON 300 G) (6004009)	ENVASE	126
17	ALGODÓN TORUNDAS (ENVASE CON 500 G.) (6004087)	ENVASE	713
18	AMBU RESUCITADOR SILICONA OVAL, ADULTO, PESO CORPORAL DESDE 30KG (10 AÑOS VOLUMEN 1475 ML. DIMENSIONES (LARGO X DIÁMETRO) 291 MM X 128 MM (11.45 PULG. X 5 PULG.) (PIEZA) (6001002)	PIEZA	15
19	AMBU RESUCITADOR SILICONA OVAL, PEDIÁTRICO, PESO CORPORAL DE 10-30 KG (1 - 10 AÑOS).VOLUMEN 635 ML. DIMENSIONES (LARGO X DIÁMETRO) 245 MM X 99 MM (9.65 PULG. X 3.5 PULG.) (PIEZA) (6001083)	PIEZA	15
20	ANTISEPTICO DE AMPLIO ESPECTRO DISPENSADOR E-Z SCRUB ESPUMA ANTIMICROBIAL CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA (CHG) AL 2 %. RECIPIENTE HERMETICO CON 946 ML. DE SOLUCION ANTIMICROBIANA (PIEZA) (6005025)	PIEZA	567



BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DO	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO:	ADQU	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES		
SISTEM	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			



21	ANTISEPTICO Y GERMICIDA CLORURO DE BENZALCONIO 1 G. NITRITO DE SODIO 0.5 G CONCENTRADO. (GARRAFA DE 3.750 LTS) (6005022)	GARRAFA	54
22	APLICADORES CON ALGODÓN DE PLÁSTICO (ENVASE CON 750 PIEZAS) (6004010)	ENVASE	40
23	APOSITO COMBINADOS DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA MEDIDAS 20 X 13 CM (ENVASE CON 150 PIEZAS) (6004016)	ENVASE	124
24	APOSITO COMBINADOS DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA MEDIDAS 20 X 8 CM (ENVASE CON 200 PIEZAS) (6004017)	ENVASE	132
25	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10X10 (CAJA CON 10 PIEZAS) (6004012)	CAJA	12
26	APOSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDAS: 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6004298)	ENVASE	236
27	APOSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDAS: 7.0 A 8.5 X 5.08 A 6.0 CM (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6004323)	ENVASE	224
28	BALÓN DE EXTRACCIÓN EXTRACTOR PRO XL, DE 9 A 12 MM, INYECCIÓN POR ENCIMA DEL BALON, 7 FR, LONGITUD DEL SISTEMA 200 CM (PIEZA) (6008204)	PIEZA	1
29	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: GRANDE (PIEZA) (6002765)	PIEZA	1604
30	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: MEDIANO (PIEZA) (6002764)	PIEZA	18
31	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 6.0 X 18.0 X 3.0 CM. (ENVASE CON 1000 PIEZAS) (6004207)	ENVASE	72
32	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM. (ENVASE CON 1000 PIEZAS) (6004208)	ENVASE	77
33	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.0 X 33.0 X 4.5 CM (CON CARTERA INTEGRADA DE 25 X 30 CM) (ENVASE CON 1000 PIEZAS) (6004205)	ENVASE	46
34	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM. PRESENTACION: (ENVASE CON 500 PIEZAS) (6004206)	ENVASE	52
35	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 9.0 X 12.5 X 5.0 CM. (ENVASE CON 1000 PIEZAS) (6004209)	ENVASE	63
36	BOLSA PARA ENEMA CAPACIDAD 1500 ML CON TUBO TRANSPORTADOR DE 5.0 A 6.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO, 128 CM DE LONGITUD Y DISPOSITIVO OBTURADOR DE PLÁSTICO PARA CONTROL DE FLUJO. EL EXTREMO PROXIMAL DEBE TENER LA PUNTA ROMA SIN FILOS, UN ORIFICIO LATERAL CERCANO A LA PUNTA LUBRICANTE Y PROTECTOR PLÁSTICO. DESECHABLE (PIEZA) (6003003)	PIEZA	2208
37	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. EQUIPO COMPUESTO DE: CUATRO BOLSAS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA, CON CUELLO DE 6 A 9 CM DE ANCHO Y DE LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITA INSERTAR UN CINTURÓN ELÁSTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERÁ TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE HERMÉTICO DE 55 A 70 MM DE DIÁMETRO, CON ORIFICIO INICIAL PARA EL ESTOMA Y GUÍA QUE PERMITA ABRIRLO DE 25 MM HASTA 60 MM SEGÚN EL DIÁMETRO DEL ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE. (EQUIPO) (6002048)	EQUIPO	300
38	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. TAMAÑO ADULTO. AUTOADHERIBLE, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA, CON CUELLO DE 6 A 9 CM DE ANCHO Y 3.0 A 6.2 CM DE LARGO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, CON ADHESIVO, CON GUÍA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 25 A 60 MM, LA CARA INTERNA DEBERÁ TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. (PIEZA) (6002009)	PIEZA	950 2462



SISTE	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH		
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN

V02

BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04

	POLIVINILO,CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML SISTEMA CERRADO CAPACIDAD: 2000 ML, CON VALVULADE DRENAJE. (PIEZA) (6003004)		
40	BOLSA PARA UROCULTIVO (NIÑA) ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MÁS ANCHO Y 1 CM EN EL MÁS ANGOSTO ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. (PIEZA) (6003005)	PIEZA	236
41	BOLSA PARA UROCULTIVO (NIÑO) ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM, ÁREA ADHESIVA. DE 45 X 60 MM. (PIEZA) (6003006)	PIEZA	306
42	BOMBA DE INFUSION ELASTOMERICA VOLUMEN 270 ML-5ML/H II ST/LT270 (PIEZA) (6001089)	PIEZA	120
43	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE (PAR) (6002013)	PAR	24920
44	CAMPO QUIRURGICO DE INSICION CON ADHESIVO GRADO MEDICO POSEE UN FILM ADHERENTE HIPOALERGÉNICO Y LIBRE DE LATEX TAMAÑO DE 60 X 35 CM. AREA DE INCISIÓN 35X 35 CM STERIDRAPE EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (ENVASE CON 10 PIEZAS) (6002662)	ENVASE	3
45	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL. SOBRE CON UNA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL.TAMAÑO DE 15 X 20 CM.AREA DE INCISIÓN 10 X 10 CM. (ENVASE CON UN SOBRE) (6002615)	ENVASE	2
46	CANASTILLA DE DORMIA TRAPEZOIDAL DE 3 X 6 CMS. PARA COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (PIEZA) (6008073)	PIEZA	12
47	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DIAMETRO INT. 6.0 FR CON GLOBO DE PLASTICO (PIEZA) (6003095)	PIEZA	10
48	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DIAMETRO INT. 7.5 FR CON GLOBO (PIEZA) (6010096)	PIEZA	10
49	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DIAMETRO INT. 8.0 FR CON GLOBO (PIEZA) (6010097)	PIEZA	10
50	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 00 LONGITUD: 40 MM. (PIEZA) (6003013)	PIEZA	24
51	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 0 LONGITUD: 50 MM. (PIEZA) (6003007)	PIEZA	32
52	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 3 LONGITUD: 80 MM (PIEZA) (6003009)	PIEZA	38
53	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 4 LONGITUD: 90 MM (PIEZA) (6003010)	PIEZA	36
54	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 5 LONGITUD: 100 MM (PIEZA) (6003011)	PIEZA	36
55	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 6 LONGITUD: 110 MM (PIEZA) (6003012)	PIEZA	54
56	CATETER CENTRAL DE LARGA PERMANENCIA NEONATAL PICC 2.0 FR X 30 CM DE DOS LUMEN TWINFLO NUTRILINE PIEZA (PIEZA) (6002754)	PIEZA	55
57	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICÓN, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LÚMENES INTERNOS DISTAL CALIBRE 16 G, MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON MÍNIMO DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN Y EQUIPO DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 17 G, O 18 G, DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45 CM A 70 CM DE PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA) (6003021)	PIEZA	124
58	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO, DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO. CONTIENE: CATETER CALIBRE 18 G DE 60 A 70 CM DE LONGITUD Y AGUJA CALIBRE 16 G DE 3.5 A 6.5 CM DE LONGITUD, DE PARED DELGADA, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA) (6003015)	PIEZA	200
59	CATETER PARA EMBOLECTOMÍA ESTÉRIL Y DESECHABLE MODELO: FOGARTY. LONGITUD: 80 CM. CALIBRE: 3 FR (PIEZA) (6002021)	PIEZA	1
60	CATETER PARA EMBOLECTOMÍA ESTÉRIL Y DESECHABLE MODELO: FOGARTY. LONGITUD: 80 CM. CALIBRE: 4 FR (PIEZA) (6002022)	PIEZA	1
61	CATETER PARA EMBOLECTOMÍA ESTÉRIL Y DESECHABLE MODELO: FOGARTY. LONGITUD: 80 CM. CALIBRE: 5 FR (PIEZA) (6002024)	PIEZA	1
62	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM (PIEZA) (6003023)	PIEZA	3864
63	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION Y CANULA NASAL DE	PIEZA	156



SISTEI	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES	
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	

ISSTECH

BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02

	PLASTICO, NEONATAL, LING 180 CM. (PIEZA) (6003068)		
64	CATETER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO) FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 17-24 MM. CALIBRE: 24 G (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6003086)	ENVASE	112
65	CATETER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 23-27 MM. CALIBRE: 22 G (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6003087)	ENVASE	204
66	CATETER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM. CALIBRE: 18 G (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6003088)	ENVASE	112
67	CATETER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM. CALIBRE: 20 G (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6003089)	ENVASE	418
68	CATETER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO) FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM. CALIBRE: 16 G (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6003090)	ENVASE	44
69	CATETER PERCUTANEO PEDIATRICO DE 4 FR DE DOBLE LUMEN DE 30 CM DE LARGO. (PIEZA) (6002599)	PIEZA	50
70	CATETER PERCUTANEO PICC DE 4.5 FR DE DOBLE LUMEN DE 60 CM DE LARGO. (PIEZA) (6002755)	PIEZA	100
71	CATETER UMBILICAL DOBLE LUMEN 4 FR . (PIEZA) (6002589)	PIEZA	50
72	CATETER URETERAL EN DOBLE "J". DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, ESTÉRILES. LONGITUD: 24 CM CALIBRE: 5 FR (PIEZA) (6002018)	PIEZA	5
73	CATETER URETERAL EN DOBLE "J". DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, ESTÉRILES. LONGITUD: 24 CM CALIBRE: 6 FR (PIEZA) (6002019)	PIEZA	33
74	CATETER URETERAL EN DOBLE "J". DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, ESTÉRILES. LONGITUD: 26 CM CALIBRE: 6 FR (PIEZA) (6002020)	PIEZA	33
75	CATETER VENOSOS CENTRALES MULTILUMEN REF. CS-14502 PEDIATRICO SUBCLAVIA 5 FR DOBLE LUMEN 13CMS 0.21 INCH DIA. (PIEZA) (6002651)	PIEZA	50
76	CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO LONGITUD 60 A 70 CM, CAL 16 G, CON AGUJA DE 3.5 A 6.5 CM DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 14 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK. (PIEZA) (6003016)	PIEZA	135
77	CATGUT CROMICO 3-0 T/10, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, AHUSADA DE 36.4 MM LONGITUD DE LA HEBRA 70CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 (G126T) (CAJA CON 24 SOBRES) (6002720)	CAJA	40
78	CATGUT CROMICO, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, AHUSADA DE 26 MM. LONG. DE LA HEBRA 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1. (G125T) (CAJA CON 24 SOBRES) (6002674)	CAJA	44
79	CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLÓGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA) (6002044)	PIEZA	1059
80	CEPILLO PARA USO QUIRÚRGICO. DE PLÁSTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON (PIEZA) (6002045)	PIEZA	630
81	CERA PARA HUESOS (PASTA DE BECK). ESTÉRIL, SOBRE CON 2.5 G. (ENVASE CON 12 SOBRES. (6002751)	ENVASE	30
82	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD: 10 MTS ANCHO: 1.25 CM (ENVASE CON 24 ROLLOS) (6004025)	ENVASE	43
83	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD: 10 MTS ANCHO: 2.50 CM (ENVASE CON 12 ROLLOS) (6004026)	ENVASE	234
84	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD: 10 MTS ANCHO: 5 CM (ENVASE CON 6 ROLLOS) (6004027)	ENVASE	438
85	CINTA PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN TAMAÑO: 18 MM X 50 M. (ROLLO) (6004142)	ROLLO	729
86	CINTA UMBILICAL DE ALGODÓN, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS), ESTÉRILES LONGITUD: 41 CM ANCHO: 4 MM (ENVASE CON 100 SOBRES) (6004324)	ENVASE	12
87	CIRCUITO PARA ASPIRACIÓN, SISTEMA CERRADO, CONSTA DE CIRCUITO, CONECTOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL Y CONECTOR PARA ASPIRADOR, CALIBRE 14. (PIEZA) (6003094)	PIEZA	3
88	CIRCUITO PARA ASPIRACIÓN, SISTEMA CERRADO, CONSTA DE CIRCUITO, CONECTOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL Y CONECTOR PARA ASPIRADOR, CALIBRE 16. (PIEZA) (6003029)	PIEZA	3
89	CIRCUITO PARA ASPIRACIÓN, SISTEMA CERRADO, CONSTA DE CIRCUITO, CONECTOR PARA	KIT	27



ISSTECH

BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02
BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02

	TUBO ENDOTRAQUEAL Y CONECTOR PARA ASPIRADOR, CALIBRE 18. (KIT) (6003030)		
90	CITO SPRAY AEROSOL PARA CITOLOGIA. (PIEZA) (6006002)	PIEZA	19
91	CLORURO DE BENZALCONIO AL 12 % CADA 100 ML CONTIENEN CLORURO DE BENZALCONIO 12 G. NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G (ENVASE CON 500 ML) (6005003)	ENVASE	84
92	COLLARIN BLANCO BLANDO CHICO. (PIEZA) (6003031)	PIEZA	62
93	COLLARIN BLANCO BLANDO GRANDE. (PIEZA) (6003032)	PIEZA	70
94	COLLARIN BLANDO MEDIANO. (PIEZA) (6003033)	PIEZA	70
95	COMPRESA PARA VIENTRE DE ALGODÓN, CON TRAMA RADIOPACA. LONGITUD: ANCHO: 70 CM 45 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6002047)	ENVASE	1642
96	CONECTOR DE UNA VÍA. DE PLÁSTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. DELGADO. (PIEZA) (6001015)	PIEZA	660
97	CONECTOR DE UNA VÍA. DE PLÁSTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. GRUESO. (PIEZA) (6001016)	PIEZA	960
98	CUBREBOCA DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA DESECHABLE (PIEZA) (6004143)	PIEZA	26001
99	DETERGENTE ENZIMÁTICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. (ENVASE DESDE 10 SOBRES) (6005065)	ENVASE	539
100	DISPOSITIVO INTRAUTERINO, T DE COBRE PARA NULÍPARAS, ESTÉRIL, CON 380 MM2 DE COBRE ENROLLADO CON BORDES REDONDOS, CON LONGITUD HORIZONTAL DE 22.20 A 23.20 MM, LONGITUD VERTICAL DE 28.0 A 30.0 MM, FILAMENTO DE 20 A 25 CM, BASTIDOR CON UNA MEZCLA DEL 77 AL 85% DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO Y DEL 15 AL 23% DE SULFATO DE BARIO CON TUBO INSERTOR Y APLICADOR MONTABLE CON TOPE CERVICAL (PIEZA) (6006003)	PIEZA	534
101	ELECTRODO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDIACO, CON BROCHE, PERMEABLE, GEL CONDUCTOR, ADHESIVO HIPOALERGÉNICO Y SOPORTE DE TELA NO TEJIDA. FORMA CIRCULAR. (CAJA CON 20 SOBRES DE 50 PIEZAS) (6001031)	CAJA	20
102	EQUIPO BÁSICO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA TIPO TUOHY, CALIBRE 16 C 17G, LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLÁSTICO CON BOTÓN INDICADOR DE ORIENTACIÓN DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. CATÉTER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUÍA, CALIBRE 18 O 19G, DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL, HASTA 20 CM CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM. SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O SUJETADOR PARA CATÉTER Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0.2 MICRAS; CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, CON TAPÓN QUE PERMITA LA UNIÓN ENTRE EL CATÉTER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. JERINGA DE PLÁSTICO, DE 7 A 10 ML CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICONIZADO, PARA TÉCNICA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA. ESTÉRIL Y DESECHABLE (EQUIPO) (6007017)	EQUIPO	84
103	EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 1,500 ML CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML, CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE. (EQUIPO) (6001078)	EQUIPO	1560
104	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML Y ESCALA GRADUADA EN MILÍMETROS, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR (EQUIPO) (6003037)	EQUIPO	3476
105	EQUIPO PARA BAÑO DE ESPONJA. CONSTA DE: -MANOPLA PARA LAVADO, DE TELA NO TEJIDA RESISTENTE HASTA 400C DE TEMPERATURA; HIPOALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO E IMPREGNADA DE SUBSTANCIAS TENSIOACTIVAS Y ANTISÉPTICASMANOPLA PARA SECADO, DE TELA NO TEJIDA, ABSORBENTE, HIPOALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO. DESECHABLE (PIEZA) (6002412)	PIEZA	12
106	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION COLOR AMBAR. (PIEZA) (6001019)	PIEZA	1000
107	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION COLOR CLARA (PIEZA) (6001020)	PIEZA	1000
108	EQUIPO PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL CON TRES CÁMARAS PARA SELLO DE AGUA SUCCIÓN Y COLECCIÓN DE LÍQUIDOS. CON DOS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CAPACIDAD 2100 A 2500 ML (EQUIPO) (6002050)	EQUIPO	34



BASES DE LICITACIÓN

RSIÓN

PC-DAQ-LCT-FR-04 V02



109	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA, CON DIÁMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN (EQUIPO) (6002051)	EQUIPO	72
110	EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA, CON DIÁMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN (EQUIPO) (6002052)	EQUIPO	72
111	EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL, EN "Y", PARA ADAPTARSE A LA BOLSA DE PLÁSTICO CON ENTRADA ESPECIAL. COMPLEMENTO DE LA CLAVE 060.833.0015. (EQUIPO) (6002053)	EQUIPO	64
112	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN, CON FILTRO, SIN AGUJA. (PIEZA) (6001021)	PIEZA	2034
113	EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO(PVC) Y FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 MICRA PACLITAXEL BAXTER (PIEZA) (6001084)	PIEZA	180
114	EQUIPO PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA, ESTÉRILES, DESECHABLES MICROGOTERO. (EQUIPO (6001022)	EQUIPO	17701
115	EQUIPO PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA, ESTÉRILES, DESECHABLES NORMOGOTERO. (EQUIPO (6001023)	EQUIPO	56934
116	ESPEJO VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO, VALVA SUPERIOR DE 10.7 CM, VALVA INFERIOR DE 12.0 CM, ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 CM (PIEZA) (6006007)	PIEZA	2150
117	ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO DE: 50 A 100 X 70 A 125 MM (ENVASE CON UNA PIEZA) (6002054)	ENVASE	272
118	ESPONJA NEURO QUIRURGICA DE ALGODON PRENSADO RAYON NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL.DE 13.0 X 51 MM (ENVASE CON 10 UNIDADES.) (6002343)	ENVASE	10
119	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 25.0 x 76.0 MM (ENVASE CON 10 PIEZAS) (6002213)	ENVASE	12
120	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 6.4 X 6.4 MM. (ENVASE CON 10 PIEZAS) (6002056)	ENVASE	12
121	ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS DE ALGODÓN PRENSADO O RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. MEDIDAS: 76.0 X 76.0 MM (ENVASE CON 10 PIEZAS) (6002057)	ENVASE	12
122	FORMOL . (FRASCO CON 1 LITRO) (6005005)	FRASCO	75
123	FRASCO VACIO DE VIDRIO ESTERIL PARA VACUNA INYECTABLE DE ALERGIA (FRASCO DE 10 ML) (6004266)	FRASCO	1900
124	FRASCO VACIO DE VIDRIO ESTERIL PARA VACUNA INYECTABLE DE ALERGIA (FRASCO DE 5 ML (6004295)	FRASCO	1900
125	FUNDAS PARA ENDOCAMARA DESECHABLES POLIETILENO (PIEZA) (6002756)	PIEZA	150
126	GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA. LARGO: 10 CM ANCHO: 10 CM (ENVASE CON 200 PIEZAS) (6004032)	ENVASE	896
127	GASA SECA, CORTADA, DE TELA NO TEJIDA, NO ESTÉRIL 10 CM X 10 CM (ENVASE CON 200 PIEZAS) (6004033)	ENVASE	652
128	GASA SECA, CORTADA, DE TELA NO TEJIDA, NO ESTÉRIL 7.5 CM X 7.5 CM (ENVASE CON 200 PIEZAS) (6004144)	ENVASE	1161
129	GASA SIMPLE, SECA DE ALGODÓN, TIPO HOSPITAL ROLLO TEJIDO PLANO (DOBLADA) LARGO 91 M ANCHO: 91 CM (ROLLO) (6004035)	ROLLO	24
130	GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE . FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO DE 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES: HIPOALERGÉNICO. (ENVASE CON 500 ML) (6005045)	PIEZA	164
131	GOGLES, ANTIEMPAÑANTE Y VENTILACIÓN DIRECTA. SIN AUMENTO Y SIN MASCARILLA (PIEZA) (6004180)	PIEZA	102
132	GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE (PIEZA) (6002344)	PIEZA	13600
133	GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN TAMAÑO: MEDIANO (PIEZA) (6004145)	PIEZA	17744
134	GRAPAS DE TITANIUM MEDIANO/LARGO MODELO LT 300 JHONSON (CAJA DE 20 PEINES CON 6 GRAPAS CADA PEINE) (6002757)	CAJA	10
135	GUANTE DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: MEDIANO (PAR) (6002752)	PAR	1308
136	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO	ENVASE	2210



SIÓN (SIÓN

BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02

	CHICO. (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6002063)		
137	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO MEDIANO. (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6002065)	ENVASE	2360
138	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES TAMAÑO:GRANDE. (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6002064)	ENVASE	1137
139	GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 6 1/2 (PAR) (6002404)	PAR	6660
140	GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7 (PAR 16002405)	PAR	8090
141	GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7 1/2 (PAR) (6002406)	PAR	7350
142	GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 (PAR (6002407)	PAR	2196
143	GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 1/2 (PAR) (6002408)	PAR	720
144	GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES BLISTER/PAR TALLAS: 6. (CAJA CON 50 PARES) (6002665)	CAJA	54
145	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS (6004041)		39
146	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 20 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004042)	ENVASE	25
147	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004043)	ENVASE	37
148	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M. ANCHO: 10 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS (6002067)		26
149	GUIA HIDROFILICA JAGUIRE 0.035 RECTAS (PIEZA) (6008101)	PIEZA	20
150	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE ESTERILES Y DESECHABLES NO.11. (ENVASE CON 100 PIEZAS.) (6002587)	ENVASE	38
151	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL Y DESECHABLE NO. 22 EMPAQUE INDIVIDUAL (CAJA C/100 PIEZAS) (6002588)	CAJA	21
152	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRILES Y DESECHABLES NO 10. (ENVASE CON 100 PIEZAS.) (6002068)	ENVASE	50
153	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRILES Y DESECHABLES NO 15. (ENVASE CON 100 PIEZAS.) (6002071)	ENVASE	48
154	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRILES Y DESECHABLES NO 20. (ENVASE CON 100 PIEZAS.) (6002072)	ENVASE	53
155	HOJAS PARA SIERRA OSCILATORIA DE HUESO. OSCILATORIA NEUMATICA, PARA CIRUGIA OSEA DE GIGLI , DE 6 HILOS X 400 MM. (PIEZA) (6002077)	PIEZA	46
156	HUMIDIFICADOR DE BURBUJA 500 ML.VACIO. NEBULIZADOR CON INSUFLACION DE AIRE Y ADAPTADOR DEL CALENTADOR POR INMERSION PARA UN SOLO PACIENTE SIN LATEX. (PIEZA (6001025)	PIEZA	20
157	IODOPOVIDONA, ESPUMA. CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 8 G.EQUIVALENTE A 0.8 GDE YODO. (ENVASE CON 3.5 L) (6005023)	ENVASE	149
158	IODOPOVIDONA, SOLUCIÓN.CADA 100 ML CONTIENEN:IODOPOVIDONA 11 G. EQUIVALENTE A 1.1 G DE YODO. (ENVASE CON 3.5 L) (6005024)	ENVASE	108
159	JABON ANTIMICROBIANO E-Z SCRUB CLORHEXIDINA AL 4 % SISTEMA CERRADO CON BRACKET CON BOMBA DE PIE, JABON CON EMOLIENTES. (FRASCO DE 946 ML.) (6005026)	FRASCO	370
160	JABON DE TRICLOSAN AL 1%, AGUA DESINOIZADA, ALOE VERA, ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E), CICLOMETICONA, TRIETANOLAMINA, PROPILENGLICOL Y EDTA TETRASODICO (GARRAFA DE 5 LTS) (6005038)	GARRAFA	58
161	JABON DE TRICLOSAN AL 1%, AGUA DESINOIZADA, ALOE VERA, ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E), CICLOMETICONA, TRIETANOLAMINA, PROPILENGLICOL Y EDTA TETRASODICO (FRASCO DE 500 ML.) (6005037)	FRASCO	24
400		END (4.0E	070
162	JALEA LUBRICANTE ASÉPTICA (ENVASE CON 135 G) (6004065)	ENVASE	678
162	JALEA LUBRICANTE ASÉPTICA (ENVASE CON 135 G) (6004065) JERINGA ASEPTO DE 120 ML. (PIEZA) (6004046) JERINGA DE 1 ML PARA INSULINA MODELO ULTRA-FINE. CON AGUJA LARGA DE 13 MM DE	PIEZA	22



CÓDIGO VERSIÓN



BASES DE LICITACIÓN

PC-DAQ-LCT-FR-04

V02

165	JERINGA DE PLÁSTICO CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CON AGUJA, ESTÉRILES Y DESECHABLES CAPACIDAD 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. CON AGUJA DE LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 20 G (PIEZA) (6004325)	PIEZA	157380
166	JERINGA DE PLÁSTICO DESECHABLES, CON AGUJA RETRACTABLE CAPACIDAD: CALIBRE LONGITUD: 3 ML. 20 G X 38 MM (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004137)	ENVASE	17
167	JERINGA DE PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE CAPACIDAD 5ML.CON AGUJA 22 X 32 (PIEZA) (6004152)	PIEZA	1601
168	JERINGA DE PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE CAPACIDAD 3 ML. CON AGUJA 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS) (6004149)	CAJA	192
169	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.5 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML, CON AGUJA CALIBRE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA) (6004150)	PIEZA	904
170	JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES CAPACIDAD: 20 ML ESCALA GRADUADA EN ML DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0 (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6004059)	ENVASE	318
171	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE DE VIDRIO REUTILIZABLES CAPACIDAD: 10 ML ESCALA GRADUADA EN ML: DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2 (PIEZA) (6004049)	PIEZA	12
172	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE DE VIDRIO REUTILIZABLES CAPACIDAD: 20 ML ESCALA GRADUADA EN ML: DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0 (PIEZA) (6004063)	PIEZA	12
173	JERINGA PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, DE POLIPROPILENO, VOLUMEN DE 5 ML Y AGUJA CALIBRE 21 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTÉRIL (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004056)	ENVASE	683
174	JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 1 ML CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA) (6004158)	PIEZA	29908
175	LANCETA AUTOMATICA 1.0 MM X 2.5 MM PARA USO RECIEN NACIDO COLOR VERDE (CAJA CON 200 PIEZAS) (6011058)	CAJA	15
176	LANCETA AUTOMÁTICA PARA PUNCIÓN CAPILAR, ESTÉRIL DESECHABLE, PARA USO PEDIÁTRICO Y DE ADULTO, CON UN NIVEL DE PENETRACIÓN DE 0.8 MM HASTA 2.3 MM, PUNTA DE 0.4 MM DIAMANTADA Y RECUBIERTA CON UNA CAPA DE SILICÓN, ADAPTABLE AL DISPARADOR AUTOMÁTICO SOFTCLIX II QUE PERMITE EN FORMA FÁCIL Y PRÁCTICAMENTE INDOLORA OBTENER LA MUESTRA DE SANGRE NECESARIA Y PERMITE AJUSTAR INDIVIDUALMENTE LA PROFUNDIDAD DE LA PUNCIÓN, CON INTERVALOS DE 0.5 A 5.5 PUNTOS 1.5 PARA PIEL FINA, 2.0-3.5 PARA PIEL FINA, 2.0-3.5 PARA PIEL FINA, CON 200 PIEZAS) (6002593)	CAJA	237
177	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR MODELO E2515 (PIEZA) (6002416)	PIEZA	400
178	LLAVE DE 4 VÍAS CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICIÓN DE CERRADO, ADITAMENTO DE CIERRE LUER LOCK (MÓVIL) EN EL RAMAL DE LA LLAVE, QUE SE CONECTA AL TUBO DE LA EXTENSIÓN. TUBO DE EXTENSIÓN REMOVIBLE DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LONGITUD 80 CM Y DIÁMETRO INTERNO 2.7 MM MÍNIMO, CONECTOR LUER LOCK HEMBRA EN EL EXTREMO DEL TUBO QUE SE CONECTA CON LA LLAVE Y CONECTOR LUER MACHO EN EL EXTREMO PROXIMAL, CON ADITAMENTO DE CIERRE LUER LOCK (MÓVIL). (PIEZA) (6001030)	PIEZA	300
179	LLAVE DE 4 VÍAS SIN EXTENSIÓN, DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA) (6001073)	PIEZA	1400
180	MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM X 25 A 35 CM. (PIEZA) (6002604)	PIEZA	48
181	MALLA DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED ABDOMINAL DE 10CM X 10CM (PIEZA) (6002304)	PIEZA	46
182	MALLA DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED ABDOMINAL DE 15CM X 15CM (PIEZA) (6002305)	PIEZA	48
183	MASCARILLA DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR (PIEZA) (6003040)	PIEZA	242
184	MASCARILLA PARA OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO DESECHABLE (PIEZA) (6002437)	PIEZA	971
185	MASCARILLA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO NEONATAL. (PIEZA) (6001080)	PIEZA	20
186	MASCARILLA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO PEDIATRICO (PIEZA) (6001081)	PIEZA	20
187	MICRONEBULIZADORES CON MASCARILLAS DESECHABLES (PIEZA) (6003041)	PIEZA	3480
188	PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS MEDIDAS: CHICO (PIEZA) (6004327)	PIEZA	145
189	PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS MEDIDAS: GRANDE (PIEZA) (6004328)	PIEZA	1
190	PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS MEDIDAS: MEDIANO (PIEZA) (6004329)	PIEZA	13
191	PAÑAL PREDOBLADO, DESECHABLES PARA ADULTOS (PIEZA) (6004330)	PIEZA	4547



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES	
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	

VERSIÓN V02



BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ

PC-DAQ-LCT-FR-04

192	PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE-DICK QUE CONSISTE EN UNA HOJA CON INDICADOR QUIMICO LIBRE DE PLOMO DIAGONAL SENSIBLE AL VAPOR COLOCADO DENTRO DE UN PAQUETE COMPACTO DE MATERIAL POROSO EN CADA EXTREMO UBICA UNA CAPA ENVUELTA EN PELICULA PLASTICA IMPERMEABLE EL PAQUETE SE ENVUELVE EN TELA NO TEJIDA DESECHABLE AZUL Y SE ASEGURA CON UNA ETIQUETA CON INDICADOR QUIMICO CLASE I. EL INDICADOR QUIMICO VIRA DE AMARILLO A NEGRO CUANDO EL RESULTADO ES ACEPTADO (ENVASE CON 30 PIEZAS) (6003077)	ENVASE	10
193	PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE NO. 4. (PIEZA) (6004075)	PIEZA	68
194	PIJAMAS PARA CIRUJANO, DESACHABLE MANGA CORTA. (PIEZA) (6002080)	PIEZA	313
195	PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR ANCHO: 90 CM LARGO: 90 CM (ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO) (6004071)	ENVASE	22
196	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% C MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 M. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE. (PIEZA) (6004335)	PIEZA	2228
197	PROTECTORES DE PIEL. TINTURA DE BENJUÍ AL 20%. (ENVASE CON 1000 ML.) (6001074)	ENVASE	1
198	PUERTO PARA ACCESO VASCULAR PARA QUIMIOTERAPIA ADULTO FRENCH 7 O 7.5 (PIEZA) (6002446)	PIEZA	10
199	RASTRILLO CON DIENTES DE BORDES ROMOS Y HOJA DE UN FILO DESECHABLES (PIEZA) (6004076)	PIEZA	1863
200	RESUCITADOR SILICONA NEONATO, VALVULA DE PACIENTE CIERRE INDIVIDUAL CON PIVOTE CON VALVULA QUE LIMITA LA PRESION DE 40CMS. DE H2O, PUERTO MANOMETRO. TUBO DE OXIGENO ABIERTO. MASCARILLA SILICONA DE TAMAÑO 0. (PIEZA) (6001003)	PIEZA	10
201	ROPA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE CONTIENE: TRES BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE. UNA BATA QUIRÚRGICA PARA INSTRUMENTISTA PUÑOS AJUSTABLES, TAMAÑO MEDIANO. CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 ±10 CM X 90 ±10 CM. UNA SÁBANA SUPERIOR DE 150 ±10 CM X 190 ±10 CM. UNA SÁBANA INFERIOR DE 170 ±10 CM X 190 ±10 CM. UNA SÚBURA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ±10 CM X 150 ±10 CM UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 ±10 CM X 140 ±10 CM. CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 ±5 CM X 40 ±5 CM (BULTO O PAQUETE) (6004078)	PAQUETE	72
202	SEDA NEGRA (6-0 D/A) CALIBRE 6-0 1/2 DE CIRCULO, DOBLE AGUJA DE 8 MM LONGITUD DE LA HEBRA 45MM (765G) (CAJA CON 12 SOBRES) (6002707)	CAJA	10
203	SELLOS VENOSOS SIN TUBO DE EXTENSION (PIEZA) (6004079)	PIEZA	10124
204	SET DE LIGAS "WILSON COOK MEDICAL" SHOOTER MODELO MBL-6-1 ENDOMEDICA, S.A. DE C.V (PIEZA) (6008036)	PIEZA	50
205	SISTEMA DE DRENAJE TORÁXICO PEDIÁTRICO. (EQUIPO) (6002508)	EQUIPO	10
206	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO ENTRE 60-80%, Y AGENTES EMOLIENTES. COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRÚRGICO Y MÉDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO, NI SECADO. CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISÉPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE (ENVASE CON 500 ML.) (6005063)	ENVASE	50
207	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE AMPLIO ESPECTRO; ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS. SOLUCIÓN AL 0.002% DE CL ACTIVO (ENVASE CON 5 LTS) (6005060)	ENVASE	123
208	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE AMPLIO ESPECTRO; ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS. SOLUCIÓN AL 0.002% DE CL ACTIVO (ENVASE CON 240 ML.) (6005061)	ENVASE	267
209	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% INCOLORO. CONTIENE: 3 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. (ENVASE) (6005062)	ENVASE	50
210	SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO. (ENVASE CON 6 FRASCOS.) (6005066)	ENVASE	80
211	SOLUCION PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL DE GLICINA, EN ENVASE CON ENTRADA QUE SE ADAPTE AL EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL (ENVASE CON 3000 ML) (6002354)	ENVASE	1072





BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02

	,		
212	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 10 FR. (PIEZA (6003047)	PIEZA	160
213	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 12 FR. (PIEZA (6003048)	PIEZA	173
214	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 14 FR. (PIEZA (6003049)	PIEZA	325
215	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 16 FR. (PIEZA (6003050)	PIEZA	2533
216	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 18 FR. (PIEZA (6003051)	PIEZA	2485
217	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 20 FR. (PIEZA (6003052)	PIEZA	175
218	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 22 FR. (PIEZA (6003053)	PIEZA	48
219	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 24 FR. (PIEZA (6003054)	PIEZA	48
220	SONDA ENDOTRAQUEAL ORAL / NASAL CON GLOBO CAL. 3.0 DESECHABLE. (PIEZA) (6001040)	PIEZA	36
221	SONDA ENDOTRAQUEAL ORAL / NASAL CON GLOBO CAL. 3.5 DESECHABLE. (PIEZA) (6001041)	PIEZA	44
222	SONDA ENDOTRAQUEAL ORAL / NASAL CON GLOBO CAL. 4.0 DESECHABLE. (PIEZA) (6001042)	PIEZA	34
223	SONDA ENDOTRAQUEAL ORAL / NASAL CON GLOBO CAL. 4.5 DESECHABLE. (PIEZA) (6001043)	PIEZA	34
224	SONDA FOLEY ESTERIL CAL. 22, GLOBO 30, 3 VIAS 100% SILICON. TRANSPORTADOR AZUL (PIEZA) (6002088)	PIEZA	96
225	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA A LOS RAYOS X. TIPO LEVIN CALIBRE 10. (PIEZA) (6003042)	PIEZA	46
226	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA TIPO: LEVIN CALIBRE: 12 FR. (PIEZA) (6003043)	PIEZA	73
227	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA TIPO: LEVIN CALIBRE: 14 FR. (PIEZA) (6003044)	PIEZA	109
228	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA TIPO: LEVIN CALIBRE: 16 FR. (PIEZA) (6003045)	PIEZA	486
229	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA RADIOPACA TIPO: LEVIN CALIBRE: 18 FR. (PIEZA) (6003046)	PIEZA	72
230	SONDA MALECOT DE POLIURETANO, RADIOPACO LONGITUD: 30 CM CALIBRE: 14 FR (PIEZA) (6002758)	PIEZA	10
231	SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: INFANTIL LONGITUD: 38.5 CM, CALIBRE: 8 FR (PIEZA) (6001059)	PIEZA	1420
232	SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: PREMATUROS, LONGITUD: 38.5 CM, CALIBRE: 5 FR (PIEZA) (6001054)	PIEZA	1060
233	SONDA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES DE PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE CAL. 8 CON VALVULA DE CONTROL (PIEZA) (6002480)	PIEZA	140
234	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12 FR (PIEZA) (6002266)	PIEZA	97
235	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 14 FR (PIEZA) (6002267)	PIEZA	123
236	SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 16 FR (PIEZA) (6002268)	PIEZA	206
237	SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES DE PLÁSTICO, CON VÁLVULA DE CONTROL ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: INFANTIL LONGITUD: 55 CM CALIBRE: 10 FR DIÁMETRO EXTERNO: 3.3 MM (PIEZA) (6002265)	PIEZA	61
238	SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES DE PLÁSTICO, CON VÁLVULA DE CONTROL ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO:ADULTO LONGITUD: 55 CM CALIBRE: 18 FR DIÁMETRO EXTERNO: 6.0 MM (PIEZA) (6002314)	PIEZA	144
239	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 14 FR (PIEZA) (6002025)	PIEZA	3
240	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 16 FR. (PIEZA) (6002026)	PIEZA	3



PC-DAQ-LCT-FR-04

BASES DE LICITACIÓN



V02

241	SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T DE LÁTEX TIPO: KEHR CALIBRE: 18 FR. (PIEZA (6002753)	PIEZA	3
242	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 10 FR (PIEZA) (6002098)	PIEZA	72
243	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR (PIEZA) (6002099)	PIEZA	84
244	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 14 FR (PIEZA) (6002107)	PIEZA	120
245	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 20 FR (PIEZA) (6002108)	PIEZA	24
246	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 22 FR (PIEZA) (6002089)	PIEZA	22
247	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR (PIEZA) (6002087)	PIEZA	223
248	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12 FR (PIEZA) (6002100)	PIEZA	144
249	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR (PIEZA) (6002101)	PIEZA	548
250	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 16 FR (PIEZA) (6002102)	PIEZA	1251
251	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR (PIEZA) (6002103)	PIEZA	251
252	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR (PIEZA) (6002104)	PIEZA	120
253	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR (PIEZA) (6002111)	PIEZA	12
254	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. (PIEZA) (6002308)	PIEZA	256
255	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 16 FR. (PIEZA) (6002307)	PIEZA	256
256	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. (PIEZA) (6002309)	PIEZA	220
257	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VÍAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LÁTEX CON ARILLO RADIOPACO ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE LONGITUD 100 CM. CALIBRE: 16 FR. (PIEZA) (6001032)	PIEZA	10
258	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VÍAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LÁTEX CON ARILLO RADIOPACO ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE LONGITUD 100 CM. CALIBRE: 18 FR. (PIEZA) (6001033)	PIEZA	10
259	SONDA PARA IRRIGACION CONTINUA DE TRES VIAS, CON GLOBO DE 30-75 ML. Y VALVULA DE LATEX CAL. 18 FR. 100% SILICON. (PIEZA) (6002112)	PIEZA	44
260	SONDA URETRAL PARA IRRIGACIÓN CONTINUA DE LÁTEX, CON GLOBO DE 30 ML Y VÁLVULA TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS) CALIBRE: 20 FR. (PIEZA) (6002113)	PIEZA	100
261	SONDA URETRAL PARA IRRIGACIÓN CONTINUA DE LÁTEX, CON GLOBO DE 30 ML Y VÁLVULA TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS) CALIBRE: 22 FR. (PIEZA) (6002114)	PIEZA	100
262	SONDA URETRAL PARA IRRIGACIÓN CONTINUA DE LÁTEX, CON GLOBO DE 30 ML Y VÁLVULA TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS) CALIBRE: 24 FR. (PIEZA) (6002115)	PIEZA	60
263	SUTURA 1-0 T/10, SINTETICA DE MONOFILAMENTO AZUL NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENC	PIEZA	10



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN



V02

BASES DE LICITACIÓN

PC-DAQ-LCT-FR-04

CALIBRE DE LA SUTURA 1-0 CON AGUJA , DE 1/2 CIRCULO DE 36.4 MM, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM (8424T) (CAJA CON 24 SOBRES) (6002710)		
SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO, CON AGUJA ESTRIADA LONGITUDINALMETE DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 26 MM. LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM. (J318H)CALIBRE DE LA SUTURA 1-0 (CAJA CON 36 SOBRES) (6002709)	CAJA	26
SUTURA VICRYL 8-0 D/A, SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA TRENZADO, CALIBRE DE LA SUTURA 8-0 DOBLE ARMADA; LONGITUD DE LA HEBRA 20 A 30 CM. CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO ESPATULADA DE 65 MM. (CAJA CON 36 SOBRES) (6002390)	CAJA	12
SUTURA 5-0 T/5, SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO CON AGUJA, DE 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 17 MM. LONG. DE LA HEBRA DE 45 CM. CAL. DE LA SUTURA 5-0 . (PIEZA) (6002385)	PIEZA	10
SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002743)	ENVASE	49
SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002029)	ENVASE	120
SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002030)	ENVASE	144
	ENVASE	50
SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002036)	ENVASE	44
SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002033)	ENVASE	49
SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002034)	ENVASE	24
SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 30 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: ½ CÍRCULO, DOBLE ARMADO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002744)	ENVASE	12
SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 68 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA:. 1/2 CÍRCULO AHUSADA (19-20 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002745)	ENVASE	24
SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002037)	ENVASE	36
SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002041)	ENVASE	48
SUTURA CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 135-150 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002039)	ENVASE	60
SUTURA CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 135-150 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002042)	ENVASE	36
SUTURA CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 135-150 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002043)	ENVASE	24
SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CAL. 1, C/AGUJA DE 26 MM., 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA, HEBRA DE 75 CM. (K835H) (CAJA CON 36 SOBRES) (6002680)	CAJA	10
SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CAL. 3-0, C/AGUJA DE 36.4 MM., 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA, HEBRA DE 75 CM.(K842T) (CAJA CON 24 SOBRES) (6002684)	CAJA	10
SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 36.4 MM LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1-0. (424H) (CAJA CON 36 SOBRES (6002687)	CAJA	20
SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM CALIBRE: 1 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. (ENVASE CON 12 SOBRES) (6002223)	ENVASE	56
	75 CM (8424T) (CAJA CON 24 SOBRES) (6002710) SUTUPA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGIACTINA 910 VIOLETA TRENZADO, CON AGUJA ESTRIADA LONGITUDINALMETE DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 26 MM. LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM. (J318H)CALIBRE DE LA SUTURA 1-0 (CAJA CON 36 SOBRES) (6002730) SUTURA 8-0 (CARY 18-0 DA), SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGIACTINA TRENZADO, CALIBRE DE LA SUTURA 8-0 DOBLE ARMADA; LONGITUD DE LA HEBRA 20 A 30 CM. CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO APATULADA DE 66 MM. (CAJA CON 36 SOBRES) (6002730) SUTURA 8-0 T/5, SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGIACTINA 910 VIOLETA TRENZADO CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 17 MM. LONG. DE LA HEBRA DE 45 CM. CAL. DE LA SUTURA 5-0 T/5, SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGIACTINA 910 VIOLETA TRENZADO CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 17 MM. LONG. DE LA HEBRA DE 45 CM. CAL. DE LA SUTURA 5-0 . (PIEZA) (6002385) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 0-CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002743) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 0-CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002029) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002030) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002030) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-10 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002034) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002034) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERISTICA	75 CM (8424T) (CAJA CON 24 SOBRES) (6002710) SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO, CON AGUJA ESTRIADA LONGITUDINALMETE DE 172 CIRCULO AHUSADA. DE 26 MM. LONGITUD DE LA HEBRA 74 CAJA 77 CCM. (J.31914CALIBRE DE LA SUTURA 1-0 (CAJA CON 36 SOBRES) (6002279) SUTURA VICRYL 8-0 D/A. SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA TRENZADO, CALIBRE DE LA SUTURA 8-0 DOBLE ARMADO. LONGITUD DE LA HEBRA 20 A 30 CM. CON AGUJA DE 172 CIRCULO AHUSADA, DE 17 MM. LONG. DE LA HEBRA 20 A 30 CM. CON AGUJA DE 172 CIRCULO SATULADA DE 68 MM. (CAJA CON 36 SOBRES) (6002239) SUTURA 5-0 T.V., SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO. CON AGUJA DE 17 MM. LONG. DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 5-0 (PIEZA) (6002385) SUTURA 6-0 (PIEZA) (6002385) SUTURA 6-0 (PIEZA) (6002385) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002029) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002029) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002039) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002039) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002036) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (600234) SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 40 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

GO

BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02

SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0. SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002685) 287 SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002717) 288 SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002683) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002082) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002123) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002123) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002083) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON 24 DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON 24 DE LA AGUJA: 1/2 DIEZAS) (6002124)
SUTURA: 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002717) 288 SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002683) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002082) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002123) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002083) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON ENVASE 24 CON 12 PIEZAS) (6002124)
SUTURA: 2-0. SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002683) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002082) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002123) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002083) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON ENVASE 24
SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002082) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002123) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002083) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON ENVASE 24 SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON ENVASE 24
290 SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON ENVASE 12 PIEZAS) (6002123) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002083) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON ENVASE 24 SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON ENVASE 24
291 SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002083) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON ENVASE 24
292 SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE ENVASE 24 CON 12 PIEZAS) (6002124) SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON ENVASE 24
293 SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON ENVASE 24
12 PIEZAS) (6002084)
SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA 294 SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (20-25 MM). (ENVASE ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002129)
SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO CAL. 3-0 CON 295 AGUJA DE 36.4 MM., 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA HEBRA DE 70 CM.(J322H). (CAJA CON 36 CAJA 10 SOBRES) (6002693)
SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 1 CON 296 AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 26MM CON LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM.(J335H) PIEZA (PIEZA) (6002256)
SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/4 DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002645)
SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. 298 LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA ENVASE AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002747)
SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA 299 LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA ENVASE AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002140)
SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA 300 LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA ENVASE AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002135)
SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA 301 LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA ENVASE 12 AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002141)
SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NEGRO DE NYLON, CALIBRE DE LA 302 SUTURA 9-0 DOBLE ARMADA CON AGUJA 3/8 OFTÁLMICA 6.5 MM. LONGITUD DE LA HEBRA 30 CAJA 10 CM.DOBLE ARMADA. (7717G) (CAJA CON 12 SOBRES) (6002702)
SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD DE 303 LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE ENVASE 60 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002153)
SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD DE 304 LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE ENVASE 24 CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002150)
SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE 305 LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE ENVASE 132 CÍRCULO, CORTANTE (19-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002146)
SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE 306 LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE ENVASE CÍRCULO, CORTANTE (19-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002154)
307 SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA ENVASE 12



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN			

NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN
BASES DE LICITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02

LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA 1 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 17 DE CIRCULO, CORTANTE 65-37 MM, (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002035) SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONDEILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 30 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (12-31 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002133) SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONDEILAMENTO NYLON, CON AGUJA DE 12 CIRCULO DE LA HEBRA 30 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 11 CIRCULO MONDEILAMENTO NYLON, CON AGUJA DE 12 CIRCULO CONTROL AGUA 12 CIRCULO AGUS AGUA 12 CIRCULO AGUS AGUA 12 CIRCULO, AGUS AGUA 12 CIRCULO, DOBLE ARMADO AGUSA (25-36 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002153) SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLES, MONDEILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 12 CIRCULO, DOBLE ARMADO AGUSA (25-36 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002154) SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLES, MONDEILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 12 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002154) SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLES, MONDEILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 12 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002154) SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLES, MONDEILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 12 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002131) SUTURA SINTÉTICAS AGUS AGUS AGUS AGUS AGUS AGUS AGUS AG				
LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 3/3 DE CIGICULO, DOBLE ARMADO AHUSADO (1-21 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (600273) 309 (ENTAR SINTÈTICA NO ABSORBIBLE; MONOFILAMENTO NYLON, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO PINTA ESPATULADA. DOBLE ARMADO AHUSADO (1-01, CINCITUD DE LA HEBRA: 4-0-4-5 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002700) SUTURA SINTÈTICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADO, (2-2-3 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (600213) SUTURA SINTÈTICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADO, (2-3-3 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (600215) SUTURA SINTÈTICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADO, (1-3-1-1) (1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-				
909 PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO (6 MM), CALIBRE 10-0, LONGITUD DE LA HEBRA 30-45 CM ENVASE (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002703) SUTURA SINTÈTICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 30 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA (LONGITUD DE LA HEBRA 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 30 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA (12 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002155) SUTURA SINTÈTICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA (12 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002133) SUTURA SINTÈTICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA (12 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002133) SUTURA SINTÈTICA SABSORBIBLES, POLIMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TERNZADO, CON AGUJA (14 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002133) SUTURA SINTÈTICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TERNZADO, CON AGUJA (14 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8-73 MM), (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002133) SUTURAS SINTÈTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TERNZADO, CON AGUJA (14 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8-73 MM), (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002133) SUTURAS SINTÈTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA (14 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8-73 MM), (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138) SUTURAS SINTÈTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA (6-7-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 40 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA (6-7-70 CM CALIBRE CON 12 PIEZAS) (6002138) SUTURAS SINTÈTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA (6-7-70 CM CALIBRE CON 12 PIEZAS) (6002138) TELA ADHESINA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 2.50 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004083) TELA ADHESINA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 2.50 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004083) TE	308	LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJÁ	ENVASE	3
10 LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 30 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA ENVASE 12 IZCIGCULO, DOBLE ARMADO AHUSADO, (25-28 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002135) SUTURA SINTÈTICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 40 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADO (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002131) SUTURA SINTÈTICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADO (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002132) SUTURA SINTÈTICAS CARADO AHUSADO (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002132) SUTURA SINTÈTICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 60 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA (14-12 CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (600238) SUTURAS SINTÈTICAS ABSORBIBLES, POLIMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA (14-12 CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002389) SUTURAS SINTÈTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA (14-12 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138) SUTURAS SINTÈTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA (14-12 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138) SUTURAS SINTÈTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA (12) CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138) TELA ADHESINA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 2:50 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004082) TELA ADHESINA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 2:50 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004083) TELA ADHESINA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 2:50 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004081) TELA ADHESINA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 2:50 CM (ENVASE CON 2 PIEZAS) (6004081) TELA ADHESINA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS C	309	PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO (6 MM), CALIBRE 10-0, LONGITUD DE LA HEBRA 30- 45 CM	ENVASE	8
11 LONGITUD DE LA HEBRA; 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA; 40 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (16-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002131) SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLES, MONDEILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (16-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002132) SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ACIDO GLICOLICO, TRENZADO, CON AGUJA 1/2 CIRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (16-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002132) SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA 1/4 DE CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8-73 MM), (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002698) SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (3-3-7 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138) SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. 1/2 CIRCULO, AHUSADA (3-3-7 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138) 10 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 2.90 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (60002138) 11 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 2.90 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004082) 12 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.90 CM (ENVASE CON 14 PIEZAS) (6004083) 13 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.90 CM (ENVASE CON 14 PIEZAS) (6004083) 14 ADECADA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.90 CM (ENVASE CON 14 PIEZAS) (6004083) 15 TESTIGO INDICADOR-INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR. CLASE V: CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA TU PIEZAS) (6004083) 16 TERMOMETRO CLÍNICO, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUIMICAMENTE PURO ESCALA GRADUDAD EN GRADOS CENTÍGRADOS (3.5° C A 41° C) CON SUBIDINISIONES EN DECIMAR DE GERRALIZACIÓN CONSTA DE TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUÍMICO ENCADA DE SECALAS DE ACETATO CON ADHESI	310	LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA	ENVASE	2
12 LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA 1/2 CÍRCICULO, DOBLE ARMADO A HUSADA (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002132) SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA 1/4 DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 MM), (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002698) SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA (14-000000000000000000000000000000000000	311	LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA	ENVASE	1
10NGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA (BO CIRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS (6002698) SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (3-5.37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138) SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 20 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (3-537 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138) 316 AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE ENVASE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (3-53 T MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138) 316 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 2-50 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004082) 317 ARCHO: 5-50 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004084) 318 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 5-50 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004084) 319 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7-50 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004084) 310 TERAMOMETRO CLÍNICO, DE VIDRO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7-50 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004084) 320 ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5° C A 41° C) CON SUBDIVISIONES EN DÉCIMAS DE GRADO (PIEZA) (6004081) 321 EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE: SUSTRATO QUÍMICA SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR: Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AI VAPOR (PIEZA) (60040259) 322 EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE: SUSTRATO QUÍMICA SENSIBLE A LA TEMPERATURA DE 120°C -12°C (ENVASE CON 50 UTIDADES) (600309) 323 TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN EN VAPOR (PIEZA) (6004025) 324 TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN EN VAPOR (PIEZA) (60040425) 325 ENURDES LA SE	312	LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA	ENVASE	1
AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA. 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERISTICAS DE LA ENVASE AGUJA. 122 CIRCULO, AHUSADA (36.37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002139) 315 AUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 122 CIRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138) 316 ARCHO: 2.50 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (800138) 317 ARCHO: 2.50 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (8004082) 318 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ENVASE 237 ANCHO: 5.00 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004083) 318 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ENVASE 237 ANCHO: 5.00 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004083) 318 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ENVASE 217 ANCHO: 5.00 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004084) 319 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO 1.25 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004084) 310 TERMOMETRO CLINICO. DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO 1.25 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004081) 311 TERMOMETRO CLINICO. DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO 1.25 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004028) 312 EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V; CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V; CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA Y VAPOR; Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AL VAPOR (PIEZA) (6004029) 310 TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO EN MEDIO DE CUTIVO LÍQUIDO: 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDA A LA TEMPERATURA DE 120°C - 121°C (ENVASE CON 50 UNIDADES) (6003079) 311 TRA REACTIVA CON 6 ELECTRODOS DE ORO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR. VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL. CON UN RANGO DE MEDION DE 10-600 MGDIO 0.000 MGDIO 0.000 NATIVA DE CON LOUGA	313	LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 1/4 DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS	ENVASE	4
AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERISTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138) 316 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 2.50 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004082) 317 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 5.00 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004082) 318 ANCHO: 5.50 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004083) 319 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.50 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004083) 319 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.50 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004084) 319 TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.50 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004084) 310 TERMOMETRO CLÍNICO, DE VÍDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5° C A 41° C) CON SUBDIVISIONES EN PIEZA DE VERRIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V; CAPAZ DE VERRIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, DURANTE VAPOR (PIEZA) (6004023) 320 TESTIGO INDICADOR-INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR A PRESIÓN CONTENE 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTENE 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTENE 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTENE 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTENE 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTENE 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS 1 AMPOLLETA DE VIDRIO DE MEDICION DE 10 FAOR MORPO CON CUPATITATIVO DE MEDICION DE 10 FAOR MORPO CON CUPATITATIVO DE MEDICION DE LOS FAOR MORPO CAPAR LA BETERMINACION CUANTITATIVA DE MEDICION D	314	AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA	ENVASE	12
ANCHO: 2.50 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004082) TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 5.00 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004083) TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.50 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004084) TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.50 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004084) TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 1.25 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004084) TERMOMETRO CLÍNICO, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO: DÉCIMAS DE GRADO (PIEZA) (6004081) TERMOMETRO CLÍNICO, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO: DÉCIMAS DE GRADO (PIEZA) (6004254) TESTIGO INDICADOR-INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V; CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACIÓN DE VAPOR, DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUÍMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR; Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AL VAPOR (PIEZA) (6004029) TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIC CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120°C - 121°C (ENVASE CON 50 UNIDADES) (6003079) TIRA REACTIVA CON 6 ELECTRODOS DE ORO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICION DE PIGNOGENODA PARA LA DETERMINACION GUANTITATIVA DE MEDICION DE 10-600 MG/DL (0.6-33.3 MMOLLU). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL. M ETODO DE MEDICION DE 10-600 MG/DL (0.6-33.3 MMOLLU). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL. M ETODO DE MEDICION DE PIGNOGENODA PARA LA DETERMINACION GUANTITATIVA DE PRINCIPIO DE LECTROQUÍMICO. UTILIZA LA ENZIMA GULOCOSA-DESHIDROGENADA RANGO DE HEMATOCRITO 10 AL 70% CON CAPACIDAD DE REDOSIFICAR DENTRO DE LOS FRASCO PARA DE SECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADO	315	AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE	ENVASE	32
TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 5.00 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004083) TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.50 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004084) TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.50 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004084) TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.50 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004081) TERMOMETRO CLÍNICO, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5° C A 41° C) CON SUBDIVISIONES EN DÉCIMAS DE GRADO (PIEZA) (6004254) TESTIGO INDICADOR-INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE Y; CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACIÓN DE VAPOR, DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUÍMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR; Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AL VAPOR (PIEZA) (6004029) TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTERADTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTERADTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTERADTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTERADTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTERADTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTERADTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTERADTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTERADTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTERADTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO DE MEDICION DE GUESTA DE LA TEMPERATURA DE 120°C - 121°C (ENVASE CON SO UNIDADES) (60030379) TIRAR REACTIVA CON 6 ELECTROQUIMICO. UTILIZA LA ENZÍMA GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA ARTERIAL Y NEONATA. CON UN RANGO DE M	316		ENVASE	198
ANCHO: 7.50 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004084) TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO TESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5° C A 41° C) CON SUBDIVISIONES EN DÉCIMAS DE GRADO (PIEZA) (6004254) TESTIGO INDICADOR-INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V; CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACIÓN DE VAPOR, DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUÍMICO PIEZA (5004029) TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA NE 120°C - 121°C (ENVASE CON 50 UNIDADES) (6003079) TIRA REACTIVA CON 6 ELECTRODOS DE ORO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICION DE 10-600 MGPID. (0.6-33 MMOLL). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL . M ETODO DE MEDICION DE 10-600 MGPID. (0.6-33 MMOLL). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL . M ETODO DE MEDICION DE 10-600 MGPID. (0.6-33 MMOLL). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL . M ETODO DE MEDICION DE 10-600 MGPID. (0.6-33 MMOLL). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL . M ETODO DE MEDICION DE 10-600 MGPID. (0.6-33 MMOLL). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL . M ETODO DE MEDICION DE 10-600 MGPID. (0.6-33 MMOLL). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL . M ETODO DE MEDICION DE 10-600 MGPID. (0.6-33 MMOLL). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL . M ETODO DE MEDICION DE 10-600 MGPID. (0.6-33 MMOLL). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL . M ETODO DE MEDICION DE 10-600 MGPID. (0.6-33 MMOLL). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL . M ETODO DE MEDICION DE 10-600 MGPID. (0.6-33 MMOLL). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL . M ETODO DE MEDICION DE 10-600 MGPID. (0.6-30 MGPID. (0.6-30 MGPID.) TONTA DE LOS FRASCO PERO DE SETERILE DE TESTICO DE TONTA	317	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M	ENVASE	237
1.25 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004081) TERMOMETRO CLÍNICO, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5° C A 41° C) CON SUBDIVISIONES EN DÉCIMAS DE GRADO (PIEZA) (6004254) TESTIGO INDICADOR-INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V; CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACIÓN DE VAPOR, DURANTE LA PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUÍMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR; Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AL VAPOR (PIEZA) (6004029) TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120°C - 121°C (ENVASE CON 50 UNIDADES) (6003079) TIRA REACTIVA CON 6 ELECTRODOS DE ORO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICION DE 10-600 MG/DL (0.6-33.3 MMOL/L). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL. M ETODO DE MEDICION DE PRINCIPIO ELECTROQUIMICO. UTILIZA LA ENZIMA GLUCOSA-DESPIDROGENADA RANGO DE HEMATOCRITO 10 AL 70% CON CAPACIDAD DE REDOSIFICAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 SEGUNDOS; CODIFICACION AUTOMATICA MEDIANTE CHIP CODIFICADOR INCLUIDO EN EL FRASCO DE LAS TIRAS. LA CADUCIDAD DE LAS TIRAS REACTIVAS DEBE SER ESTABLE HASTA LA FECHA IMPRESA EN LA ETIQUETA DEL FRASCO. (FRASCO CON 50 TIRAS (6002592) TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 12 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 100 MM. (PIEZA) (6008192) TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 5 MM DE DIÁMETRO CON LONGITUD DE 100 MM. (PIEZA) (6008191)	318		ENVASE	127
ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5° C A 41° C) CON SUBDIVISIONES EN DÉCIMAS DE GRADO (PIEZA) (6004254) TESTIGO INDICADOR-INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V; CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACIÓN DE VAPOR, DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUÍMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR; Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AL VAPOR (PIEZA) (6004029) TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120°C - 121°C (ENVASE CON 50 UNIDADES) (6003079) TIRA REACTIVA CON 6 ELECTRODOS DE ORO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILLAR. VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICION DE 10-600 MG/DL (0.6-33.3 MMOL/L). VOLUMEN DE MUSETRA 0.6 μL. M ETODO DE MEDICION : PRINCIPIO ELECTROQUIMICO. UTILIZA LA ENZIMA GLUCOSA-DESHIDROGENADA RANGO DE HEMATOCRITO 10 AL 70% CON CAPACIDAD DE LAS TIRAS CHORDES SER ESTABLE HASTA LA FECHA IMPRESA EN LA ETIQUETA DEL FRASCO. (FRASCO CON 50 TIRAS (6002592) TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 12 MM DE DIÁMETRO PIEZA TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 15 MM DE DIÁMETRO CON LONGITUD DE 100 MM. (PIEZA) (6008192)	319		ENVASE	73
VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACIÓN DE VAPOR, DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUÍMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR; Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AL VAPOR (PIEZA) (6004029) TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIC CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120°C - 121°C (ENVASE CON 50 UNIDADES) (6003079) TIRA REACTIVA CON 6 ELECTRODOS DE ORO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICION DE 10-600 MG/DL (0.6-33.3 MMOL/L). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 µL. M ETODO DE MEDICION : PRINCIPIO ELECTROQUIMICO. UTILIZA LA ENZIMA GLUCOSA-DESHIDROGENADA RANGO DE HEMATOCRITO 10 AL 70% CON CAPACIDAD DE REDOSIFICAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 SEGUNDOS; CODIFICACION AUTOMATICA MEDIANTE CHIP CODIFICADOR INCLUIDO EN EL FRASCO DE LAS TIRAS. LA CADUCIDAD DE LAS TIRAS REACTIVAS DEBE SER ESTABLE HASTA LA FECHA IMPRESA EN LA ETIQUETA DEL FRASCO. (FRASCO CON 50 TIRAS (6002592) TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 12 MM DE DIÁMETRO PIEZA 40 TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 5 MM DE DIÁMETRO CON LONGITUD DE 100 MM. (PIEZA) (6008191)		ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5° C A 41° C) CON SUBDIVISIONES EN	PIEZA	2037
CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIC CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120°C - 121°C (ENVASE CON 50 UNIDADES) (6003079) TIRA REACTIVA CON 6 ELECTRODOS DE ORO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICION DE 10-600 MG/DL (0.6-33.3 MMOL/L). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 μL. Μ ETODO DE MEDICION : PRINCIPIO ELECTROQUIMICO. UTILIZA LA ENZIMA GLUCOSA-DESHIDROGENADA RANGO DE HEMATOCRITO 10 AL 70% CON CAPACIDAD DE REDOSIFICAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 SEGUNDOS; CODIFICACION AUTOMATICA MEDIANTE CHIP CODIFICADOR INCLUIDO EN EL FRASCO DE LAS TIRAS. LA CADUCIDAD DE LAS TIRAS REACTIVAS DEBE SER ESTABLE HASTA LA FECHA IMPRESA EN LA ETIQUETA DEL FRASCO. (FRASCO CON 50 TIRAS (6002592) TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 12 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD 100 MM. (PIEZA) (6008192) TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 5 MM DE DIÁMETRO CON LONGITUD DE 100 MM. (PIEZA) (6008191)	321	VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACIÓN DE VAPOR, DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUÍMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR; Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AL	PIEZA	954
GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICION DE 10-600 MG/DL (0.6-33.3 MMOL/L). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 μL . M ETODO DE MEDICION : PRINCIPIO ELECTROQUIMICO. UTILIZA LA ENZIMA GLUCOSA-DESHIDROGENADA RANGO DE HEMATOCRITO 10 AL 70% CON CAPACIDAD DE REDOSIFICAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 SEGUNDOS; CODIFICACION AUTOMATICA MEDIANTE CHIP CODIFICADOR INCLUIDO EN EL FRASCO DE LAS TIRAS. LA CADUCIDAD DE LAS TIRAS REACTIVAS DEBE SER ESTABLE HASTA LA FECHA IMPRESA EN LA ETIQUETA DEL FRASCO. (FRASCO CON 50 TIRAS) (6002592) TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 12 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD 100 MM. (PIEZA) (6008192) TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 5 MM DE DIÁMETRO CON LONGITUD DE 100 MM. (PIEZA) (6008191)	322	CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIC CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA	ENVASE	10
DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 12 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD 100 MM. (PIEZA) (6008192) TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 5 MM DE DIÁMETRO CON LONGITUD DE 100 MM. (PIEZA) (6008191) 40 40 40		GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICION DE 10-600 MG/DL (0.6-33.3 MMOL/L). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 μ L . M ETODO DE MEDICION : PRINCIPIO ELECTROQUIMICO. UTILIZA LA ENZIMA GLUCOSA-DESHIDROGENADA RANGO DE HEMATOCRITO 10 AL 70% CON CAPACIDAD DE REDOSIFICAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 SEGUNDOS; CODIFICACION AUTOMATICA MEDIANTE CHIP CODIFICADOR INCLUIDO EN EL FRASCO DE LAS TIRAS. LA CADUCIDAD DE LAS TIRAS REACTIVAS DEBE SER ESTABLE HASTA LA FECHA IMPRESA EN LA ETIQUETA DEL FRASCO. (FRASCO CON 50 TIRAS)	FRASCO	2544
DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 5 MM DE DIÁMETRO PIEZA 40 CON LONGITUD DE 100 MM. (PIEZA) (6008191)	324	DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 12 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	40
326 TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES PIEZA 34	325	DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 5 MM DE DIÁMETRO	PIEZA	40
	326	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES	PIEZA	34



BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			



		1	
	DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 5.0 MM. CALIBRE: 20 FR. (PIEZA) (6001044)		
327	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 5.5 MM. CALIBRE: 22 FR. (PIEZA) (6001045)	PIEZA	34
328	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 6.0 MM. CALIBRE: 24 FR. (PIEZA) (6001046)	PIEZA	69
329 (TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. (PIEZA) (6001047)	PIEZA	94
330	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 7.0 MM. CALIBRE: 28 FR. (PIEZA) (6001048)	PIEZA	143
331 (TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 7.5 MM. CALIBRE: 30 FR. (PIEZA) (6001049)	PIEZA	108
332	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 8.0 MM. CALIBRE: 32 FR. (PIEZA) (6001050)	PIEZA	105
333	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 8.5 MM CALIBRE: 34 FR. (PIEZA) (6001051)	PIEZA	72
334	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO (ESPIRALADO) CON BALÓN N° 7 (PIEZA) (6001086)	PIEZA	7
335	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES DIÁMETRO INTERNO: 2.5 MM CALIBRE: 10 FR (PIEZA) (6001035)	PIEZA	34
336	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE. GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES DIÁMETRO INTERNO: 3.0 MM CALIBRE: 12 FR (PIEZA) (6001036)	PIEZA	34
337	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES DIÁMETRO INTERNO: 3.5 MM CALIBRE: 14 FR (PIEZA) (6001037)	PIEZA	70
1 338 1	TUBO PARA ASPIRADOR DE HULE LATEX, COLOR AMBAR. DIAMETRO INTERNO 6.3 MM ESPESOR DE PARED 3.77 MM. (ENVASE CON 10 M) (6003063)	ENVASE	32
330	TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL, ESTERÍL OPACO A LOS RAYOS "X" LONG. 45 CM. DE 1/4" (PIEZA) (6002156)	PIEZA	375
340	TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL, ESTERÍL OPACO A LOS RAYOS "X" LONG. 45 CM. DE 1/8" (PIEZA) (6002157)	PIEZA	93
1 321.1	TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL, ESTERÍL OPACO A LOS RAYOS "X" LONG. 45 CM. DE 3/8" (PIEZA) (6002158)	PIEZA	69
1 347	TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO 12.70 MM (1/2") (PIEZA) (6002160)	PIEZA	264
	TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO 25.40 MM (1") (PIEZA) (6002159)	PIEZA	108
	TUBO PARA TORNIQUETE DE LÁTEX, COLOR ÁMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13 Å 1.37 MM (METRO) (6003091)	METRO	164



BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				




345	UNA CINTA QUIRÚRGICA TIPO SEDA, HIPOALERGÉNICA Y LIBRE DE LÁTEX QUE PERMITE UN CORTE BIDIRECCIONAL (LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL), INCLUSO CON GUANTES, SIN NECESIDAD DE UTILIZAR TIJERAS. DE 7.5 CM X 9.14 MTS (CAJA CON 4 PIEZAS) (6002713)		10
346	VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL DE PRESION UNIVERSAL ADULTO (PIEZA) (6010115)	PIEZA	10
347	VALVULA DE PRESION MEDIA ADULTO TIPO HAKIM (PIEZA) (6002581)	PIEZA	10
348	VALVULA DE RESORTE TIPO HAKIN DE PRESION MEDIA INFANTIL (PIEZA) (6002586)	PIEZA	10
349	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO LONGITUD: 2.7 M ANCHO: 6 CM (PIEZA) (6002168)	PIEZA	36
350	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO LONGITUD: 2.7 M ANCHO: 8 CM (PIEZA) (6002166)	PIEZA	96
351	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO, DE 2.7M DE LONGITUD POR 15 CM DE ANCHO (PIEZA) (6002167)	PIEZA	90
352	VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR LONGITUD: 100 M NÚMERO: 1 (ENVASE CON 100 M) (6004091)	ENVASE	10
353	VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR LONGITUD: 100 M NÚMERO: 2 (ENVASE CON 100 M) (6004093)	ENVASE	10
354	VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR LONGITUD: 100 M NÚMERO: 3 (ENVASE CON 100 M) (6004094)	ENVASE	11
355	VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR LONGITUD: 100 M NÚMERO: 4 (ENVASE CON 100 M) (6004092)	ENVASE	10
356	VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR LONGITUD: 100 M NÚMERO: 6 (ENVASE CON 100 M) (6004096)	ENVASE	10
357	VENDA ELASTICA DE TEJIDO DE GANCHO (CROCHET) DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONG. 5 MTS. ANCHO 20 CM. (PIEZA) (6004099)	PIEZA	1096
358	VENDA ELASTICA DE TEJIDO DE GANCHO (CROCHET) DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONG. 5 MTS. ANCHO 25 CM. (PIEZA) (6004100)	PIEZA	186
359	VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 10 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004332)	ENVASE	1384
360	VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004333)	ENVASE	923
361	VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 30 CM (PIEZA) (6004101)	PIEZA	2244
362	VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004334)	ENVASE	467
363	VENDA ENYESADA, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESC GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 10 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002748)	ENVASE	222
364	VENDA ENYESADA, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESC GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 15 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002749)	ENVASE	464
365	VENDA ENYESADA, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESC GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 20 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002172)	ENVASE	384
366	VENDA ENYESADA, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESC GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 5 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002750)	ENVASE	130
367	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA (6004353)	DIEZA	262057

CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

- DE 9:00 A 15:00 HORAS. DE LUNES A VIERNES, EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD MEDICA
- > TODAS LAS MANIOBRAS DE TRANSPORTACIÓN, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES, CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD MEDICA.
- > LA O LAS EMPRESAS DEBERÁN PROPORCIONAR TODOS LOS INSUMOS DE CURACIÓN DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERÍSTICAS, MODELOS Y MARCAS ESPECÍFICAS (SEGÚN APLIQUE) INDICADOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES, SIENDO LAS CANTIDADES ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS.
- EL INSTITUTO EN FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES MÉDICAS-QUIRÚRGICAS, PODRÁ SOLICITAR A LA O LAS EMPRESAS LA INCORPORACIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN QUE NO SE ENCUENTREN EN LOS LOTES ANTES CITADOS, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, QUIEN SOLICITARÁ LA COTIZACIÓN DE LOS NUEVOS REQUERIMIENTO PREVIA VALIDACION POR LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS BASADOS EN EL ANÁLISIS DE CONSUMO, LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION NOTIFICARA A LA O LAS EMPRESAS DE SER PROCEDENTE LA INCORPORACIÓN DE LOS MISMOS,



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH			
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN			



BASES DE LICITACIÓN

PC-DAQ-LCT-FR-04

LA O LAS EMPRESAS DEBERÁN ATENDER LA REFERENCIA DE PRECIO UNITARIO, EVITANDO INCREMENTOS AL MISMO, ASIMISMO MANTENDRÁ EL COSTO FIJO DE LOS NUEVOS PRODUCTOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN CASO DE NO CUMPLIR CON EL TIEMPO ESTIPULADO, EL INSTITUTO PODRÁ COMPRAR CON OTROS PROVEEDORES ALTERNOS EN EL MERCADO.

- LOS CONSUMOS PROMEDIOS MENSUALES SON NÚMEROS REFERENCIALES QUE NO LIMITAN LA CANTIDAD DE SURTIMIENTO, ÉSTOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS. EN EL SUPUESTO CASO QUE EL INSTITUTO REQUIERA DE UN ABASTO MAYOR O MENOR AL ESTIMADO REFERIDO, LA O LAS EMPRESAS A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO CONSIDERARÁ QUE ÉSTAS CANTIDADES SON SOLO DE REFERENCIA, Y TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE DAR UNA RESPUESTA POSITIVA AL REQUERIMIENTO SOLICITADO PARA NO DESATENDER LAS NECESIDADES DE ATENCIÓN MÉDICO - QUIRÚRGICAS, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES GENERALES PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. REFERIDAS EN LA INTELIGENCIA QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE APLICARÁN LAS SANCIONES RESPECTIVAS.
- LA O LAS EMPRESAS DEBERÁN OFERTAR EL 100% DE LOS LOTES SOLICITADOS DE MATERIAL DE CURACIÓN.
- LA O LAS EMPRESAS SERÁN RESPONSABLE DE CUALQUIER GRAVAMEN FISCAL QUE SE ORIGINE SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA.
- LA ENTREGA DE MATERIAL DE CURACIÓN SERA MEDIANTE REQUERIMIENTOS MENSUALES SE SOLICITARA A LA O LAS EMPRESAS QUE RESULTE ADJUDICADO A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEBERÁN SER SURTIDOS EN SU TOTALIDAD DURANTE LOS PRIMEROS 5 DÍAS DE CADA MES. PREVIA VALIDACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS QUIEN RECEPCIONARA LAS NECESIDADES A PARTIR DE DÍA 20 DEL MES, MEDIANTE LISTADO OFICIAL DE LAS UNIDADES MEDICAS.
- LA O LAS EMPRESAS DEBERÁN PRESENTAR COPIA DEL PEDIDO Y/O REQUERIMIENTO MENSUAL EMITIDO POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN AL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS INSUMOS EN LA UNIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE, PARA QUE EL RESPONSABLE DE RECEPCIONAR LOS INSUMOS CORROBORE QUE ES DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
- UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO, EL ÚNICO LEGALMENTE FACULTADO PARA LA CARGA DE LOS PRECIOS EN EL SISTEMA COINFA, ES LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS LA INFORMACIÓN; EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO, DEBERÁ ENVIAR DE MANERA OFICIAL EL ANEXO DEL CONTRATO CON LOS PRECIOS ADJUDICADOS.
- LA O LAS EMPRESAS ASUMIRÁN LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN EL CASO DE QUE AL SUMINISTRAR LOS INSUMOS INFRINJA O VIOLE LAS NORMAS EN MATERIA DE OBLIGACIONES FISCALES, DE COMERCIO, REGISTROS SANITARIOS, CONSTANCIA DE CALIDAD, CERTIFICADOS ANALÍTICOS DE PRODUCTO TERMINADO, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS INHERENTES AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE CURACIÓN.
- INSUMOS DE CURACIÓN TENDRÁN UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES; EN EL CASO DE QUE LOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA SEAN DE LENTO Y NULO DESPLAZAMIENTO Y QUE EL INSTITUTO LO REPORTE POR TENER UNA FECHA DE CADUCIDAD MÁXIMA DE 3 MESES, EL LA O LAS EMPRESAS SE COMPROMETEN ANTE EL INSITUTO A REEMPLAZAR LOS INSUMOS POR OTROS DE IGUAL CALIDAD CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE 6 MESES, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO.
- LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION ENVIARÁ POR CORREO ELECTRÓNICO A LAS UNIDADES MÉDICAS DEL INSTITUTO, COPIA DEL CONTRATO ESCANEADO EN FORMA DIGITAL QUE REMITA EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, PARA QUE LOS RESPONSABLES DE LAS UNIDAD MÉDICAS ESTÉN EN CONDICIONES DE VALIDAR EL SERVICIO CONTRATADO Y APEGARSE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.
- LA SUBDIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, DARÁ EL VISTO BUENO PARA LAS MODIFICACIÓNES DEL CPM DENTRO DEL CUADRO BÁSICO DE INSUMOS DE CURACIÓN, DEBIDAMENTE SOPORTADA POR EL FORMATO DE MODIFICACIÓN DEL CPM DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS.
- EN LOS CASOS DE SOLICITUDES DE MATERIAL DE CURACIÓN NO INCLUIDOS EN EL CUADRO BÁSICO DEBERÁN ANEXAR EL FORMATO DE REQUISICIÓN VIGENTE ADJUNTANDO LA SOLICITUD DEL MÉDICO TRATANTE DEBIDAMENTE VALIDADA. QUE JUSTIFIQUE EL REQUERIMIENTO Y EN CASO DE SOLICITAR MARCA DETERMINADA DEBERÁ JUSTIFICAR SU RAZÓN FUNDAMENTADA.
- LA SUBDIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, DARÁ EL VISTO BUENO A LOS REQUERIMIENTOS DE INSUMOS DE CURACIÓN QUE NO SE ENCUENTRAN INCLUIDOS EN EL CUADRO BÁSICO, PARA SU TRÁMITE ANTE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN. LA O LAS EMPRESAS SURTIRÁN EN UN TÉRMINO DE 48 HORAS COMO MÁXIMO, TOMANDO EN CUENTA QUE LA COTIZACIÓN DEL PRODUCTO DEBERÁ ENVIARLA A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO. A EFECTO DE INTEGRARLA A LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LA O LAS EMPRESAS ADJUDICADAS.
- LAS UNIDADES MÉDICAS DEBEN INFORMAR A LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION, EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES, MEDIANTE EL ENVÍO DEL FORMATO DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCIÓN DE BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS, TAL Y COMO LO SEÑALA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES.
- EN APEGO A SUS FACULTADES, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS PODRÁ REALIZAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN QUE A SU INTERÉS CONVENGA EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS DEL PROCESO DE SURTIMIENTO DE LOS INSUMOS MATERIA DE ESTA SOLICITUD, A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE PARA ELLO DESTINE, VIGILANDO LOS ASPECTOS TÉCNICOS. EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS REITERA QUE ESTAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN QUEDARÁN ASENTADAS EN ACTA ADMINISTRATIVA QUE AL EFECTO LEVANTARA EL TITULAR DE LA UNIDAD MÉDICA CON DOS TESTIGOS.
- EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS SE RESERVA EL DERECHO DE CORROBORAR Y VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA O LAS EMPRESAS EN



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
NOMBRE DEL DOCUMENTO BASES DE LICITACIÓN		CODIGO PC-DAQ-LCT-FR-04	VERSION V02

- CUALQUIER MOMENTO, ASÍ COMO REALIZAR LAS CONSULTAS TÉCNICAS QUE CONSIDERE PERTINENTES, PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.
- PARA LAS CLAVES (6001019) Y (6001020) LA O LAS EMPRESAS DEBERAN PROPORCIONAR EQUIPOS EN COMODATO SIN COSTO PARA EL INSTITUTO DE LA MISMA MARCA DE LOS INSUMOS PARA QUE LOS CONSUMIBLES SEAN FUNCIONALES DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD MEDICA.
- PARA LA CLAVE (6002592) LA O LAS EMPRESAS DEBERAN ENTREGAR EQUIPOS EN COMODATO SIN COSTO PARA EL INSTITUTO DE LA MISMA MARCA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LA UNIDAD MEDICA PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL INSUMO.
- PARA LA CLAVE (6005026) Y (6005025) LA O LAS EMPRESAS DEBERAN ENTREGAR EN COMODATO BOMBAS DE PIE PARA LA DISPENSACION DE INSUMO Y SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS.

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA O LAS EMPRESAS

- 1) PRESENTAR CARTA ORIGINAL EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA, CON NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN EL CASO DE QUE AL SUMINISTRAR LOS INSUMOS INFRINJA O VIOLE LAS NORMAS EN MATERIA DE OBLIGACIONES FISCALES, DE COMERCIO, REGISTROS SANITARIOS, CONSTANCIA DE CALIDAD, CERTIFICADOS ANALÍTICOS DE PRODUCTO TERMINADO, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS INHERENTES AL SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE CURACIÓN A SURTIR.
- 2) PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN LA QUE ESPECIFIQUE QUE LOS BIENES QUE OFERTA Y ENTREGARÁ SON COMERCIALIZADOS LEGALMENTE EN MÉXICO Y QUE CUBRIRÁ LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERE ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO.
- 3) SE COMPROMETE ANTE EL INSITITUTO QUE EN LOS CASOS FORTUITOS O AJENOS A LA O LAS EMPRESAS EN EL QUE ALGÚN PRODUCTO FUERA DESCONTINUADO O SE ENCUENTRA EN DESABASTO POR CAUSA DEL FABRICANTE, REPORTARÁ EN FORMA ESCRITA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS DENTRO DEL TERMINO DE 3 DÍAS NATURALES DE HABER RECEPCIONADO EL REQUERIMIENTO INTERNO; DEBIENDO ANEXAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL FABRICANTE, DEBIENDO CONTENER ADEMÁS LA PROPUESTA DEL BIEN SUSTITUTO RESPETANDO EN TODO MOMENTO LOS PRECIOS NETOS Y CARACTERÍSTICAS ORIGINALMENTE OFERTADOS, CON EL FIN DE PROCEDER A SU EVALUACIÓN TÉCNICA Y EN SU CASO LA AUTORIZACIÓN FORMAL CORRESPONDIENTE.
- 4) DEBERÁ PRESENTAR CARTA ORIGINAL EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA, CON NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN LA QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE EL TIEMPO MÍNIMO DE GARANTÍA DE LOS BIENES A ENTREGAR SERÁ DE 6 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA EN LOS LUGARES SEÑALADOS EN LAS BASES DE ESTE PROCESO, ASUMIENDO EL COMPROMISO DE CAMBIARLOS EN CASO DE DEFECTOS DE FABRICACIÓN, DIFERENCIAS O VICIOS OCULTOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN. SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.
- 5) DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO ANTE LA REQUIRENTE DE APEGARSE ESTRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO INTERNO EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO, EN CASO CONTRARIO NO SE ACEPTARÁN LOS PRODUCTOS, REALIZANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DURANTE LOS 5 DÍAS POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DEL REQUERIMIENTO Y/O PEDIDO MENSUAL EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PREVIA VALIDACIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS.	AL EJIDO FRANCISCO VILLA NO. S/N COL. BARRIO LOS OLVIDADOS C.P. 29906, PALENQUE, CHIAPAS. > CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO, CON LIBICACIÓN EN CARRETERA PICHLICAL CO.	ADJUDICACION HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL SERVICIO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL	POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y UNA VEZ



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	



TAPACHULA, CHIAPAS.	
> HOSPITAL DE ESPECIALIDADES " VIDA	
MEJOR", CON UBICACIÓN EN: BOULEVARD	
S.S. JUAN PABLO II Y ANTONIO PARIENTE	
ALGARIN NO. S/N COL. EL RETIRO C.P.	
29070, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	
COORDINACIÓN MEDICA DE CINTALAPA.,	
CON UBICACIÓN EN: 9A. SUR Y 2DA. PTE.	
ESQ. BARRIO DE GUADALUPE. NO. S/N C.P.	
30400, CINTALAPA, CHIAPAS.	
> COORDINACIÓN MEDICA DE TONALA CON	
UBICACIÓN EN: AV. RINCONADA DEL	
BOSQUE Y ESQ. LEONA VICARIO NO. S/N	
FRACC. LA ALBORADA. C.P.30500, TONALÁ,	
CHIAPAS.	
COORDINACIÓN MEDICA DE VILLAFLORES.,	
CON UBICACIÓN EN: ENTRADA AL FRAC.	
LAS GARDENIAS NO. 19 COL. FRACC. LAS	
GARDENIAS. C.P. 30470, VILLAFLORES,	
CHIAPAS.	
> COORDINACIÓN MEDICA OCOSINGO, CON	
UBICACIÓN EN: CALLE CENTRAL #3 ENTRE	
1a. Y 2a. SUR PONIENTE, BARRIO CENTRO,	
OCOSINGO, CHIAPAS. C.P. 29950.	
222322, 2	



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

ISSTECH

V02

BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04

		RSM/150/2020		<u>.</u>
LOTE	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
DEL INS		CORRESPONDIENTE A MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DEL ÁREA BIOMÉDIC SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, A PARTIR DI 1.		
1	5003384	ADAPATADORES PARA MANGUERA DE BRAZALETES (PIEZA) (5003384)	PIEZA	10
2	5003398	ANILLO PROTECCION CONTRA EL FRIO PARA ESTETOSCOPIOS. (PIEZA) (5003398)	PIEZA	23
3	5003361	BATERIA PARA ELECTROCARDIOGRAFO PHILIPS MODELO PAGEWRITE TRIM II 12 V 2.9 AH (PIEZA) (5003361)	PIEZA	5
4	5003377	BATERIAS RECARGABLES 2.5 V PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RIESTER (PIEZA (5003377)	PIEZA	10
5	5003374	BOQUILLAS DESECHABLES PARA ESPIROMETRO LARGO 6 CM DIAMETRO 3 CM, PARA ESPIROMETRO ESPIROLAB (PAQUETE) (5003374)	PAQUETE	2
6	5003321	BRAZALETE ADULTO DOBLE VIA PARA ESFIGOMANOMETRO (PIEZA) (5003321)	PIEZA	75
7	5003390	BRAZALETE DE UNA VIA PARA ADULTO GRANDE (PIEZA) (5003390)	PIEZA	2
8	5003014	BRAZALETE PARA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON. (PIEZA) (5003014)	PIEZA	30
9	5003399	BRAZALETE PEDIÁTRICO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5. (PIEZA (5003399)	PIEZA	8
10	5003400	BRAZALETE STANDARD ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5 (PIEZA) (5003400)	PIEZA	8
11	5003026	CABLE DE 3 LEAD DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO MODELO VISICON PM317. (PIEZA) (5003026)	PIEZA	2
12	5003383	CABLE DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GOLD WAY MODELO UT4000APRO (PIEZA) (5003383)	PIEZA	2
13	5003401	CABLE DE PACIENTE DE ECG 5 PTAS. PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5. (PIEZA) (5003401)	PIEZA	4
14	5003034	CABLE PARA ECG AAMI ESTÁNDAR DE 3 DERIVACIONES PARA DESFIBRILADOR MODELO SERIE M. (PIEZA) (5003034)	PIEZA	10
15	5003036	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVACIONES N/P: 3-89-100-0020-19 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON. (PIEZA) (5003036)	PIEZA	10
16	5003393	CABLE TRONCAL DE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA BIONET MODELO BM3 (PIEZA) (5003393)	PIEZA	1
17	5003391	CABLE TRONCAL DE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MIRA (PIEZA) (5003391)	PIEZA	1
18	5003037	CABLE TRONCAL DE SPO2 TIPO NELLCOR DOC 10 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON. (PIEZA) (5003037)	PIEZA	10
19	5003038	CABLE TRONCAL PARA CONECTAR SENSORES DE SPO2. PARA MONITOR MODELO MP60. (PIEZA) (5003038)	PIEZA	4
20	5003039	CABLE TRONCAL PARA ECG DE CINCO DERIVACIONES PARA MONITOR MODELO: MP60 (PIEZA) (5003039)	PIEZA	4
21	5003275	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE OXIMETRÍA TIPO MASSIMO COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR ZOLL M SERIES (PIEZA) (5003275)	PIEZA	9
22	5003402	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SATURACIÓN DE 3 METROS DE LONGITUD PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5. (PIEZA) (5003402)	PIEZA	3
23	5003369	CABLE USB A MINI USB DE USO RUDO (PIEZA) (5003369)	PIEZA	13
24	5003324	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA (ORUGA) O TUBO SALOMONICO (PIEZA) (5003324)	PIEZA	40
25	5003381	CARGADOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA BIONET (PIEZA) (5003381)	PIEZA	1
26	5003325	CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMÉTRICO DRAGER EVITA V300 CON TRAMPAS DE AGUA (PIEZA) (5003325)	PIEZA	250
27	5003301	CIRCUITO DE PACIENTE PEDIÁTRICO-ADULTO DESECHABLE PARA VENTILADOR VOLUMÉTRICO, MODELO: IVENT 201 (PIEZA) (5003301)	PIEZA	53
28	5003179	ELECTRODO AUTO ADHERIBLE NÚMERO DE PARTE 42043 PARA NEUROESTIMULADOR TRANSCUTANEO ELÉCTRICO (TENS) MODELO EASY STIM TN 28 (PAQUETE CON 4 PIEZAS) (5003179)	PAQUETE	2
29	5003059	ELECTRODO REUSABLE EEG/EP PARA ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES.	PAQUETE	3



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

VERSIÓN V02





		MODELO: DT. (PAQUETE DE 10 ELECTRODOS) (5003059)		
30		ELECTRODO WELSH DE CONEXIÓN A PRESIÓN PARA ELECTROCARDIÓGRAFO. MODELO: TRIM II. ADULTO (CAJA CON 6 ELECTRODOS) (5003060)	CAJA	5
31	5003177	ELECTRODOS DE NEOPRENO PARA ELECTRO ESTIMULACIÓN. (PIEZA) (5003177)	PIEZA	3
32	5003387	FOCO DE CAMPANA 15 V 150 W (PIEZA) (5003387)	PIEZA	3
33	5003373	FOCO DE HALOGENO 24 V 150 W PARA LAMPARA DE QUIROFANO (PIEZA) (5003373)	PIEZA	9
34	5003386	FOCO DE HALOGENO 6 V 30 W (PIEZA) (5003386)	PIEZA	5
35	5003372	FOCO OSRAM XB0R 180 W 45C PARA MICROSCOPIO CARL ZEISS S88 (PIEZA) (5003372)	PIEZA	2
36	5003364	FOCO PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 2.5 V (PIEZA) (5003364)	PIEZA	18
37	5003331	FRASCO DE VIDRIO DE 5 LITROS PARA ASPIRADOR GASTRICO MARCA THOMAS (PIEZA) (5003331)	PIEZA	6
38	5003403	FUNDA ESTÉRIL DESECHABLE PARA MICROSCOPIO DE OFTALMOLOGIA MOLLER WEDEL HS. (PIEZA) (5003403)	PIEZA	10
39	5003404	FUNDA ESTÉRIL DESECHABLE PARA MICROSCOPIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA CARL ZEISS S7 (PIEZA) (5003404)	PIEZA	10
40	5003333	FUNDAS PARA MICROSCOPIO CARL ZEISS MODELO AXIOSTAR PLUS (PIEZA) (5003333)	PIEZA	1
41	5003389	GEL CONDUCTIVO ENVASE 4 LITROS (5003389)	ENVASE	1
42	5003090	JUEGO DE LATIGUILLOS COMPLETO (AAMI) N/P: 989803129161 PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MODELO: TRIM II. (PAQUETE) (5003090)	PAQUETE	5
43	5003277	JUEGO DE LATIGUILLOS COMPLETO 5 PIEZAS PARA MONITOR MP60 PHILIPS (PIEZA (5003277)	PIEZA	4
44	5003091	JUEGO DE TIRAS PARA MIEMBRO 38 CM PARA ELECTROCARDIÓGRAFO. , MODELO: TRIM II. (PAQUETE CON 4 PIEZAS) (5003091)	PAQUETE	15
45	5003093	KIT DE ACEITE LUBRICANTE Y FILTROS PARA EL PEDAL DE ACTIVACIÓN. PARA CRANEOTOMO NEUMÁTICO MODELO: MICROMAX. (PAQUETE) (5003093)	PAQUETE	1
46	5003276	LÁMPARA DE HALÓGENO DE 250 WATTS/24VOLTS TK754-0250 (PIEZA) (5003276)	PIEZA	5
47	5003385	LAMPARA OSRAM 18 W DULUX BLUE PARA CUNA TERMINA ZAPS ATMOSCARE (PIEZA (5003385)	PIEZA	2
48	5003388	LAMPARA TUBULAR BILIBLEU 20 W PARA CUNA TERMICA (PIEZA) (5003388)	PIEZA	2
49	5003405	LATIGUILLOS PARA DERIVACIONES PARA SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO GENERAL ELECTRIC MODELO: CASE. (PIEZA) (5003405)	PIEZA	1
50		MANGUERA DE CONEXIÓN PARA BRAZALETE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL; PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON. (PIEZA) (5003108)	PIEZA	5
51	5003109	MANGUERA DE PANI NEGRA DE 3 METROS DE LONGITUD PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5. (PIEZA) (5003109)	PIEZA	2
52	5003339	MANGUERA GRADO MEDICO PARA OXIGENO CON CONECTORES INFRA, LONGITUD 6 MTS. TIPO ARAMED (PIEZA) (5003339)	PIEZA	2
53	5003341	MASCARILLA CON ARNES PARA ADULTOS MEDIDA GRANDE (PIEZA) (5003341)	PIEZA	12
54	5003395	MASCARILLA CON ARNES PARA NEONATO (PIEZA) (5003395)	PIEZA	6
55		MEMBRANA IMPRESA GRANDE DIÁMETRO 45 MM NO. 11042 PARA ESTETOSCOPIC MODELO: DÚPLEX. (PAQUETE DE 10 PIEZAS) (5003111)	PAQUETE	1
56	5003113	OLIVA BLANDA NO. 11139 PARA ESTETOSCOPIO MODELO: DÚPLEX. (PAQUETE DE 10 UNIDADES) (5003113)	PAQUETE	2
57	5003362	PAÑOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO MEDICO MARCA SCOTT SHOP (PAQUETE DE 6 PIEZAS) (5003362)	PAQUETE	12
58		PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRESORA HP DE 8.5 X 11" (TAMAÑO CARTA) CON 100 HOJAS (PAQUETE) (5003365)	PAQUETE	18
59		PAPEL TÉRMICO EN FORMA CONTINUA TAMAÑO A (8,5 X 11 PULG / 21,6 X 28 CM) PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MODELO: TRIM II. (CAJA CON 1600 HOJAS) (5003302)	CAJA	10
60	5003344	PASTA CONDUCTIVA TENSO 20 PARA EEG DE 114 MGS (TENSO 20) (PIEZA) (5003344)	PIEZA	15
61	5003216	PASTA PARA ECG Y EEG 4 ONZAS (PIEZA) (5003216)	PIEZA	15
62	5003363	PIEZA EN T, IN-LINE NEDTEE WITH VALVE, 22 MM O.D. X 18 MM I.D. X 22 MM I.D. (PIEZA (5003363)	PIEZA	30
63	5003406	PLACA DE RETORNO ADULTO CON CABLE DE 2.7 M PARA PACIENTES DE +13.6 KG (PIEZA) (5003406)	PIEZA	90
64	5003366	PLACA REUSABLE DE CAUCHO PARA ELECTROCAUTERIO (PIEZA) (5003366)	PIEZA	1



	BASES DE LIG	CITACIÓN	PC-DAO-LCT-FR-04	V02		
NOMBRE DEL DOCUMENTO		OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN		
	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH					



65	5003370	PLUG TELEFONICO MODULAR RJ12 DE 6 CONTACTOS PARA CABLE PLANO (PIEZA) (5003370)	PIEZA	25
66		RECUBRIMIENTO DE CABLES TIPO TERMOFIT DIFERENTES MEDIDAS LONGITUD 4 METROS (PIEZA) (5003371)	PIEZA	6
67	5003144	SENSOR ADULTO REUSABLE DE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON. (PIEZA) (5003144)	PIEZA	10
68	5003163	SENSOR ADULTO REUSABLE PARA SPO2 PARA MONITOR MODELO: MP60. (PIEZA) (5003163)	PIEZA	4
69	5003305	SENSOR DE FLUJO ADULTO SPIROLOG PARA VENTILADOR VOLUMÉTRICO DRAGER EVITA V300 (CAJA CON 5 PIEZAS) (5003305)	CAJA	15
70	5003396	SENSOR DE FLUJO NEONATAL ESPIROLOG PARA VENTILADOR VOLUMETRICO DRAGER EVITA V300 (PIEZA) (5003396)	PIEZA	20
71	5003147	SENSOR DE FLUJO PARA MÁQUINA DE ANESTESIA MODELO: AESPIRE/5. (PIEZA) (5003147)	PIEZA	2
72	5003354	SENSOR DE OXIMETRIA TIPO MASSIMO COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR ZOLL N SERIES ZOLL (PIEZA) (5003354)	PIEZA	10
73		SENSOR DE SATURACIÓN (MULTISITIO) PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5. (PIEZA) (5003407)	PIEZA	2
74	5003159	SENSOR NEONATAL REUSABLE DE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON. (PIEZA) (5003159)	PIEZA	7
75		SENSOR REUSABLE DE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIC MODELO: VISICON PM317. (PIEZA) (5003164)	PIEZA	4
76	5003162	SENSOR REUSABLE PEDIÁTRICO PARA SPO2 PARA MONITOR MODELO: MP60. (PIEZA (5003162)	PIEZA	2
77	5003375	SET DE CARTUCHO DE BOMBILLO HP X GOLD DE 2.5 V (PIEZA) (5003375)	PIEZA	10
78	5003367	SUJETADOR DE CABLES PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES Y EQUIPOS VARIOS (FAJILLAS LARGAS) (PAQUETE) (5003367)	PAQUETE	10
79	5003174	TUBO FLUORESCENTE COMPACTO AZUL PARA CUNA TÉRMICA RADIANTE., MODELO INTELLEGO. (PIEZA) (5003174)	PIEZA	2
80	5003359	VENTOSAS PEDIATRICAS (CAJA CON 6 PIEZAS) (5003359)	PIEZA	1
81	5003408	CIRCUITO. DE PACIENTE KIT PARA ABS MARCA: DATEX OHMEDA, MODELO: AESPIRE S/5 (DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA, DE POLIVINILO, CONSTA DE DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXIÓN EN "Y" DE PLÁSTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 LTS EQUIPO.) (PIEZA) (5003408)		400
82	1 5003/100	D-FEND TRAMPA DE AGUA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO MARCA DATEX OHMEDA, MODELO: CARDIOCAP/5 (PIEZA) (5003409)	PIEZA	200
83	5003410	LINEAS DE GAS SIMPLE PARA D- FEND, REF: 8290286-13, LOT: 6707.1809.14 (PIEZA (5003410)	PIEZA	200
84	5003411	ADAPTADOR DE LAS VIAS AEREAS PARA LA LINEA DE GAS DE SIMPLE, MARCA: GE, REF 400149-002 (PIEZA) (5003411)	PIEZA	200
85		ALMOHADILLAS PARA CANISTAR DE LA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DATEX OHMEDA, MODELO: AESPIRE S/5 (PIEZA) (5003412)	PIEZA	50
86	5003413	D-LITE SENSOR DE ESPIROMETRIA ADULTO REUSABLES, MARCA: GE, REF: 73393 (PIEZA) (5003413)	PIEZA	200
87	5003416	CABLE TRONCAL TIPO NELLCOR PARA SENSOR DE SATURACIÓN PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DATEX OHMEDA, MODELO: CARDIOCAP/5 (PIEZA) (5003416)	PIEZA	4
88		SENSOR DE SATURACION ADULTO DEDAL TIPO NELLCOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DATEX OHMEDA, MODELO: CARDIOCAP/5 (PIEZA) (5003417)	PIEZA	4
89		MANGUERA DE DOBLE VIA DE PRESION NO INVASIVA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DATEX OHMEDA, MODELO: CARDIOCAP/5 (PIEZA) (5003418)	PIEZA	4
90	5003419	BARAZALETE DE DOBLE VIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DATEX OHMEDA, MODELO: CARDIOCAP/5 (PIEZA) (5003419)	PIEZA	4
91	5003421	FILTRO ANTIBACTERIAL MARCA GENERAL ELECTRIC REF: 557070100 (PIEZA) (5003421)	PIEZA	1000
92	5003422	SENSOR DE FLUJO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DATEX OHMEDA MODELO AESPIRE S/5 (PIEZA) (5003422)	PIEZA	4
	t	ENVASE TIPO VIDRIO DE SUCCION DE DE 1 LTS PARA ASPIRADOR DE TOMAS DE VACIO		
93		(PIEZA) (5003423)	PIEZA	20



BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02		
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN		
PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH					



95 5003425	BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NUM. 5 DE UN TUBO (CAJA DE 10) (5003425)	CAJA	2
96 5003426	ROLLO DE PAPEL PARA ESPIROMETRO SPIROLAB 110MM X 30M (PIEZA) (5003426)	PIEZA	4
97 5003427	SENSOR DE OXIMETRIA COMPLETO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO MINDRAY UMEC 10 (PIEZA) (5003427)	PIEZA	10
98 5003428	ECG 3 PUNTAS COMPLETO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO MINDRAY UMEC 10 (PIEZA) (5003428)	PIEZA	10
99 5003429	SENSOR DE TEMPERATURA COMPLETO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO MINDRAY UMEC 10 (PIEZA) (5003429)	PIEZA	10
100 5003430	REPUESTO SIERRA 940-23 PARA CORTAR YESO PARA EQUIPO SIERRA MARCA STRIKER (PIEZA) (5003430)	PIEZA	2
101 5003431	CABLE CALENTADOR DE CIRCUITO DE VENTILACION PARA HUMIFICADOR PARA VENTILADOR DRAGER EVITA (PIEZA) (5003431)	PIEZA	4
102 5003432	SENSOR DE TEMPERATURA PARA CIRCUITO DE VENTILADOR DRAGER (PIEZA) (5003432)	PIEZA	4
103 5003434	LATIGUILLOS 3 LEAD TIPO DIN (PAQUETE DE 3 PIEZAS) (5003434)	PAQUETE	100
104 5003436	JUEGO DE LLANTAS PARA MICROSCOPIO KARL ZEISS S8 NEURUCIRUGIA (JUEGO DE 4 PIEZAS) (5003436)	JUEGO	1
105 5003437	CABLE CONECTOR DE SENSOR DE FLUJO NEONATAL PARA VENTILADOR DRAGER (PIEZA) (5003437)	PIEZA	4
106 5003438	JUEGO DE LLANTAS PARA MICROSCOPIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA KARL ZEISS S7 (JUEGO DE 4 PIEZAS) (5003438)	JUEGO	1
107 5003439	PAPEL PARA IMPRESORA DE TOCOCARDIOGRAFO MARCA BISTOS 9 CMX15 CM (PIEZA (5003439)	PIEZA	10
108 5003441	ELECTRODO NEONATAL RED BOT REF. R12268-3 (PAQUETE CON 3 PIEZAS) (5003441)	PAQUETE	120
109 5003443	CIRCUITO DESECHABLE DE PACIENTE PARA VENTILADOR DRAGER EVITA V300 (PIEZA) (5003443)	PIEZA	1
110 5003444	VALVULA INSPIRATORIA INFINITY ID REUTILIZABLE CON REF 8415195 (PIEZA) (5003444)	PIEZA	4
111 5003445	JUEGO DE HOJAS DESECHABLES PARA VIDEOLARINGOSCOPIO HUGMED (MAC 1,MAC 2 MAC 3, MAC 4, MAC 5 (JUEGO) (5003445)	JUEGO	5
112 5003446	CABLE DE ECG 3 PUNTAS PARA MONITOR MARCA: SONIC MED, MODELO: A200 (PIEZA (5003446)	PIEZA	6
113 5003447	CABLE CON SENSOR DE SPO2 TIPO DEDAL PARA MONITOR MARCA: SONIC MED MODELO: A200 (PIEZA) (5003447)	PIEZA	6
114 5003448	CABLE DE ECG 3 PUNTAS PARA MONITOR MARCA: SPACELABS, MODELO: ELANCE (PIEZA) (5003448)	PIEZA	6
115 5003449	CABLE CON SENSOR DE SPO2 TIPO DEDAL PARA MONITOR MARCA: SPACELABS MODELO: ELANCE (PIEZA) (5003449)	PIEZA	6
116 5003450	GUIA DE BIOPSIA REUSABLE PARA TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE GENERAL ELECTRIC F8 (PIEZA) (5003450)	PIEZA	1
117 5003451	FILTRO VIRAL/ANTIBACTERIANO PARA MASCARAS COVID (PIEZA) (5003451)	PIEZA	1000
118 5003452	FILTRO PARA PARTICULAS, P100 HEPA, MODELO: 2091 MARCA: 3M (PIEZA) (5003452)	PIEZA	50
·	LAS CLAVES Y CANTIDADES SON ENUNCIATIVAS MÁS NO LIMITATIVAS.		

CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

- > DE 9:00 A 15:00 HORAS. DE LUNES A VIERNES, EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD MEDICA
- > TODAS LAS MANIOBRAS DE TRANSPORTACIÓN, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES, CORRERÁ POR CUENTA DEL PROVEEDOR ADJUDICADO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO.
- LA O LAS EMPRESAS DEBERÁN PROPORCIONAR TODOS LOS INSUMOS DEL ÁREA BIOMÉDICA DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERÍSTICAS, MODELOS Y MARCAS ESPECÍFICAS (SEGÚN APLIQUE) INDICADOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES.
- EN APEGO A SUS FACULTADES, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS PODRÁ REALIZAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN QUE A SU INTERÉS CONVENGA EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS DEL PROCESO DE SURTIMIENTO DE LOS INSUMOS MATERIA DE ESTA SOLICITUD, A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE PARA ELLO DESIGNE, VIGILANDO LOS ASPECTOS TÉCNICOS. EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS REITERA QUE ESTAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN QUEDARÁN ASENTADAS EN ACTA ADMINISTRATIVA QUE AL EFECTO LEVANTARA EL TITULAR DE LA UNIDAD MÉDICA CON DOS TESTIGOS.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH					
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓI			VERSIÓN		
BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02		



EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS SE RESERVA EL DERECHO DE CORROBORAR Y VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA O LAS EMPRESAS EN CUALQUIER MOMENTO, ASÍ COMO REALIZAR LAS CONSULTAS TÉCNICAS QUE CONSIDERE PERTINENTES, PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA O LAS EMPRESAS

- 1. PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN LA QUE ESPECIFIQUE QUE LOS BIENES QUE OFERTA Y ENTREGARÁ SON COMERCIALIZADOS LEGALMENTE EN MÉXICO, Y QUE CUBRIRÁ LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO.
- 2. SE COMPROMETE ANTE EL INSTITUTO QUE EN LOS CASOS FORTUITOS O AJENOS A LA O LAS EMPRESAS, EN EL QUE ALGÚN PRODUCTO FUERA DESCONTINUADO O SE ENCUENTRA EN DESABASTO POR CAUSA DEL FABRICANTE, REPORTARÁ EN FORMA ESCRITA DENTRO DEL TERMINO DE 3 DÍAS NATURALES DE HABER SIDO ADJUDICADO; DEBIENDO ANEXAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL FABRICANTE, DEBIENDO CONTENER ADEMÁS LA PROPUESTA DEL BIEN SUSTITUTO RESPETANDO EN TODO MOMENTO LOS PRECIOS NETOS Y CARACTERÍSTICAS ORIGINALMENTE OFERTADOS, CON EL FIN DE PROCEDER A SU EVALUACIÓN TÉCNICA-MEDICA POR EL AREA USUARIA Y EN SU CASO SER PROCEDENTE SE NOTIFICARA POR ESCRITO.
- 3. DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO EN LA QUE GARANTICE EL SURTIMIENTO DE LOS BIENES OFERTADOS DURANTE LA ENTREGA DE ACUERDO AL CONTRATO EMITIDO ENTRE LA EMPRESA Y EL INSTITUTO.
- 4. DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DEL ÁREA BIOMÉDICA QUE CUENTEN CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD MÉDICA.
- 5. DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE REEMPLAZAR LAS PIEZAS DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DEL ÁREA BIOMÉDICA, QUE POR SU NATURALEZA SE ENCUENTREN CON DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS.
- 6. DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE QUE LOS BIENES QUE OFERTA CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE INSUMOS PARA LA SALUD Y A FALTA DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES, O EN SU DEFECTO LAS NORMAS DE REFERENCIA QUE LO AVALEN.
- 7. DEBERÁ ENTREGAR CARTA EN LA QUE SE COMPROMETE ANTE EL INSTITUTO A QUE TODAS LAS OFERTAS O PROMOCIONES ESPECIALES DE LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DEL ÁREA BIOMÉDICA SURJAN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO ABIERTO, LOS HARÁN DEL CONOCIMIENTO POR ESCRITO Y ENTREGARÁ DEL BENEFICIO DEL INSTITUTO, LO CUAL SE SEÑALARÁ EN LA FACTURACIÓN.
- 8. DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO ANTE EL INSTITUTO DE APEGARSE ESTRICTAMENTE A LA DESCRIPCIONES TECNICAS SEÑALADAS, EN CASO CONTRARIO NO SE ACEPTARÁN LOS PRODUCTOS, REALIZANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN LA FACTURA.

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
SOLA EXHIBICIÓN POSTERIOR A LA ASIGNACIÓN DEL PEDIDO	MEJOR", CON UBICACIÓN EN: BOULEVARD S.S. JUAN PABLO II Y ANTONIO PARIENTE ALGARIN NO. S/N COL. EL RETIRO C.P.	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL SERVICIO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL AREA LISUARIA	20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y UNA VEZ OTORGADOS LOS SERVICIOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.



SISTE	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH					
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES			
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN			
BASES DE LI	CITACIÓN	DC DAO I CT ED 04	V02			



RSM/179/2020

REQUERIMIENTOS CORRESPONDIENTES A MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE RAYOS "X", PARA LOS PACIENTES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

2021.			
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	GEL CONDUCTOR. AGENTE ACUOSO PARA ULTRASONIDO Y PROCEDIMIENTOS ELECTROMÉDICOS CON BASE DE PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA Y AGUA PURIFICADA (ENVASE CON 3800 ML) (7003019)	ENVASE	40
2	JERINGAS DE INYECTOR CT-TRI PAK STERILE DISPOSABLE SYRINGE (JERINGAS PARA INYECTOR DEL TOMOGRAFO). (CAJA CON 50 PIEZAS.) (7001028)	CAJA	1
3	MEDIOS DE CONTRASTE GRUPO 8 DE APLICACION POR VIA BUCAL O RECTAL INDICACION ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. POLVO, EN BOLSA DESECHABLE CON ACOTACIONES PARA 2 L CON VALVULA DESPLAZABLE, REGULADOR DE PLASTICO TIPO PINZA Y CANULA RECTAL DE RETENCION CON GLOBO INFLABLE. (BOLSA 454 GRAMOS) (7003013)	BOLSA	44
4	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 300 A 320 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL, IODIXANOL. (FRASCO CON 100 ML.) (7003007)	FRASCO	924
5	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS. EN CONCENTRACION DE 300 A 320 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL, IODIXANOL. (FRASCO CON 50 ML.) (7003005)	FRASCO	24
6	PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGÍA GENERAL MEDIDA: 24 X 3 CM. (CAJA CON 100 PIEZAS) (7001002)	CAJA	3
7	PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGÍA GENERAL MEDIDA: 30 X 3 CM. (CAJA CON 100 PIEZAS) (7001004)	CAJA	3
8	PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGÍA GENERAL MEDIDA: 35.6 X 35.6 CM. (CAJA CON 100 PIEZAS) (7001006)	CAJA	3
9	PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGÍA GENERAL MEDIDA: 35.6 X 43.2 CM. (CAJA CON 100 PIEZAS) (7001008)	CAJA	3
10	PELICULA PARA RAYOS "X", SISTEMA SECO, MOD. DRYSTAR DT-5000 IB TAMAÑO 14"X17" (CAJA CON 100 PIEZAS) (7001018)	CAJA	21
11	PELICULA PARA RAYOS X, SISTEMA SECO, MODELO DRYSTAR DT-5000 IB, TAMAÑO 10"X12" (CAJA CON 100 PIEZAS) (7001022)	CAJA	21
12	PELICULA RADIOLOGICA DI-HL 10" X 12", PARA IMPRESORA LASER (CAJA CON 150 PELICULAS (7001030)	CAJA	50
13	PELICULA RADIOLOGICA DI-HL 14" X 17", PARA IMPRESORA LASER (CAJA CON 100 PELICULAS (7001029)	CAJA	50
14	PELICULA RADIOLOGICA DI-HT 10" X 12", PARA IMPRESORA TERMICA (CAJA CON 100 PELICULAS) (7001032)	CAJA	74
15	PELICULA RADIOLOGICA DI-HT 14" X 17", PARA IMPRESORA TERMICA (CAJA CON 100 PELICULAS) (7001031)	CAJA	74
16	SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO PARA PROCESADORA AUTOMATICA. FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 76 LITROS (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0543 Ó 7002003) (ENVASE) (7002002)	ENVASE	3
17	SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO PARA PROCESADORA AUTOMATICA. REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 76 LITROS (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.426.0025 Ó 7002002). (ENVASE) (7002003)	ENVASE	6
	NOTA: LOS INSUMOS Y CANTIDADES SON ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITAT	IVAS	

CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

- DE 9:00 A 15:00 HORAS. DE LUNES A VIERNES, EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD MEDICA.
- LOS REQUERIMIENTS SERÁN MENSUALES DEL 20 AL 25 DE CADA MES PARA QUE LA ENTREGA SEA DUARANTE LOS PRIMEROS 5 DIAS DE MES SIGUIENTE DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR", CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA "DR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA", CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA Y CLÍNICA HOSPITAL DE PICHUCALCO.
- EN CASO DE REQUERIR DE MANERA URGENTE LAS ENTREGAS PODRÁN REALIZARLAS EN FINES DE SEMANA, DEBIENDO DE SER COORDINADAS CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE CADA UNIDAD QUE REQUIERA LOS INSUMOS.
- TODAS LAS MANIOBRAS DE TRANSPORTACIÓN, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES, CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH					
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERS			VERSIÓN		
BASES DE LI	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02		

- LA O LAS EMPRESAS DEBERÁN PROPORCIONAR TODOS LOS INSUMOS DE RAYOS X DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERÍSTICAS, MODELOS Y MARCAS ESPECÍFICAS (SEGÚN APLIQUE) INDICADOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES. SIENDO LAS CANTIDADES ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS.
- LA O LAS EMPRESAS ADJUDICADAS CONTARÁN CON UN DISPONIBILIDAD DE EXISTENCIA DE ACUERDO A LO SOLICITADO, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS SIGUIENTES: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR", CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA", CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA Y CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO.
- LOS REQUERIMIENTOS DE CADA UNIDAD MÉDICA SERÁN VALIDADOS POR LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS EN FORMA MENSUAL DEL 20 AL 25 DE CADA MES, PARA QUE EL INSUMO ESTE EN LOS PRIMEROS DIAS EN LA UNIDAD MEDICA REQUIRENTE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, SE NOTIFICARÁ LA SOLICITUD DE SUMINISTRO INSUMOS A LA O LAS EMPRESAS POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO MEDIANTE UN PEDIDO O REQUERIMIENTO.
- > LA O LAS EMPRESAS DEBERAN PRESENTAR COPIA DEL PEDIDO O REQUERIMIENTO MENSUAL EMITIDO POR LA SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIONAL MOMENTO DE REALIZAR LA ENTREGA EN LA UNIDAD MEDICA CORRESPONDIENTE, PARA QUE RESPONSABLE DE RECEPCIONAR LOS INSUMOS CORROBORE QUE ES DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
- LA O LAS EMPRESAS DEBERÁN REALIZAR EL SUMINISTRO DE LOS INSUMOS EN LA UNIDAD MÉDICA, QUE LE SEA REQUERIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL REQUERIMIENTO EN CASO DE QUE EL REQUERIMIENTO SEA EXTEMPORANEO.
- PARA LOS LOTES QUE SEAN COMPATIBLE CON EQUIPOS, EN CASO DE QUE ALGUNO DE LOS EQUIPOS QUEDARA FUERA DE SERVICIO POR FALLAS, LA O LAS EMPRESAS DEBERÁN PRESENTARSE EN UN MÁXIMO DE 12 HORAS DESPUÉS DE SER NOTIFICADA DICHA FALLA POR LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA, Y TENDRÁ UN MÁXIMO DE 24 HORAS PARA DEJAR FUNCIONANDO LOS EQUIPOS, SI DESPUÉS DE ESTE TIEMPO PERSISTE LA ANOMALÍA, LA EMPRESA SE ENCARGARA DE SUSTITUIR POR EQUIPOS NUEVOS O EN SU CASO SUBROGAR LOS ESTUDIOS QUE SE GENEREN EN LA UNIDAD MÉDICA, LOS CUALES SERÁN SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO.
- PARA LOS LOTES SEÑALADOS CON LA CLAVE 7001029, 7001030, 7001031 Y 7001032, LA O LAS EMPRESAS SE COMPROMETERÁN A PROPORCIONAR EN CALIDAD DE COMODATO Y A DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN PARA RAYOS X Y MASTOGRAFÍA (CR) MARCA FUJIFILM, CON JUEGOS DE CHASISES, ESTACIÓN DE TRABAJO ADVANCE Y MONITOR DELL E IMPRESORA LASER DE DOS CHAROLAS PARA RAYOS X, MASTOGRAFÍA Y ULTRASONIDO, IMPRESORA TÉRMICA DE DOS CHAROLAS PARA TOMOGRAFÍA, USP Y MUEBLE, COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS INSTALADOS PARA EL SERVICIO EN LA UNIDAD MÉDICA DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA Y CON EL SISTEMA INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN, MARCA AGFA, MODELO CR-35X PARA LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA, ASÍ COMO DE LA IMPRESORA Y SCANNER MARCA: AGFA, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO PARA LO CUAL DEBERÁ COORDINARSE CON EL DIRECTOR DE CADA UNIDAD MÉDICA AL MOMENTO DE SER ADJUDICADO, PARA ESTABLECER LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, ASI COMO LA CALENDARIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS,
- UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO, EL ÚNICO LEGALMENTE FACULTADO PARA LA CARGA DE LOS PRECIOS EN EL SISTEMA COINFA, ES LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS LA INFORMACIÓN; EL DEPARTAMENTO DE ADQUISIONES, DEPENDIENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO, DEBERÁ ENVIAR DE MANERA OFICIAL EL ANEXO DEL CONTRATO CON LOS PRECIOS ADJUDICADOS.
- EN APEGO A SUS FACULTADES, EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS PODRÁ REALIZAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN QUE A SU INTERÉS CONVENGA EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS DEL PROCESO DE SURTIMIENTO DE LOS INSUMOS MATERIA DE ESTA SOLICITUD, A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE PARA ELLO DESTINE, VIGILANDO LOS ASPECTOS TÉCNICOS. EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS REITERA QUE ESTAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN QUEDARÁN ASENTADAS EN ACTA ADMINISTRATIVA QUE AL EFECTO LEVANTARA EL TITULAR DE LA UNIDAD MÉDICA CON DOS TESTIGOS.
- > EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS SE RESERVA EL DERECHO DE CORROBORAR Y VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA O LAS EMPRESAS EN CUALQUIER MOMENTO, ASÍ COMO REALIZAR LAS CONSULTAS TÉCNICAS QUE CONSIDERE PERTINENTES, PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

DE LOS REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA O LAS EMPRESAS:

- A) PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN LA QUE ESPECIFIQUE QUE LOS BIENES QUE OFERTA Y ENTREGARÁ SON COMERCIALIZADOS LEGALMENTE EN MÉXICO, Y QUE CUBRIRÁ LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERE ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO.
- B) PRESENTARÁ CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DEL FABRICANTE VIGENTE DE LOS INSUMOS OFERTADOS.
- C) SE COMPROMETE ANTE LA REQUIRENTE QUE EN LOS CASOS FORTUITOS O AJENOS A LA O LAS EMPRESAS EN EL QUE ALGÚN PRODUCTO FUERA DESCONTINUADO O SE ENCUENTRA EN DESABASTO POR CAUSA DEL FABRICANTE, REPORTARÁ EN FORMA ESCRITA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS DENTRO DEL TERMINO DE 3 DÍAS NATURALES DE HABER RECEPCIONADO EL REQUERIMIENTO INTERNO; DEBIENDO ANEXAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL FABRICANTE, DEBIENDO CONTENER ADEMÁS LA PROPUESTA DEL BIEN SUSTITUTO RESPETANDO EN TODO MOMENTO LOS PRECIOS NETOS Y CARACTERÍSTICAS ORIGINALMENTE OFERTADOS, CON EL FIN DE PROCEDER A SU EVALUACIÓN TÉCNICA Y EN SU CASO LA AUTORIZACIÓN FORMAL CORRESPONDIENTE, LOS INSUMOS PROPUESTOS DEBERAN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS INSTALADOS EN LA UNIDAD MEDICA, EN CASO QUE NO SEAN COMPATIBLES DEBERA PROPORCIONAR



BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				



- EQUIPOS EN COMODATO COMPATIBLES PARA QUE EL INSUMO OFERTADO SEA FUNCIONAL Y SERA SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.
- D) DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO EN LA QUE GARANTICE EL SURTIMIENTO DE LOS BIENES OFERTADOS DURANTE EL PERIODO DE ENTREGA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS INTERNOS MENSUALES EMITIDOS POR EL INSTITUTO.
- E) DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DONDE GARANTICE QUE LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE RAYOS "X" CUENTEN CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN DE LAS UNIDADES MÉDICAS REQUIRENTES.
- F) DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE REEMPLAZAR LAS PIEZAS DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE RAYOS "X" QUE POR SU NATURALEZA SE ENCUENTREN CON DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS; DEBIENDO ENTREGARLOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 48 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.
- G) DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE QUE LOS BIENES QUE OFERTA CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE INSUMOS PARA LA SALUD, Y A FALTA DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES, O EN SU DEFECTO LAS NORMAS DE REFERENCIA.
- H) DEBERÁ ENTREGAR CARTA EN LA QUE SE COMPROMETE ANTE EL INSTITUTO A QUE TODAS LAS OFERTAS O PROMOCIONES ESPECIALES DE LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE RAYOS "X" QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO ABIERTO, LOS HARÁN DEL CONOCIMIENTO POR ESCRITO Y ENTREGARÁ DEL BENEFICIO AL INSTITUTO, LO CUAL SE SEÑALARÁ EN LA FACTURACIÓN.
- I)DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE QUE CONTARÁ CON STOCK SUFICIENTE DE LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR ACEPTA EL COSTO Y/O EL SOBREPRECIO DEL BIEN ADQUIRIDO, MISMO QUE SERÁ DESCONTADO DIRECTAMENTE DE LA FACTURACIÓN DEL MES QUE CORRESPONDA.
- J) DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO ANTE LA REQUIRENTE DE APEGARSE ESTRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO MENSUAL INTERNO EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO, EN CASO CONTRARIO NO SE ACEPTARÁN LOS PRODUCTOS, REALIZANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES.
- K) DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE PARA LOS LOTES DESCRITOS CON LA CLAVE 7001018, 7001022, 7001029, 7001030, 7001031 Y 7001032, DEBERÁN SER COMPATIBLES CON EL SISTEMA INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN, MARCA FUJIFILM (CR), EL CUAL SE ENCUENTRA INSTALADO EN EL ÁREA DE SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA; Y CON EL SISTEMA INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN, MARCA AGFA, MODELO CR-35X PARA LA CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA, ASÍ COMO DE LA IMPRESORA Y SCANNER MARCA: AGFA.
- L) PARA LOS LOTES SEÑALADOS CON LA CLAVE 7001029, 7001030, 7001031 Y 7001032", DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO EN LA QUE SE COMPROMETE A PROPORCIONAR AL INSTITUTO LOS CHASIS DE RAYOS X, PARA LOS EQUIPOS MARCA FUJIFILM (CR) EN CALIDAD DE COMODATO, ESTACIÓN DE TRABAJO ADVANCE Y MONITOR DELL E IMPRESORA LASER DE DOS CHAROLAS PARA RAYOS X, MASTOGRAFÍA Y ULTRASONIDO, IMPRESORA TÉRMICA DE DOS CHAROLAS PARA TOMOGRAFÍA, USP Y MUEBLE, COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS INSTALADOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN PARA LA UNIDAD MÉDICAS DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR" Y CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, CHASISES COMPATIBLES CON LAS DIGITALIZADORAS MARGA AGFA EN CLÍNICA HOSPITAL "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA" DE TAPACHULA EN UN TERMINO NO MAYOR A 5 DÍAS NATURALES POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, DEBIENDO COORDINARSE CON EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LAS UNIDADES MEDICAS PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN COMODATO; ASÍ COMO PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN QUE REQUIERA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS SOLICITANTES Y LOS ENSAYOS DE PUESTA EN SERVICIO NECESARIOS PARA OPERAR LOS EQUIPOS EN CASO DE INNOVACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS APLICADAS AL SERVICIO INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN, SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO.

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DURANTE LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES O EN CASOS DE REQUERIMIENTOS EXTEMPORANEOS, LOS 5 DIAS PORTERIOR A LA RECEPCION DEL PEDIDO O REQUERIMIENTO EMITIDO POR LA SUBDIRECCON DE ADMINISTRACION, PREVIA VALIDACION DE LA SUBDIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS.	29520, PICHUCALCO, CHIAPAS. > CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA", CON UBICACIÓN EN: 5A. AVENIDA SUR ESQUINA 20A. ORIENTE. NO. S/N C.P. 30700,	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL SERVICIO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL	20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y UNA VEZ OTORGADOS LOS SERVICIOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO

VERSIÓN

BASES DE LICITACIÓN

PC-DAQ-LCT-FR-04

	RSM/185/2020		
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
DEL IN	RIMIENTO CORRESPONDIENTE A MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ODONTOLOGÍA STITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEL BRE DE 2021.		
1	ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE O FOTOPOLIMERIZABLE (FRASCO DE 6 GRS) (9001023)	FRASCO	3
2	AGUJA DENTALES. TIPO: CARPULE. DESECHABLES LONGITUD: 20-25 MM CALIBRE: 30 G TAMAÑO: CORTA (ENVASE CON 100 PIEZAS.) (9002002)	ENVASE	16
3	AGUJA DENTALES. TIPO: CARPULE. DESECHABLES LONGITUD: 25-42 MM CALIBRE: 27 G TAMAÑO: LARGA (ENVASE CON 100 PIEZAS) (9002024)	ENVASE	14
4	ALGODÓN PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM (ENVASE CON 500 ROLLOS) (9004001)	ENVASE	15
5	AMALGAMA EN TABLETAS DE FASE DISPERSA. COMPOSICIÓN: PLATA 68.0 - 72%. ESTAÑO 15.0 - 21%. COBRE 10.5 - 15%. MERCURIO 3% MAXIMO ZINC 2% MAXIMO. (ENVASE CON 80 TABLETAS. (0.38875 G POR TABLETA).) (9001002)	ENVASE	323
6	BARNIZ DE COPAL. PARA REVESTIMIENTO DE CAVIDADES. (FRASCO CON 15 ML Y FRASCO CON DISOLVENTE DE 15 ML) (9001004)	FRASCO	48
7	BOTA FRESAS PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD TIPO CONCENTRIX (PIEZA) (9002025)	PIEZA	16
8	CAPSULA CON PERDIGÓN METÁLICO PARA AMALGAMADOR ELÉCTRICO (PIEZA) (9002029)	PIEZA	1
9	CEMENTO DENTAL DE OXIFOSFATO DE ZINC. POLVO Y LÍQUIDO. (CAJA CON 32 G DE POLVO Y 15 ML DE SOLVENTE.) (9001005)	CAJA	24
10	CEPILLO DE CERDAS NEGRAS, EN FORMA DE BROCHA. PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA) (9002005)	PIEZA	64
11	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA PARA PIEZA DE MANO (PIEZA) (9002030)	PIEZA	50
12	CINTAS PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, METÁLICA DE 5 MM DE LONGITUD (ENVASE CON 12 PIEZAS) (9002006)	ENVASE	25
13	CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA AL 3 %, SIN VASO CONSTRICTOR (CAJA CON 50 CARTUCHOS) (9001014)	CAJA	78
14	CONOS DE PLASTICO. (CAJA CON 250 PIEZAS) (9004011)	CAJA	46
15	CUCHARILLA PARA APLICACIÓN TÓPICA DE FLÚOR EN GEL, DE VINIL ATÓXICO, DESECHABLES ESTUCHE QUE CONSTA DE: 1 PAR PARA NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS (ESTUCHE) (9002031)	ESTUCHE	1
16	ESPEJO DENTAL (PIEZA) (9002026)	PIEZA	65
17	EUGENOL. (ENVASE CON 30 ML.) (9001003)	ENVASE	75
18	EYECTOR PARA SALIVA, DE PLÁSTICO, DESECHABLE (ENVASE CON 100 PIEZAS) (9002008)	ENVASE	12
19	FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR. (ENVASE CON 480 ML.) (9004014)	ENVASE	56
20	FORMOCRESOL PARA MOMIFICACIÓN Y DESVITALIZACIÓN DE LA PULPA DENTARIA. DE BUCKLEY (ENVASE CON 30 ML) (9001021)	ENVASE	13
21	FRESA DE CARBURO PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD FORMA REDONDA NUM. 4. (PIEZA) (9002010)	PIEZA	85
22	FRESA DE CARBURO PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD FORMA REDONDA NUMERO 3. (PIEZA) (9002012)	PIEZA	77
23	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDO CHICO. (PIEZA) (9002015)	PIEZA	62
24	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDO MEDIANO. (PIEZA) (9002016)	PIEZA	60
25	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDO GRANDE (PIEZA) (9002034)	PIEZA	100
26	FRESA DE DIAMANTE PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD BOLA CHICA. (PIEZA) (9002017)	PIEZA	26
27	FRESA DE DIAMANTE PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA TERMINACION DE COMPOSITES, FORMA CILINDRICA. (PIEZA) (9002018)	PIEZA	26
28	FRESA PARA PROFILAXIS. (PIEZA) (9002019)	PIEZA	67
29	FRESA QUIRURGICA. PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD. (PIEZA) (9002020)	PIEZA	20
30	IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II. COLOR NO. 22. POLVO 15 G. SILICATO DE ALUMINIO 95% -97%. ÁCIDO POLIACRÍLICO 3% -5%. LÍQUIDO 10 G, 8 ML. ÁCIDO POLIACRÍLICO 75%. ÁCIDO TARTÁRICO 10% - 15%. BARNIZ COMPATIBLE LÍQUIDO 10 G. (JUEGO) (9001019)	JUEGO	8
31	LIQUIDO FIJADOR Y REFORZADOR (SULFATO DE ALUMINO) PARA PREPARAR 3.8LT (FRASCO)	FRASCO	5



BASES DE LICITACIÓN		PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				



	(9001016)		
32	LIQUIDO REVELADOR Y REFORZADOR (HYDROQUINONA Y DIETILENGLICOL) PARA PREPARAR 3.8 L. (FRASCO) (9003001)	FRASCO	4
33	LOSETA PARA BATIR CEMENTO DE VIDRIO TAMAÑO: 8 X 12 X 0.5 CM. (PIEZA) (9002033)	PIEZA	21
34	MANGO PARA ESPEJO DENTAL. (PIEZA) (9002027)	PIEZA	11
35	MERCURIO TRIDESTILADO, QUÍMICAMENTE PURO (ENVASE CON 250 GRS) (9001022)	ENVASE	66
36	OXIDO DE ZINC DE 50 GRS. (SIN ENDURECEDOR). (FRASCO CON 50 GR) (9001012)	FRASCO	26
37	PAÑO PARA EXPRIMIR AMALGAMA. DE ALGODÓN. FORMA CIRCULAR (ENVASE CON 100 PIEZAS) (9004007)	ENVASE	26
38	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL EN TIRAS, CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS (BLOCK CON 15 HOJAS) (9002032)	BLOCK	1
39	PASTA ALVEOLAR ANTISEPTICA, ANALGESICA, HEMOSTATICA. (FRASCO CON 12 GRS.) (9001020)	FRASCO	28
40	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL ABRASIVA CON ABRASIVOS BLANDOS (ENVASE CON 200 GRS) (9004013)	ENVASE	17
41	PELICULAS RADIOGRAFICAS INFANTILES. (CAJA CON 100 PIEZAS) (9003002)	CAJA	10
42	PELICULAS RADIOGRAFICAS PERIAPICALES PARA ADULTO. (CAJA CON 150 PIEZAS) (9003003)	CAJA	8
43	PIEDRA DE ARKANZAS (PIEZA) (9002022)	PIEZA	1
44	PORTA AMALGAMA DOBLE. (PIEZA) (9002028)	PIEZA	6
45	PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES. DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE, DOS PASTAS SEMILÍQUIDAS, BASE 13 G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR. ESTUCHE CON UN JUEGO Y APLICADOR DESECHABLE. (ESTUCHE) (9001009)	ESTUCHE	20
46	RESINA AUTOPOLIMERIZABLES. PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES. EPÓXICAS A BASE DE CUARZO Y AGLUTINANTES. ESTUCHE CON BASE Y CATALIZADOR (ESTUCHE) (9001013)	ESTUCHE	19
47	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. COLOR A3 Y A2 (JERINGA DE 4 GRS) (9001025)	JERINGA	20
48	SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL (KIT) (9001024)	KIT	6
49	TIRA DE CELULOIDE PARA CONFORMAR RESTAURACIONES DE RESINA. ANCHO: 8 A10 MM CALIBRE: FINO (ENVASE CON 50 PIEZAS) (9004010)	ENVASE	12
50	TIRAS DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA. GRUESO Y MEDIANO (ENVASE CON 150 PIEZAS, TIRAS DOBLES) (9004009)	ENVASE	18
51	TURBINA PARA PIEZA DE MANO TIPO CONCENTRIX DEL ALTA VELOCIDAD. (PIEZA) (9002023)	PIEZA	49
	NOTA: LOS INSUMOS Y CANTIDADES SON ENUNCIATIVAS MAS NO LIMITATIVAS SE ANEXA "CUADRO 1" CONSUMO PROMEDIO ANUAL POR UNIDAD MEDICA		

CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS:

- > DE 9:00 A 15:00 HORAS. DE LUNES A VIERNES, EN EL ALMACÉN DE LA UNIDAD MEDICA
- TODAS LAS MANIOBRAS DE TRANSPORTACIÓN, CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES, CORRERÁ POR CUENTA DE LA EMPRESA ADJUDICADA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.
- LA O LAS EMPRESAS DEBERÁN PROPORCIONAR TODOS LOS INSUMOS DE ODONTOLOGÍA DE CONFORMIDAD A LAS CARACTERÍSTICAS, MODELOS Y MARCAS ESPECÍFICAS (SEGÚN APLIQUE) INDICADOS Y DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES.
- EN APEGO A SUS FACULTADES, EL INSTITUTO PODRÁ REALIZAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN QUE A SU INTERÉS CONVENGA EN CADA UNO DE LOS MOMENTOS DEL PROCESO DE SURTIMIENTO DE LOS INSUMOS MATERIA DE ESTA SOLICITUD, A TRAVÉS DEL PERSONAL QUE PARA ELLO DESTINE, VIGILANDO LOS ASPECTOS TÉCNICOS. EL INSTITUTO REITERA QUE ESTAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN QUEDARÁN ASENTADAS EN ACTA ADMINISTRATIVA QUE AL EFECTO LEVANTARA EL TITULAR DE LA UNIDAD MÉDICA CON DOS TESTIGOS.
- EL INSTITUTO SE RESERVA EL DERECHO DE CORROBORAR Y VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA O LAS EMPRESAS EN CUALQUIER MOMENTO, ASÍ COMO REALIZAR LAS CONSULTAS TÉCNICAS QUE CONSIDERE PERTINENTES, PARA COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR LA O LAS EMPRESAS

- 1. PRESENTAR CARTA COMPROMISO EN LA QUE ESPECIFIQUE QUE LOS BIENES QUE OFERTA Y ENTREGARÁ SON COMERCIALIZADOS LEGALMENTE EN MÉXICO, Y QUE CUBRIRÁ LAS CUOTAS COMPENSATORIAS A QUE CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA PUDIERE ESTAR SUJETA LA IMPORTACIÓN DE BIENES OBJETO DEL CONTRATO.
- 2. SE COMPROMETE ANTE EL INSTITUTO QUE EN LOS CASOS FORTUITOS O AJENOS A LA O LAS EMPRESAS EN EL QUE ALGÚN PRODUCTO FUERA DESCONTINUADO O SE ENCUENTRA EN DESABASTO POR CAUSA DEL FABRICANTE, REPORTARÁ EN FORMA ESCRITA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS DENTRO DEL TERMINO DE 3 DÍAS NATURALES DE HABER RECEPCIONADO EL REQUERIMIENTO INTERNO; DEBIENDO ANEXAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL FABRICANTE, DEBIENDO CONTENER ADEMÁS LA PROPUESTA DEL BIEN SUSTITUTO



BASES DE LIG	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				

RESPETANDO EN TODO MOMENTO LOS PRECIOS NETOS Y CARACTERÍSTICAS ORIGINALMENTE OFERTADOS, CON EL FIN DE PROCEDER A SU EVALUACIÓN TÉCNICA Y EN SU CASO LA AUTORIZACIÓN FORMAL CORRESPONDIENTE.

- 3. DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO EN LA QUE GARANTICE EL SURTIMIENTO DE LOS BIENES OFERTADOS DURANTE EL PERIODO DE ENTREGA DE ACUERDO AL CONTRATO EMITIDO POR EL INSTITUTO Y EN AQUELLOS CASOS FORTUITOS O AJENOS A LA O LAS EMPRESAS DEBERÁ NOTIFICAR.
- 4. DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE ENTREGAR MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA QUE CUENTEN CON UNA CADUCIDAD MÍNIMA DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN DE LAS UNIDADES MÉDICAS REQUIRENTES.
- 5. DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE REEMPLAZAR LAS PIEZAS DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE ODONTOLOGÍA QUE POR SU NATURALEZA SE ENCUENTREN CON DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y/O VICIOS OCULTOS, ASÍ COMO LAS QUE RESULTEN DE LENTO O NULO DESPLAZAMIENTO Y QUE LAS UNIDADES MEDICAS LE REPORTEN POR TENER UNA FECHA DE CADUCIDAD MÍNIMA A TRES MESES; DEBIENDO ENTREGARLOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HORAS CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN, SIN COSTO PARA EL INSTITUTO.
- 6. DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE QUE LOS BIENES QUE OFERTA CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE INSUMOS PARA LA SALUD, Y A FALTA DE ESTAS, LAS NORMAS INTERNACIONALES, O EN SU DEFECTO LAS NORMAS DE REFERENCIA.
- 7. DEBERÁ ENTREGAR CARTA EN LA QUE SE COMPROMETE ANTE EL INSTITUTO A QUE TODAS LAS OFERTAS O PROMOCIONES ESPECIALES DE LOS MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE ODONTOLOGÍA QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO ABIERTO, LOS HARÁN DEL CONOCIMIENTO POR ESCRITO Y ENTREGARÁ DEL BENEFICIO AL INSTITUTO, LO CUAL SE SEÑALARÁ EN LA FACTURACIÓN.
- 8. DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO DE QUE CONTARÁ CON STOCK SUFICIENTE DE LOS BIENES QUE OFERTA Y QUE DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR ACEPTA EL COSTO Y/O EL SOBREPRECIO DEL BIEN ADQUIRIDO, MISMO QUE SERÁ DESCONTADO DIRECTAMENTE DE LA FACTURACIÓN.
- 9. DEBERÁ ENTREGAR CARTA COMPROMISO ANTE EL INSTITUTO DE APEGARSE ESTRICTAMENTE A LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO INTERNO EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSTECH, EN CASO CONTRARIO NO SE ACEPTARÁN LOS PRODUCTOS, REALIZANDO LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES EN LA FACTURA.

PLAZO DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA	VIGENCIA DE PRECIOS	CONDICIONES DE PAGO
20 DÍAS HÁBILES EN UNA SOLA EXHIBICIÓN POSTERIOR A LA ASIGNACIÓN DEL PEDIDO Y/O CONTRATO.	 ALMACÉN DE CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA", CON UBICACIÓN EN: 5A. AVENIDA SUR ESQUINA 20A. ORIENTE. NO. S/N C.P. 30700, TAPACHULA, CHIAPAS. ALMACÉN DE CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA, CON UBICACIÓN EN: 2A. AV. SUR PONIENTE. NO. 1241 COL. CENTRO C.P. 29000, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. ALMACÉN DE CLÍNICA HOSPITAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CON UBICACIÓN EN: CALLE DIEGO DE MAZARIEGOS NO. 81 COL. BARRIO DE LAS CASAS, CHIAPAS ALMACÉN DE CLÍNICA HOSPITAL DE PALENQUE, CON UBICACIÓN EN: PERIFÉRICO SUR Y CAMINO AL EJIDO FRANCISCO VILLA NO. S/N COL. BARRIO LOS OLVIDADOS C.P. 29906, PALENQUE, CHIAPAS. 	PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DEL SERVICIO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL	20 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA Y UNA VEZ OTORGADOS LOS SERVICIOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE.



BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				



"ANEXO B"

"BIENES OFERTADOS"

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESENTE

LOTE	CANTIDAD	UNIDAD	CARACTERÍSTICAS OFERTADAS	MARCA

(Sello de la empresa)

Atentamente

Nombre, firma del representante legal.



N				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
,				

"ANEXO C"

FORMATO DE ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS **PRESENTE**

MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUI ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASI COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN EN LA PRESENTE LICITACIÓN, A NOMBRE Y REPRESENTACION DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL). REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO:	
CALLE Y NÚMERO:	
CULUNIA	DELEGACION O MUNICIPIO:
CODIGO POSTAL:	ENTIDAD FEDERATIVA:
TELEFONOS:	
CORREO ELECTRÓNICO:	
NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONS	STA SU ACTA CONSTITUTIVA:
VOLUMEN:	FECHA:
NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚB	LICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:
RELACION DE ACCIONISTAS	
APELLIDO PATERNO: APELLIDO MATE DESCRIPCION DEL OBJETO SOCIAL: REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:	ERNO: NOMBRE (S)
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:	
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL AG	CREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:	LIBRO: FECHA:
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚB	LICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:
(LUGAR Y FECHA)	
(Sello de la empre	esa)
	PROTESTO LO NECESARIO
	(FIRMA)



BASES DE LIG	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02	
NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN	
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES			
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				

"ANEXO D"

"ESCRITO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY"

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESENTE

	(Ciudad)	de	de 2020.
El que suscribe. C	entados se encuentrar	man bajo los supuesto	
Así mismo manifiesto conocer las sancion la información proporcionada a través del emitido.			
Lo anterior, con el objeto de dar cumplimi que haya lugar.	iento a la disposición	arriba indicada, pa	ara los fines y efectos a
(Sello de la empresa)			
Δ.	ATENTAMENTE		
Nombre y	y firma del representar	nte legal	



BASES DE LIG	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02				
NOMBRE DEL D	CÓDIGO	VERSIÓN					
PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES						
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							

"ANEXO E"

"ESCRITO DE EXPERIENCIA EN EL RAMO"

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESENTE

		(Ciudad)		de		c	e 2020.	
El que suscribe C empresa denominada __ decir verdad que:			, er	n mi cará	icter _mani	de ifiesto	bajo	protesta	de la a de
1 Mi representada es ເ licitando.	una empresa con	experiencia	mínimo (de DOS	años	en el	Ramo	que se	esta
(Sello de la empre	esa)	Atentame	ente						
	Nombre, i	firma del repi	resentante	e legal.					



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						
PROCESO:	ADQU	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO VERSIÓI				
BASES DE LIG	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02			



"ANEXO F"

ACEPTACIÓN ÍNTEGRA DE REQUISITOS Y CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES Y SUS ANEXOS

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRESENTE

	(Ciudad)	de	de 2020.
El que suscribe Cla empresa denominada	, e maı	n mi carácter de nifiesto bajo protesta	de de decir verdad que:
Con oportunidad adquirí las bases relativa cuenta debidas notas de los datos, requisito acepto íntegramente los requisitos y condic cambios que pudieran presentarse en la j presentación y apertura de propuestas técn	os y condiciones a ciones contenidos unta de aclaració	a los que se ajustara en las bases y sus n a las bases de é	á el proceso licitatorio, anexos, así como los esta licitación, acto de
De igual manera, expreso a usted que co Muebles y Contratación de Servicios para e en la materia que rigen las adquisiciones de presentes bases y demás anexos.	el Estado de Chia	pas y su Reglament	o, y demás aplicables
Así como todos aquellos detalles suficiente legal y administrativa y propuestas técnicas bases y demás aplicables en la materia. La adicionalmente contendrán los siguientes de domicilio, teléfono, nombre y firma del representation de la contendrán de la contend	y económicas, er os sobres en los atos: tipo de prop	n los formatos propue que se presentarán osición, número de l	estos en las presentes nuestras propuestas, icitación, razón social,
Por último, manifiesto a usted que para la p Instituto de Seguridad Social de los , y señ No., Colonia, Municipio, Estado, C.P., Tel.,	s Trabajadores ĭalo como domicil	del Estado de io legal para tal obje	Chiapas, es el C.
(Sello de la empresa)			
(Como do la omproca)	Atentamente		
Nombre, fire	ma del representa	inte legal.	



BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02			
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO VERSIÓN				
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						



"ANEXO G"

"DOMICILIO PARA NOTIFICACIÓN"

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESENTE

				(Ciudad)	de_			de 2020.	
EI bajo	que protes	suscribe sta de decir v		_ de la empresa denominada que:	,	en	mi	carácter mani	de fiesto
mur	nicipio,	<u>ciudad, C.P.</u>) Teléf	ier tipo de notificación en el Dor ono (Lada) orario laboral	_ Correo electro			<u>ia, delegaci</u>	<u>ón o</u>
	(Sello	de la emp	resa)	Atentamente					
		_		Nombre firma del represen	tante legal				



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						
PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO VERSI				
BASES DE LIG	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02			



"ANEXO H"

"ESCRITO DE VÍNCULOS CON SERVIDORES PÚBLICOS DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS"

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESENTE

	(Ciudad),	de	de 2020.
El que suscribe C(2)	(1) de la emp	resa denominada	, en mi carácter de
manifiesto bajo protesta de dec personales, o familiares con los anterior, conforme al artículo 44 para el Estado de Chiapas.	servidores públicos o co	on quienes particip	oan en esta licitación. Lo
(Sello de la empresa) Atentamente			
N	lombre, firma del represen	tante legal.	

- (1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA MORAL
- (2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
- (3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
- (4) ANOTAR SI Ó NO SEGÚN CORRESPONDA



BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02			
NOMBRE DEL DO	OCUMENTO	O CÓDIGO VERSIÓ				
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						



"ANEXO I"

"ESCRITO DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL ARTÍCULO 49 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS"

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS
PRESENTE

					(Ciud	ad),		de_			c	le 2020.	
ΕI	que	suscribe	C			(1)					mi		
			<u>(2)</u>				de	la	empr			denomi	
		(3)		_ manifiest	to bajo	protesta	de deci	r verdad	ser la	per	sona	a idónea	para
decl	arar qu	e: <u>(4)</u>	des	empeño er	mpleo, c	cargo o co	omisión	en el se	rvicio p	úbli	CO, _	<u>(5)</u> c	on la
form	alizació	ón del ped	ido y	/o contrato	corres	pondiente	e no se	actualiza	a un coi	nflic	to de	e interés.	
		•	-			•							
((Sello d	de la emp	resa,)									
A.	tentame	ente											
		_		N			67						
				Nombre, fir	•	•							
			pe	ersona mora					re ıa				
				S	ociedad	o apodera	ado legal	1)					

- (1) ANOTAR EL NOMBRE DE LA PERSONA FISICA O EN CASO DE SER PERSONA MORAL, SUJETARSE A LO DISPUESTO EN EL INCISO F) DEL PUNTO 4.2 DE LAS BASES
- (2) ANOTAR EL PUESTO QUE EJERZA, EJEMPLO: ADMINISTRADOR, APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL
- (3) ANOTAR LA RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA
- (4) ANOTAR SI Ó NO SEGÚN CORRESPONDA
- (5) EN CASO DE QUE EL No. 4 SEA POSITIVO SE DEBERÁ ANOTAR LA LEYENDA: <u>O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO</u>



BASES DE LIG	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02			
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN			
PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						



"ANEXO J"

"PROPUESTA ECONÓMICA"

SUBCOMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONTRATACION DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS PRESENTE

NOMBE	RE DE LA E	MPRESA: _						
No. de lote	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Marca	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Total con IVA
			Importe total de	e la proposició	n económica			
TIEMPO [DE ENTREGA:							
PRECIO Y	SU VIGENCIA	:						
LUGAR Y	FORMA DE EN	ITREGA:						
CONDICIO	ONES DE PAGO	D:						

NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL
SELLO DE LA EMPRESA.

Nota: Los descuentos ofrecidos deberán incluirse en los precios unitarios.



BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02						
NOMBRE DEL DO	OCUMENTO	CÓDIGO VERSIÓ							
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES								
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH									



"ANEXO K"

"FACTURACIÓN"

ANEXO	DEPENDENCIAS Y/O ÓRGANOS	LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO	DATOS DE FACTURACIÓN
А	INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS	HORARIO DE RECEPCIÓN: 09:00 A 14:00 HORAS. LUGAR DE ENTREGA:	NOMBRE: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE CHIAPAS R.F.C.: ISS810826-D94 DOMICILIO: LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE S/N., COLONIA: INFONAVIT GRIJALVA. CIUDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS C.P.: 29044.

(Sello de la empresa)

Atentamente
Nombre, firma del representante legal.



BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02					
NOMBRE DEL DO	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN					
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES							
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH								
<u> </u>								



"ANEXO L"

"CALENDARIOS DE ENTREGA DE BIENES Y PAGO"

ÓRGANO ADMINISTRATIVO:

PARTIDA:

CLAVE PRESUPUESTAL:

PROYECTO: SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD

REQUISICIÓN: RSM/149/2020

	MESES						ABRIL-DICIEMBRE		TOTAL	
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORT E	CANT REQUERID A	TOTAL	CANT REQUERID A	TOTAL
1	ABATELENGUA DE MADERA, DESECHABLES LARGO: 142.0 MM ANCHO: 18.0 MM (ENVASE CON 500 PIEZAS) (6004166)	ENVASE	91							
2	ACEITE MINERAL PARA USO EXTERNO (ENVASE CON 250 ML) (6004322)	ENVASE	36							
3	ACETONA PARA USOS DIVERSOS (ENVASE CON 1000 ML) (6004005)	ENVASE	47							
4	AGUA OXIGENADA EN CONCENTRACIÓN DEL 2.5 A 3.5%. (ENVASE CON 480 ML) (6003001)	ENVASE	359							
5	AGUJA ESPINAL (PARA RAQUEA) PUNTA TIPO QUINKE 22G X 3 1/2 0.72 MM. X 8.89CM DESECHABLE. (PIEZA) (6007002)	PIEZA	12							
6	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES LONGITUD: 16 MM CALIBRE: 25 G (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004001)	ENVASE	194							
7	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 20 G (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004002)	ENVASE	367							
8	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 21 G (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004006)	ENVASE	672							
9	AGUJA HIPODÉRMICA CON PABELLÓN LUER-LOCK HEMBRA DE PLÁSTICO, DESECHABLES LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 22 G (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004007)	ENVASE	503							
10	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE ESTERIL, NO TOXICA, LIBRE DE PIROGENOS. CON PABELLON DE PLASTICO, BISEL TRIFACETADO, CON PAREDES DELGADAS Y SISTEMA DE PULIDO ELECTROICO, ESTERILIZADA POR ÓIDO DE ETILENO Y ENVASE UNITARIO, CONO TRASLÚIDO, CON COLORES NORMATIZADOS INTERNACIONALMENTE. CAL. 23 G Y DE LONG. 32 MM. (PIEZA) (6004169)	PIEZA	1							
11	AGUJA PARA BIOPSIA, DESECHABLE, TIPO TRUCUT. LONGITUD DE 20 CM CALIBRE 18G (PIEZA) (6003002)	PIEZA	12							
12	AGUJA PARA RAQUIANESTESIA O BLOQUEO SUBARACNOIDEO DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA TIPO LÁPIZ, CONECTOR	PIEZA	97							



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				

BASES DE LICITACIÓN



	ROSÇADO LUER LOCK HEMBŖA TRAŅSLÚCIDO Y MANDRIL CON			1			
	BOTÓN INDICADOR; SIN DEPÓSITO Ó CON DEPÓSITO DE 0.2ML EN PABELLÓN PARA LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO ESTÉRIL Y						
	DESECHABLE TIPO: WHITACRE LONGITUD: 11.6 A 11.9 CM						
	CALIBRE: 27 G (PIEZA) (6007001)						
13	AGUJA TIPO HUBER, ANGULADA A 90°, DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD: CALIBRE: 9.1 MM. 20 G. (PIEZA) (6001090)	PIEZA	36				
	AGUJAS WHITACRE "PUNTA DE LÁPIZ" 25G X 3 1/2" . PUNTA						
14	ATRAUMÁTICA, NO CORTANTE (SIN BISEL), LONGITUD 90 MM. SIN	PIEZA	240				
L	INTRODUCTOR (PIEZA) (6007004)						
15	ALCOHOL DESNATURALIZADO (ENVASE CON 20 LTS) (6005001) ALGODÓN EN LÁMINAS ENROLLADO O PLISADO (ENVASE CON	ENVASE	310				
16	300 G) (6004009)	ENVASE	126				
17	ALGODÓN TORUNDAS (ENVASE CON 500 G.) (6004087)	ENVASE	713				
18	AMBU RESUCITADOR SILICONA OVAL, ADULTO, PESO CORPORAL DESDE 30KG (10 AÑOS) VOLUMEN 1475 ML. DIMENSIONES (LARGO X DIÁMETRO) 291 MM X 128 MM (11.45 PULG. X 5 PULG.) (PIEZA) (6001002)	PIEZA	15				
	AMBU RESUCITADOR SILICONA OVAL, PEDIÁTRICO, PESO						
19	CORPORAL DE 10-30 KG (1 - 10 AÑOS).VOLUMEN 635 ML. DIMENSIONES (LARGO X DIÁMETRO) 245 MM X 99 MM (9.65 PULG.	PIEZA	15				
	X 3.9 PULG.) (PIEZA) (6001083)						
	ANTISEPTICO DE AMPLIO ESPECTRO DISPENSADOR E-Z SCRUB						
20	ESPUMA ANTIMICROBIAL CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA (CHG) AL 2 %. RECIPIENTE HERMETICO CON 946 ML. DE	PIEZA	567				
	SOLUCION ANTIMICROBIANA (PIEZA) (6005025)						
0.4	ANTISEPTICO Y GERMICIDA CLORURO DE BENZALCONIO 1 G.	GARRAF	5 4				
21	NITRITO DE SODIO 0.5 G. CONCENTRADO. (GARRAFA DE 3.750 LTS) (6005022)	Α	54				
22	APLICADORES CON ALGODÓN DE PLÁSTICO (ENVASE CON 750	ENVASE	40				
22	PIEZAS) (6004010)	ENVASE	40				
23	APOSITO COMBINADOS DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA MEDIDAS 20 X 13 CM (ENVASE CON 150 PIEZAS) (6004016)	ENVASE	124				
24	APOSITO COMBINADOS DE CELULOSA, CON TELA NO TEJIDA	ENVASE	132				
	MEDIDAS 20 X 8 CM (ENVASE CON 200 PIEZAS) (6004017) APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO 10X10 (CAJA CON 10						
25	PIEZAS) (6004012)	CAJA	12				
	APOSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE,	E111/4.0E					
26	ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDAS: 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6004298)	ENVASE	236				
	APOSITO TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE,						
27	ESTÉRIL Y DESECHABLE MEDIDAS: 7.0 A 8.5 X 5.08 A 6.0 CM	ENVASE	224				
	(ENVASE CON 50 PIEZAS) (6004323) BALÓN DE EXTRACCIÓN EXTRACTOR PRO XL, DE 9 A 12 MM,						
28	INYECCIÓN POR ENCIMA DEL BALON, 7 FR, LONGITUD DEL	PIEZA	1				
	SISTEMA 200 CM (PIEZA) (6008204)						
	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO.						
29	IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS;	PIEZA	1604				
	ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y						
	DESECHABLE. TAMAÑO: GRANDE (PIEZA) (6002765)						
	BATA QUIRÚRGICA CON PUÑOS AJUSTABLES Y REFUERZO EN MANGAS Y PECHO. TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO.						
30	IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS;	PIEZA	18				
	ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. ESTÉRIL Y						



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				

BASES DE LICITACIÓN



1	DESECHABLE. TAMAÑO: MEDIANO (PIEZA) (6002764)	I		l		1	ı	1 1	
31	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR CON GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 6.0 X 18.0 X 3.0 CM. (ENVASE CON 1000 PIEZAS) (6004207)	ENVASE	72						
32	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS. 7.5 X 23.0 X 4.0 CM. (ENVASE CON 1000 PIEZAS) (6004208)	ENVASE	77						
33	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 14.0 X 33.0 X 4.5 CM (CON CARTERA INTEGRADA DE 25 X 30 CM). (ENVASE CON 1000 PIEZAS) (6004205)	ENVASE	46						
34	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 25 X 38 X 8 CM. PRESENTACION: (ENVASE CON 500 PIEZAS) (6004206)	ENVASE	52						
35	BOLSA DE PAPEL GRADO MEDICO. PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR. CON O SIN TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO; CON REACTIVO QUIMICO IMPRESO Y SISTEMA DE APERTURA. MEDIDAS: 9.0 X 12.5 X 5.0 CM. (ENVASE CON 1000 PIEZAS) (6004209)	ENVASE	63						
36	BOLSA PARA ENEMA CAPACIDAD 1500 ML CON TUBO TRANSPORTADOR DE 5.0 A 6.0 MM DE DIÁMETRO INTERNO, 128 CM DE LONGITUD Y DISPOSITIVO OBTURADOR DE PLÁSTICO PARA CONTROL DE FLUJO. EL EXTREMO PROXIMAL DEBE TENER LA PUNTA ROMA SIN FILOS, UN ORIFICIO LATERAL CERCANO A LA PUNTA LUBRICANTE Y PROTECTOR PLÁSTICO. DESECHABLE (PIEZA) (6003003)	PIEZA	2208						
37	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. EQUIPO COMPUESTO DE: CUATRO BOLSAS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA, CON CUELLO DE 6 A 9 CM DE ANCHO Y DE LARGO 3.0 A 6.2 CM, CON SISTEMA DE ENSAMBLE HERMÉTICO PARA LA PLACA PROTECTORA Y QUE PERMITA INSERTAR UN CINTURÓN ELÁSTICO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE. LA CARA INTERNA DE LA BOLSA DEBERÁ TENER PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. CUATRO PLACAS PROTECTORAS DE LA PIEL A BASE DE CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA CON ADHESIVO Y SISTEMA DE ARO DE ENSAMBLE HERMÉTICO DE 55 A 70 MM DE DIÁMETRO, CON ORIFICIO INICIAL PARA EL ESTOMA Y GUÍA QUE PERMITA ABRIRLO DE 25 MM HASTA 60 MM SEGÚN EL DIÁMETRO DEL ARO DEL ENSAMBLE CORRESPONDIENTE. (EQUIPO) (6002048)	EQUIPO	300						
38	BOLSA PARA ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. TAMAÑO ADULTO. AUTOADHERIBLE, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, SUAVE, TRANSPARENTE, A PRUEBA DE OLOR, DRENABLE, EN FORMA DE BOTELLA DE 30 X 15 CM ABIERTA EN SU PARTE MÁS ANGOSTA, CON CUELLO DE 6 A 9 CM DE ANCHO Y 3.0 A 6.2 CM DE LARGO, CON PINZA DE SEGURIDAD O MECANISMO DE CIERRE, CON PROTECTOR DE PIEL INTEGRADO A BASE DE	PIEZA	950						



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES			
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN			

BASES DE LICITACIÓN



	CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA, CON ADHESIVO, CON GUÍA RECORTABLE QUE PERMITA ABRIR ORIFICIO PARA EL ESTOMA A DIFERENTES MEDIDAS QUE VAN DE 25 A 60 MM, LA CARA INTERNA DEBERÁ TENER UN PROTECTOR QUE EVITE LA IRRITACIÓN DE LA PIEL. (PIEZA) (6002009)						
39	BOLSA PARA RECOLECCIÓN DE ORINA RECTANGULAR, ELABORADA A BASE DE CLORURO DE POLIVINILO,CON GRADUACIONES CADA 100 ML Y LECTURA CADA 200 ML SISTEMA CERRADO. CAPACIDAD: 2000 ML, CON VALVULADE DRENAJE. (PIEZA) (6003004)	PIEZA	2462				
40	BOLSA PARA UROCULTIVO (NIÑA) ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML. CON ORIFICIO EN FORMA DE PERA, 2.5 CM EN SU LADO MÁS ANCHO Y 1 CM EN EL MÁS ANGOSTO ÁREA ADHESIVA DE 45 X 60 MM. (PIEZA) (6003005)	PIEZA	236				
41	BOLSA PARA UROCULTIVO (NIÑO) ESTÉRIL, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, FORMA RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE 50 ML Y ESCALA DE 10, 20, 30 Y 50 ML, CON ORIFICIO REDONDO DE 30 MM, ÁREA ADHESIVA. DE 45 X 60 MM. (PIEZA) (6003006)	PIEZA	306				
42	BOMBA DE INFUSION ELASTOMERICA VOLUMEN 270 ML-5ML/H II ST/LT270 (PIEZA) (6001089)	PIEZA	120				
43	BOTA QUIRÚRGICA DE TELA NO TEJIDA 100% DE POLIPROPILENO, TIPO SMS, DE 35 G/M2 MÍNIMO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, ANTIESTÁTICA, CON DOS CINTAS DE SUJECIÓN. DESECHABLE (PAR) (6002013)	PAR	24920				
44	CAMPO QUIRURGICO DE INSICION CON ADHESIVO GRADO MEDICO POSEE UN FILM ADHERENTE HIPOALERGÉNICO Y LIBRE DE LATEX TAMAÑO DE 60 X 35 CM. AREA DE INCISIÓN 35X 35 CM STERIDRAPE EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (ENVASE CON 10 PIEZAS) (6002662)	ENVASE	3				
45	CAMPO QUIRURGICO ESTERIL. SOBRE CON UNA PIEZA EN EMPAQUE INDIVIDUAL.TAMAÑO DE 15 X 20 CM.AREA DE INCISIÓN 10 X 10 CM. (ENVASE CON UN SOBRE) (6002615)	ENVASE	2				
46	CANASTILLA DE DORMIA TRAPEZOIDAL DE 3 X 6 CMS. PARA COLANGIOPANCREOTOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA (PIEZA) (6008073)	PIEZA	12				
47	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DIAMETRO INT. 6.0 FR CON GLOBO DE PLASTICO (PIEZA) (6003095)	PIEZA	10				
48	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DIAMETRO INT. 7.5 FR CON GLOBO (PIEZA) (6010096)	PIEZA	10				
49	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DIAMETRO INT. 8.0 FR CON GLOBO (PIEZA) (6010097)	PIEZA	10				
50	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 00 LONGITUD: 40 MM. (PIEZA) (6003013)	PIEZA	24				
51	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 0 LONGITUD: 50 MM. (PIEZA) (6003007)	PIEZA	32				
52	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 3 LONGITUD: 80 MM (PIEZA) (6003009)	PIEZA	38				
53	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 4 LONGITUD: 90 MM (PIEZA) (6003010)	PIEZA	36				
54	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O	PIEZA	36				í T



SISTE	MA DE GESTIÓI	N DE LA CALIDAD - ISSTE	CH						
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES						
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN						



OMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02

	TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 5 LONGITUD: 100 MM (PIEZA) (6003011)						
55	CANULA OROFARÍNGEA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 6 LONGITUD: 110 MM (PIEZA) (6003012)	PIEZA	54				
56	CATETER CENTRAL DE LARGA PERMANENCIA NEONATAL PICC 2.0 FR X 30 CM DE DOS LUMEN TWINFLO NUTRILINE PIEZA (PIEZA) (6002754)	PIEZA	55				
57	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, CALIBRE 7 FR X 20 CM DE LONGITUD DE POLIURETANO O SILICÓN, CON PUNTA FLEXIBLE, RADIOPACO, CON TRES LÚMENES INTERNOS, DISTAL CALIBRE 16 G, MEDIO CALIBRE 18 G Y PROXIMAL CALIBRE 18 G. DISPOSITIVO DE FIJACIÓN AJUSTABLE CON MÍNIMO DOS CÁPSULAS DE INYECCIÓN Y EQUIPO DE COLOCACIÓN, QUE CONTIENE: JERINGA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 5 CC. AGUJA CALIBRE 17 G, O 18 G, DE 6.35 CM A 7.20 CM DE LONGITUD. GUÍA DE ALAMBRE DE 45 CM A 70 CM DE PUNTA FLEXIBLE EN "J" CONTENIDA EN FUNDA DE PLÁSTICO CON DISPENSADOR, DILATADOR VASCULAR Y SISTEMA PARA EVITAR EXTRAVASACIÓN DE SANGRE. ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA) (6003021)	PIEZA	124				
58	CATETER PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO, DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO. CONTIENE: CATETER CALIBRE 18 G DE 60 A 70 CM DE LONGITUD Y AGUJA CALIBRE 16 G DE 3.5 A 6.5 CM DE LONGITUD, DE PARED DELGADA, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK. ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA) (6003015)	PIEZA	200				
59	CATETER PARA EMBOLECTOMÍA ESTÉRIL Y DESECHABLE MODELO: FOGARTY. LONGITUD: 80 CM. CALIBRE: 3 FR (PIEZA) (6002021)	PIEZA	1				
60	CATETER PARA EMBOLECTOMÍA ESTÉRIL Y DESECHABLE MODELO: FOGARTY. LONGITUD: 80 CM. CALIBRE: 4 FR (PIEZA) (6002022)	PIEZA	1				
61	CATETER PARA EMBOLECTOMÍA ESTÉRIL Y DESECHABLE MODELO: FOGARTY. LONGITUD: 80 CM. CALIBRE: 5 FR (PIEZA) (6002024)	PIEZA	1				
62	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL DE PLÁSTICO, CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM (PIEZA) (6003023)	PIEZA	3864				
63	CATETER PARA SUMINISTRO DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION Y CANULA NASAL DE PLASTICO, NEONATAL, LING 180 CM. (PIEZA) (6003068)	PIEZA	156				
64	CATETER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 17-24 MM. CALIBRE: 24 G (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6003086)	ENVASE	112				
65	CATETER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 23-27 MM. CALIBRE: 22 G (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6003087)	ENVASE	204				
66	CATETER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON	ENVASE	112				



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							
PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES							
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				

BASES DE LICITACIÓN



ı	AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM. CALIBRE: 18 G (ENVASE CON 50	l	I	1	ı	l	I	I	I
	PIEZAS) (6003088)								
67	CATETER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 28-34 MM. CALIBRE: 20 G (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6003089)	ENVASE	418						
68	CATETER PARA VENOCLISIS DE FLUOROPOLÍMEROS (POLITETRAFLUORETILENO, FLUORETILENPROPILENO Y ETILENTRIFLUORETILENO) O POLIURETANO, RADIOPACO, CON AGUJA. LONGITUD: 46-52 MM. CALIBRE: 16 G (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6003090)	ENVASE	44						
69	CATETER PERCUTANEO PEDIATRICO DE 4 FR DE DOBLE LUMEN DE 30 CM DE LARGO. (PIEZA) (6002599)	PIEZA	50						
70	CATETER PERCUTANEO PICC DE 4.5 FR DE DOBLE LUMEN DE 60 CM DE LARGO. (PIEZA) (6002755)	PIEZA	100						
71	CATETER UMBILICAL DOBLE LUMEN 4 FR . (PIEZA) (6002589)	PIEZA	50						
72	CATETER URETERAL EN DOBLE "J". DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, ESTÉRILES. LONGITUD: 24 CM CALIBRE: 5 FR (PIEZA) (6002018)	PIEZA	5						
73	CATETER URETERAL EN DOBLE "J". DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, ESTÉRILES. LONGITUD: 24 CM CALIBRE: 6 FR (PIEZA) (6002019)	PIEZA	33						
74	CATETER URETERAL EN DOBLE "J". DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, ESTÉRILES. LONGITUD: 26 CM CALIBRE: 6 FR (PIEZA) (6002020)	PIEZA	33						
75	CATETER VENOSOS CENTRALES MULTILUMEN REF. CS-14502 PEDIATRICO SUBCLAVIA 5 FR DOBLE LUMEN 13CMS 0.21 INCH DIA. (PIEZA) (6002651)	PIEZA	50						
76	CATETERES PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL, RADIOPACO, ESTERIL Y DESECHABLE DE POLIURETANO, QUE PERMITA RETIRAR LA AGUJA Y EL MANDRIL UNA VEZ INSTALADO, LONGITUD 60 A 70 CM, CAL 16 G, CON AGUJA DE 3.5 A 6.5 CM DE LARGO, DE PARED DELGADA CALIBRE 14 G, CON MANDRIL Y ADAPTADOR PARA VENOCLISIS LUER LOCK. (PIEZA) (6003016)	PIEZA	135						
77	CATGUT CROMICO 3-0 T/10, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, AHUSADA DE 36.4 MM LONGITUD DE LA HEBRA 70CM. CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 (G126T) (CAJA CON 24 SOBRES) (6002720)	CAJA	40						
78	CATGUT CROMICO, CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO, AHUSADA DE 26 MM. LONG. DE LA HEBRA 70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1. (G125T) (CAJA CON 24 SOBRES) (6002674)	CAJA	44						
79	CEPILLO PARA ESTUDIO CITOLÓGICO (TOMA DE MUESTRA) DEL CANAL ENDOCERVICAL A BASE DE COLECTOR CELULAR, CON CERDAS SUAVES FIJADAS A UN MANGO ARISTADO. ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA) (6002044)	PIEZA	1059						
80	CEPILLO PARA USO QUIRÚRGICO. DE PLÁSTICO, DE FORMA RECTANGULAR, CON DOS AGARRADERAS LATERALES SIMÉTRICAS Y CERDAS DE NYLON (PIEZA) (6002045)	PIEZA	630						
81	CERA PARA HUESOS (PASTA DE BECK). ESTÉRIL, SOBRE CON 2.5 G. (ENVASE CON 12 SOBRES.) (6002751)	ENVASE	30						
82	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD: 10 MTS ANCHO: 1.25 CM (ENVASE CON 24 ROLLOS) (6004025)	ENVASE	43						



SISTEM	ЛА DE GESTIÓI	N DE LA CALIDAD - ISSTE	CH						
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES						
NOMBRE DEL DO	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN						



OMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02

83	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD: 10 MTS ANCHO: 2.50 CM (ENVASE CON 12 ROLLOS) (6004026)	ENVASE	234				
84	CINTA MICROPOROSA, DE TELA NO TEJIDA, UNIDIRECCIONAL, DE COLOR BLANCO, CON RECUBRIMIENTOS ADHESIVOS EN UNA DE SUS CARAS LONGITUD: 10 MTS ANCHO: 5 CM (ENVASE CON 6 ROLLOS) (6004027)	ENVASE	438				
85	CINTA PARA ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN TAMAÑO: 18 MM X 50 M. (ROLLO) (6004142)	ROLLO	729				
86	CINTA UMBILICAL DE ALGODÓN, TEJIDO PLANO (TRENZADO DE 21 HILOS), ESTÉRILES LONGITUD: 41 CM ANCHO: 4 MM (ENVASE CON 100 SOBRES) (6004324)	ENVASE	12				
87	CIRCUITO PARA ASPIRACIÓN, SISTEMA CERRADO, CONSTA DE CIRCUITO, CONECTOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL Y CONECTOR PARA ASPIRADOR, CALIBRE 14. (PIEZA) (6003094)	PIEZA	3				
88	CIRCUITO PARA ASPIRACIÓN, SISTEMA CERRADO, CONSTA DE CIRCUITO, CONECTOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL Y CONECTOR PARA ASPIRADOR, CALIBRE 16. (PIEZA) (6003029)	PIEZA	3				
89	CIRCUITO PARA ASPIRACIÓN, SISTEMA CERRADO, CONSTA DE CIRCUITO, CONECTOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL Y CONECTOR PARA ASPIRADOR, CALIBRE 18. (KIT) (6003030)	KIT	27				
90	CITO SPRAY AEROSOL PARA CITOLOGIA. (PIEZA) (6006002)	PIEZA	19				
91	CLORURO DE BENZALCONIO AL 12 % CADA 100 ML CONTIENEN CLORURO DE BENZALCONIO 12 G. NITRITO DE SODIO (ANTIOXIDANTE) 5 G (ENVASE CON 500 ML) (6005003)	ENVASE	84				
92	COLLARIN BLANCO BLANDO CHICO. (PIEZA) (6003031)	PIEZA	62				
93	COLLARIN BLANCO BLANDO GRANDE. (PIEZA) (6003032)	PIEZA	70				
94	COLLARIN BLANDO MEDIANO. (PIEZA) (6003033)	PIEZA	70				
95	COMPRESA PARA VIENTRE DE ALGODÓN, CON TRAMA RADIOPACA. LONGITUD: ANCHO: 70 CM. 45 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6002047)	ENVASE	1642				
96	CONECTOR DE UNA VÍA. DE PLÁSTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. DELGADO. (PIEZA) (6001015)	PIEZA	660				
97	CONECTOR DE UNA VÍA. DE PLÁSTICO, DESECHABLES. TIPO: SIMS. GRUESO. (PIEZA) (6001016)	PIEZA	960				
98	CUBREBOCA DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA DESECHABLE (PIEZA) (6004143)	PIEZA	26001				
99	DETERGENTE ENZIMÁTICO, CON ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA. CONCENTRADO, PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO. POLVO: SOBRE EN POLVO CON 20 A 25 G. (ENVASE DESDE 10 SOBRES) (6005065)	ENVASE	539				
100	DISPOSITIVO INTRAUTERINO, T DE COBRE PARA NULÍPARAS, ESTÉRIL, CON 380 MM2 DE COBRE ENROLLADO CON BORDES REDONDOS, CON LONGITUD HORIZONTAL DE 22.20 A 23.20 MM, LONGITUD VERTICAL DE 28.0 A 30.0 MM, FILAMENTO DE 20 A 25 CM, BASTIDOR CON UNA MEZCLA DEL 77 AL 85% DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO Y DEL 15 AL 23% DE SULFATO DE BARIO, CON TUBO INSERTOR Y APLICADOR MONTABLE CON TOPE CERVICAL (PIEZA) (6006003)	PIEZA	534				
101	ELECTRODO DESECHABLE PARA MONITOREO CARDIACO, CON BROCHE, PERMEABLE, GEL CONDUCTOR, ADHESIVO HIPOALERGÉNICO Y SOPORTE DE TELA NO TEJIDA. FORMA CIRCULAR. (CAJA CON 20 SOBRES DE 50 PIEZAS) (6001031)	CAJA	20				



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD - ISSTECH									
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES								
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN						
BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02						



102	EQUIPO BÁSICO PARA BLOQUEO EPIDURAL, CONTIENE: AGUJA TIPO TUOHY, CALIBRE 16 O 17G, LONGITUD DE 75 A 91 MM, CON ADAPTADOR LUER LOCK HEMBRA Y MANDRIL PLÁSTICO CON BOTÓN INDICADOR DE ORIENTACIÓN DEL BISEL, CON O SIN ORIFICIO EN LA PARTE CURVA DEL BISEL. CATÉTER EPIDURAL CON ADAPTADOR GUÍA, CALIBRE 18 O 19G, DE MATERIAL PLÁSTICO FLEXIBLE, RADIOPACO, RESISTENTE A ACODADURAS, CON MARCAS INDELEBLES CM A CM INICIANDO A PARTIR DE 4.8 A 5.5 CM DEL PRIMER ORIFICIO PROXIMAL, HASTA 20 CM, CON PUNTA ROMA SIN ORIFICIO, CON BORDES UNIFORMEMENTE REDONDEADOS, CON ORIFICIOS LATERALES DISTRIBUIDOS EN FORMA DE ESPIRAL EN 1.5 CM A PARTIR DE LA PUNTA DEL EXTREMO PROXIMAL Y CON LONGITUD DE 900 A 1050 MM. SUJETADOR FILTRANTE DE 0.2 MICRAS O SUJETADOR PARA CATÉTER Y FILTRO ANTIBACTERIANO DE 0.2 MICRAS; CON CONECTOR LUER LOCK HEMBRA, CON TAPÓN QUE PERMITA LA UNIÓN ENTRE EL CATÉTER EPIDURAL Y LA JERINGA O EL FILTRO ANTIBACTERIANO. JERINGA DE PLÁSTICO, DE 7 A 10 ML, CON PIVOTE LUER MACHO Y CUERPO SILICONIZADO, PARA TÉCNICA DE PÉRDIDA DE RESISTENCIA. ESTÉRIL Y DESECHABLE (EQUIPO) (6007017)	EQUIPO	84				
103	EQUIPO PARA ALIMENTACIÓN ENTERAL, DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC) DE 1,500 ML CONSTA DE: BOLSA CON ASA U ORIFICIO PARA COLGARSE Y UNA ABERTURA CON UN DISPOSITIVO QUE PERMITA LLENARLA Y OBTURARLA, GRADUACIONES CADA 100 ML, CÁMARA Y TUBO DE CONEXIÓN INTEGRADOS, CON DISPOSITIVO CONTROLADOR DE FLUJO Y OBTURADOR CONECTOR Y PROTECTOR DEL CONECTOR. DESECHABLE. (EQUIPO) (6001078)	EQUIPO	1560				
104	EQUIPO PARA APLICACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, ESTÉRIL, DESECHABLE, CONSTA DE: BAYONETA, FILTRO DE AIRE, CÁMARA BURETA FLEXIBLE CON UNA CAPACIDAD DE 100 ML Y ESCALA GRADUADA EN MILÍMETROS, CÁMARA DE GOTEO FLEXIBLE, MICROGOTERO, TUBO TRANSPORTADOR, MECANISMO REGULADOR DE FLUJO, DISPOSITIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS, OBTURADOR DEL TUBO TRANSPORTADOR, ADAPTADOR DE AGUJA, PROTECTOR DE LA BAYONETA Y PROTECTOR DEL ADAPTADOR (EQUIPO) (6003037)	EQUIPO	3476				
105	EQUIPO PARA BAÑO DE ESPONJA. CONSTA DE: -MANOPLA PARA LAVADO, DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE HASTA 400C DE TEMPERATURA; HIPOALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO E IMPREGNADA DE SUBSTANCIAS TENSIOACTIVAS Y ANTISÉPTICASMANOPLA PARA SECADO, DE TELA NO TEJIDA, ABSORBENTE, HIPOALERGÉNICA, SUAVE, NO IRRITANTE A LA PIEL; FORMA Y AJUSTE ANATÓMICO. DESECHABLE (PIEZA) (6002412)	PIEZA	12				
106	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION COLOR AMBAR. (PIEZA) (6001019)	PIEZA	1000				
107	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION COLOR CLARA (PIEZA) (6001020)	PIEZA	1000				
108	EQUIPO PARA DRENAJE DE LA CAVIDAD PLEURAL CON TRES CÁMARAS PARA SELLO DE AGUA, SUCCIÓN Y COLECCIÓN DE LÍQUIDOS. CON DOS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE ALTA PRESIÓN POSITIVA Y NEGATIVA. ESTÉRIL Y DESECHABLE CAPACIDAD 2100 A 2500 ML (EQUIPO) (6002050)	EQUIPO	34				



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							
PROCESO:	ADQU	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				
BASES DE LI	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02				



POSTQUIRÚRGICO CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA, CON DIÁMETRO EXTERNO DE 3 MM CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN (EQUIPO) (6002051)		
EQUIPO PARA DRENAJE POR ASPIRACIÓN PARA USO POSTQUIRÚRGICO CONSTA DE: FUELLE SUCCIONADOR, SONDA CONECTORA, CINTA DE FIJACIÓN, SONDA DE SUCCIÓN MULTIPERFORADA, CON DIÁMETRO EXTERNO DE 6 MM CON VÁLVULA DE REFLUJO Y VÁLVULA DE ACTIVACIÓN (EQUIPO) (6002052) EQUIPO 72		
EQUIPO PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL, EN "Y", PARA 111 ADAPTARSE A LA BOLSA DE PLÁSTICO CON ENTRADA ESPECIAL. EQUIPO COMPLEMENTO DE LA CLAVE 060.833.0015. (EQUIPO) (6002053)		
112 EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN, CON FILTRO, SIN AGUJA. (PIEZA) PIEZA 2034		
EQUIPO PARA VENOCLISIS LIBRE DE POLIVINILCLORURO(PVC) Y 113 FILTRO CON MEMBRANA NO MAYOR DE 0.22 MICRA PACLITAXEL PIEZA 180 BAXTER (PIEZA) (6001084)		
114 EQUIPO PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA, ESTÉRILES, DESECHABLES MICROGOTERO. (EQUIPO) (6001022)		
115 EQUIPO PARA VENOCLISIS, SIN AGUJA, ESTÉRILES, DESECHABLES NORMOGOTERO. (EQUIPO) (6001023) EQUIPO 56934		
ESPEJO VAGINAL DESECHABLE, MEDIANO, VALVA SUPERIOR DE 116 10.7 CM, VALVA INFERIOR DE 12.0 CM, ORIFICIO CENTRAL DE 3.4 PIEZA 2150 CM (PIEZA) (6006007)		
117 ESPONJA HEMOSTÁTICA DE GELATINA O COLÁGENO DE: 50 A 100 X 70 A 125 MM (ENVASE CON UNA PIEZA) (6002054) ENVASE 272		
ESPONJA NEURO QUIRURGICA DE ALGODON PRENSADO RAYON 118 NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA, ESTERIL.DE 13.0 X 51 MM ENVASE (ENVASE CON 10 UNIDADES.) (6002343)		
ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS DE ALGODÓN PRENSADO O 119 RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. ENVASE MEDIDAS: 25.0 x 76.0 MM (ENVASE CON 10 PIEZAS) (6002213)		
ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS DE ALGODÓN PRENSADO O 120 RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. ENVASE MEDIDAS: 6.4 X 6.4 MM. (ENVASE CON 10 PIEZAS) (6002056)		
ESPONJA NEUROQUIRÚRGICAS DE ALGODÓN PRENSADO O 121 RAYÓN NO TEJIDO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. ENVASE MEDIDAS: 76.0 X 76.0 MM (ENVASE CON 10 PIEZAS) (6002057)		
122 FORMOL (FRASCO CON 1 LITRO) (6005005) FRASCO 75		
123 FRASCO VACIO DE VIDRIO ESTERIL PARA VACUNA INYECTABLE DE ALERGIA (FRASCO DE 10 ML) (6004266) FRASCO 1900		
124 FRASCO VACIO DE VIDRIO ESTERIL PARA VACUNA INYECTABLE DE ALERGIA (FRASCO DE 5 ML) (6004295) FRASCO 1900		
125 FUNDAS PARA ENDOCAMARA DESECHABLES POLIETILENO PIEZA 150		
GASA SECA CORTADA, DE ALGODÓN CON MARCA RADIOPACA. 126 LARGO: 10 CM ANCHO: 10 CM (ENVASE CON 200 PIEZAS) ENVASE 896 (6004032)		
127 GASA SECA, CORTADA, DE TELA NO TEJIDA, NO ESTÉRIL 10 CM X 10 CM (ENVASE CON 200 PIEZAS) (6004033) ENVASE 652		
128 GASA SECA, CORTADA, DE TELA NO TEJIDA, NO ESTÉRIL 7.5 CM X 7.5 CM (ENVASE CON 200 PIEZAS) (6004144) ENVASE 1161		



BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							



129	GASA SIMPLE, SECA DE ALGODÓN, TIPO HOSPITAL ROLLO TEJIDO PLANO (DOBLADA) LARGO: 91 M ANCHO: 91 CM (ROLLO)	ROLLO	24				
120	(6004035) GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE . FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO DE 60-80% W/W;	PIEZA	464				
130	ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO. (ENVASE CON 500 ML) (6005045) GOGLES. ANTIEMPAÑANTE Y VENTILACIÓN DIRECTA. SIN		164				
131	AUMENTO Y SIN MASCARILLA. (PIEZA) (6004180)	PIEZA	102				
132	GORRO DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN. CINTAS DE AJUSTE EN EL EXTREMO DISTAL. TAMAÑO ESTÁNDAR. DESECHABLE (PIEZA) (6002344)	PIEZA	13600				
133	GORRO REDONDO CON ELÁSTICO AJUSTABLE AL CONTORNO DE LA CARA, DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, DESECHABLE. IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS; ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN TAMAÑO: MEDIANO (PIEZA) (6004145)	PIEZA	17744				
134	GRAPAS DE TITANIUM MEDIANO/LARGO MODELO LT 300 JHONSON (CAJA DE 20 PEINES CON 6 GRAPAS CADA PEINE) (6002757)	CAJA	10				
135	GUANTE DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO, LIBRE DE LÁTEX, AMBIDIESTRO, DESECHABLE, ESTÉRIL. TAMAÑO: MEDIANO (PAR) (6002752)	PAR	1308				
136	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO: CHICO. (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6002063)	ENVASE	2210				
137	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO: MEDIANO. (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6002065)	ENVASE	2360				
138	GUANTE PARA EXPLORACIÓN, AMBIDIESTRO, ESTÉRILES DE LÁTEX, DESECHABLES. TAMAÑO:GRANDE. (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6002064)	ENVASE	1137				
139	GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 6 1/2 (PAR) (6002404)	PAR	6660				
140	GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7 (PAR) (6002405)	PAR	8090				
141	GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7 1/2 (PAR) (6002406)	PAR	7350				
142	GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 (PAR) (6002407)	PAR	2196				
143	GUANTES PARA CIRUGÍA DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 8 1/2 (PAR) (6002408)	PAR	720				
144	GUANTES PARA CIRUGÍA. DE LÁTEX NATURAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES BLISTER/PAR TALLAS: 6. (CAJA CON 50 PARES) (6002665)	CAJA	54				
145	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004041)	ENVASE	39				
146	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 20 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004042)	ENVASE	25				



BASES DE LIC	_	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02				
NOMBRE DEL DO	CUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				
PROCESO:	ADQUI	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							



147	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004043)	ENVASE	37				
148	GUATA DE TELA NO TEJIDA, DE ALGODÓN 100% O MEZCLAS DE FIBRAS DE ALGODÓN Y FIBRAS ARTIFICIALES Y/O SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M. ANCHO: 10 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6002067)	ENVASE	26				
149	GUIA HIDROFILICA JAGUIRE 0.035 RECTAS (PIEZA) (6008101)	PIEZA	20				
150	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE ESTERILES Y DESECHABLES NO.11. (ENVASE CON 100 PIEZAS.) (6002587)	ENVASE	38				
151	HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL Y DESECHABLE NO. 22 EMPAQUE INDIVIDUAL (CAJA C/100 PIEZAS) (6002588)	CAJA	21				
152	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRILES Y DESECHABLES NO 10. (ENVASE CON 100 PIEZAS.) (6002068)	ENVASE	50				
153	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRILES Y DESECHABLES NO 15. (ENVASE CON 100 PIEZAS.) (6002071)	ENVASE	48				
154	HOJAS PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, ESTÉRILES Y DESECHABLES NO 20. (ENVASE CON 100 PIEZAS.) (6002072)	ENVASE	53				
155	HOJAS PARA SIERRA OSCILATORIA DE HUESO. OSCILATORIA NEUMATICA, PARA CIRUGIA OSEA DE GIGLI , DE 6 HILOS X 400 MM. (PIEZA) (6002077)	PIEZA	46				
156	HUMIDIFICADOR DE BURBUJA 500 ML.VACIO. NEBULIZADOR CON INSUFLACION DE AIRE Y ADAPTADOR DEL CALENTADOR POR INMERSION PARA UN SOLO PACIENTE SIN LATEX. (PIEZA) (6001025)	PIEZA	20				
157	IODOPOVIDONA, ESPUMA. CADA 100 ML CONTIENEN: IODOPOVIDONA 8 G.EQUIVALENTE A 0.8 G DE YODO. (ENVASE CON 3.5 L) (6005023)	ENVASE	149				
158	IODOPOVIDONA, SOLUCIÓN.CADA 100 ML CONTIENEN:IODOPOVIDONA 11 G. EQUIVALENTE A 1.1 G DE YODO. (ENVASE CON 3.5 L) (6005024)	ENVASE	108				
159	JABON ANTIMICROBIANO E-Z SCRUB CLORHEXIDINA AL 4 % SISTEMA CERRADO CON BRACKET CON BOMBA DE PIE, JABON CON EMOLIENTES. (FRASCO DE 946 ML.) (6005026)	FRASCO	370				
160	JABON DE TRICLOSAN AL 1%, AGUA DESINOIZADA, ALOE VERA, ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E), CICLOMETICONA, TRIETANOLAMINA, PROPILENGLICOL Y EDTA TETRASODICO (GARRAFA DE 5 LTS) (6005038)	GARRAF A	58				
161	JABON DE TRICLOSAN AL 1%, AGUA DESINOIZADA, ALOE VERA, ACETATO DE TOCOFEROL (VITAMINA E), CICLOMETICONA, TRIETANOLAMINA, PROPILENGLICOL Y EDTA TETRASODICO (FRASCO DE 500 ML.) (6005037)	FRASCO	24				
162	JALEA LUBRICANTE ASÉPTICA (ENVASE CON 135 G) (6004065)	ENVASE	678				
163	JERINGA ASEPTO DE 120 ML. (PIEZA) (6004046)	PIEZA	22			İ	
164	JERINGA DE 1 ML PARA INSULINA MODELO ULTRA-FINE. CON AGUJA LARGA DE 13 MM DE LARGO (1/2") Y 30 G. DE GROSOR. (CAJA C/100 PIEZAS) (6004050)	CAJA	227				
165	JERINGA DE PLÁSTICO CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CON AGUJA, ESTÉRILES Y DESECHABLES CAPACIDAD 10 ML, ESCALA GRADUADA EN ML, DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2. CON AGUJA DE LONGITUD: 32 MM CALIBRE: 20 G (PIEZA) (6004325)	PIEZA	157380				
166	JERINGA DE PLÁSTICO DESECHABLES, CON AGUJA RETRACTABLE CAPACIDAD: CALIBRE: LONGITUD: 3 ML. 20 G X 38	ENVASE	17				



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES						
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				



BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02

			-				
	MM (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004137)						
167	JERINGA DE PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE CAPACIDAD 5ML.CON AGUJA 22 X 32. (PIEZA) (6004152)	PIEZA	1601				
168	JERINGA DE PLASTICO ESTERIL Y DESECHABLE CAPACIDAD 3 ML. CON AGUJA 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS) (6004149)	CAJA	192				
169	JERINGA DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, CAPACIDAD DE 3 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.5 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.1 ML, CON AGUJA CALIBRE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA) (6004150)	PIEZA	904				
170	JERINGA DE PLÁSTICO, SIN AGUJA CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, ESTÉRILES Y DESECHABLES CAPACIDAD: 20 ML ESCALA GRADUADA EN ML DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0 (ENVASE CON 50 PIEZAS) (6004059)	ENVASE	318				
171	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE DE VIDRIO REUTILIZABLES CAPACIDAD: 10 ML ESCALA GRADUADA EN ML: DIVISIONES DE 1.0 Y SUBDIVISIONES DE 0.2 (PIEZA) (6004049)	PIEZA	12				
172	JERINGA DE VIDRIO SIN AGUJA, CON PIVOTE DE VIDRIO REUTILIZABLES CAPACIDAD: 20 ML. ESCALA GRADUADA EN ML: DIVISIONES DE 5.0 Y SUBDIVISIONES DE 1.0 (PIEZA) (6004063)	PIEZA	12				
173	JERINGA PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS, CON PIVOTE TIPO LUER LOCK, DE POLIPROPILENO, VOLUMEN DE 5 ML Y AGUJA CALIBRE 21 G Y 32 MM DE LONGITUD ESTÉRIL (ENVASE CON 100 PIEZAS) (6004056)	ENVASE	683				
174	JERINGA PARA INSULINA, DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO; GRADUADA DE 0 A 100 UNIDADES, CON CAPACIDAD DE 1 ML CON AGUJA DE ACERO INOXIDABLE, LONGITUD 13 MM, CALIBRE 27 G ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA) (6004158)	PIEZA	29908				
175	LANCETA AUTOMATICA 1.0 MM X 2.5 MM PARA USO RECIEN NACIDO COLOR VERDE (CAJA CON 200 PIEZAS) (6011058)	CAJA	15				
176	LANCETA AUTOMÁTICA PARA PUNCIÓN CAPILAR, ESTÉRIL DESECHABLE, PARA USO PEDIÁTRICO Y DE ADULTO, CON UN NIVEL DE PENETRACIÓN DE 0.8 MM HASTA 2.3 MM, PUNTA DE 0.4 MM DIAMANTADA Y RECUBIERTA CON UNA CAPA DE SILICÓN, ADAPTABLE AL DISPARADOR AUTOMÁTICO SOFTCLIX II QUE PERMITE EN FORMA FÁCIL Y PRÁCTICAMENTE INDOLORA OBTENER LA MUESTRA DE SANGRE NECESARIA Y PERMITE AJUSTAR INDIVIDUALMENTE LA PROFUNDIDAD DE LA PUNCIÓN, CON INTERVALOS DE 0.5 A 5.5 PUNTOS: 1.5 PARA PIEL FINA, 2.0-3.5 PARA PIEL NORMAL Y DE 4.0-5.0 PARA PIEL GRUESA. PRESENTACION (CAJA CON 200 PIEZAS) (6002593)	CAJA	237				
177	LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO MONOPOLAR MODELO E2515 (PIEZA) (6002416)	PIEZA	400				
178	LLAVE DE 4 VÍAS CON MARCAS INDICADORAS DEL SENTIDO EN EL QUE FLUYEN LAS SOLUCIONES Y POSICIÓN DE CERRADO, ADITAMENTO DE CIERRE LUER LOCK (MÓVIL) EN EL RAMAL DE LA LLAVE, QUE SE CONECTA AL TUBO DE LA EXTENSIÓN. TUBO DE EXTENSIÓN REMOVIBLE DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, LONGITUD 80 CM Y DIÁMETRO INTERNO 2.7 MM MÍNIMO, CONECTOR LUER LOCK HEMBRA EN EL EXTREMO DEL TUBO QUE SE CONECTA CON LA LLAVE Y CONECTOR LUER MACHO EN EL EXTREMO PROXIMAL, CON ADITAMENTO DE CIERRE LUER LOCK (MÓVIL). (PIEZA) (6001030)	PIEZA	300				
179	LLAVE DE 4 VÍAS SIN EXTENSIÓN, DE PLÁSTICO. ESTÉRIL Y DESECHABLE (PIEZA)(6001073)	PIEZA	1400				



BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02				
NOMBRE DEL DO	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							



180	MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO DE 25 A 35 CM X 25 A 35 CM. (PIEZA) (6002604)	PIEZA	48				
181	MALLA DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED ABDOMINAL DE 10CM X 10CM. (PIEZA) (6002304)	PIEZA	46				
182	MALLA DE POLIPROPILENO PARA LA REPARACIÓN DE LA PARED ABDOMINAL DE 15CM X 15CM. (PIEZA) (6002305)	PIEZA	48				
183	MASCARILLA DESECHABLE, PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO, CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR (PIEZA) (6003040)	PIEZA	242				
184	MASCARILLA PARA OXIGENO CON BOLSA DE RESERVORIO DESECHABLE (PIEZA) (6002437)	PIEZA	971				
185	MASCARILLA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO NEONATAL. (PIEZA) (6001080)	PIEZA	20				
186	MASCARILLA PARA SUMINISTRO DE OXIGENO PEDIATRICO (PIEZA) (6001081)	PIEZA	20				
187	MICRONEBULIZADORES CON MASCARILLAS DESECHABLES (PIEZA) (6003041)	PIEZA	3480				
188	PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS MEDIDAS: CHICO (PIEZA) (6004327)	PIEZA	145				
189	PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS MEDIDAS: GRANDE (PIEZA) (6004328)	PIEZA	1				
190	PAÑAL DE FORMA ANATÓMICA, DESECHABLES, PARA NIÑOS MEDIDAS: MEDIANO (PIEZA) (6004329)	PIEZA	13				
191	PAÑAL PREDOBLADO, DESECHABLES PARA ADULTOS (PIEZA) (6004330)	PIEZA	4547				
192	PAQUETE DE PRUEBA DE BOWIE-DICK QUE CONSISTE EN UNA HOJA CON INDICADOR QUIMICO LIBRE DE PLOMO DIAGONAL SENSIBLE AL VAPOR COLOCADO DENTRO DE UN PAQUETE COMPACTO DE MATERIAL POROSO EN CADA EXTREMO UBICA UNA CAPA ENVUELTA EN PELICULA PLASTICA IMPERMEABLE EL PAQUETE SE ENVUELVE EN TELA NO TEJIDA DESECHABLE AZUL Y SE ASEGURA CON UNA ETIQUETA CON INDICADOR QUIMICO CLASE I. EL INDICADOR QUIMICO VIRA DE AMARILLO A NEGRO CUANDO EL RESULTADO ES ACEPTADO. (ENVASE CON 30 PIEZAS) (6003077)	ENVASE	10				
193	PERILLA PARA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES DE HULE NO. 4. (PIEZA) (6004075)	PIEZA	68				
194	PIJAMAS PARA CIRUJANO, DESACHABLE MANGA CORTA. (PIEZA)(6002080)	PIEZA	313				
195	PLIEGOS DE PAPEL GRADO MÉDICO (BLANCO O CREPADO) IMPRESOS CON INDICADOR(ES) PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR ANCHO: 90 CM LARGO: 90 CM (ENVASE CON 250 HOJAS CADA UNO) (6004071)	ENVASE	22				
196	PROTECTOR RESPIRATORIO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA DEL 95% O MAYOR, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA PARTÍCULAS MENORES A 0.1 M. RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO; AJUSTE NASAL MOLDEABLE QUE SE ADAPTA A LA CARA IMPIDIENDO EL PASO DEL AIRE. CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA. DESECHABLE. (PIEZA) (6004335)	PIEZA	2228				
197	PROTECTORES DE PIEL. TINTURA DE BENJUÍ AL 20%. (ENVASE CON 1000 ML.) (6001074)	ENVASE	1				
198	PUERTO PARA ACCESO VASCULAR PARA QUIMIOTERAPIA ADULTO FRENCH 7 O 7.5 (PIEZA) (6002446)	PIEZA	10				



BASES DE LIC	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02				
NOMBRE DEL DO	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							



199	RASTRILLO CON DIENTES DE BORDES ROMOS Y HOJA DE UN FILO DESECHABLES (PIEZA) (6004076)	PIEZA	1863				
200	RESUCITADOR SILICONA NEONATO, VALVULA DE PACIENTE CIERRE INDIVIDUAL CON PIVOTE. CON VALVULA QUE LIMITA LA PRESION DE 40CMS. DE H2O, PUERTO MANOMETRO. TUBO DE OXIGENO ABIERTO. MASCARILLA SILICONA DE TAMAÑO 0. (PIEZA) (6001003)	PIEZA	10				
201	ROPA QUIRURGICA DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABLE A LA PENETRACIÓN DE LÍQUIDOS Y FLUIDOS, COLOR ANTIRREFLEJANTE, NO TRANSPARENTE, ANTIESTÁTICA Y RESISTENTE A LA TENSIÓN EN USO NORMAL. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CONTIENE: TRES BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO, PUÑOS AJUSTABLES, REFUERZO EN MANGAS Y PECHO, TAMAÑO GRANDE. UNA BATA QUIRÚRGICA PARA INSTRUMENTISTA, PUÑOS AJUSTABLES, TAMAÑO MEDIANO. CUATRO CAMPOS SENCILLOS DE 90 ±10 CM X 90 ±10 CM. UNA SÁBANA SUPERIOR DE 150 ±10 CM X 190 ±10 CM. UNA SÁBANA INFERIOR DE 170 ±10 CM X 190 ±10 CM. UNA CUBIERTA PARA MESA DE RIÑÓN DE 240 ±10 CM X 150 ±10 CM. UNA FUNDA DE MESA MAYO CON REFUERZO DE 50 ±10 CM X 140 ±10 CM. CUATRO TOALLAS ABSORBENTES DE 40 ±5 CM X 40 ±5 CM (BULTO O PAQUETE) (6004078)	PAQUETE	72				
	SEDA NEGRA (6-0 D/A) CALIBRE 6-0 1/2 DE CIRCULO, DOBLE						
202	AGUJA DE 8 MM LONGITUD DE LA HEBRA 45MM (765G) (CAJA CON 12 SOBRES) (6002707)	CAJA	10				
203	SELLOS VENOSOS SIN TUBO DE EXTENSION (PIEZA) (6004079)	PIEZA	10124				
204	SET DE LIGAS "WILSON COOK MEDICAL" SHOOTER MODELO MBL-6-1 ENDOMEDICA, S.A. DE C.V. (PIEZA) (6008036)	PIEZA	50				
205	SISTEMA DE DRENAJE TORÁXICO PEDIÁTRICO. (EQUIPO) (6002508)	EQUIPO	10				
206	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETÍLICO O ISOPROPÍLICO ENTRE 60-80%, Y AGENTES EMOLIENTES. COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRÚRGICO Y MÉDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO, NI SECADO. CON DISPENSADOR REUSABLE QUE EVITA EL CONTACTO CON LA PIEL UNA VEZ RECIBIDO EL ANTISÉPTICO Y PROPORCIONADO POR EL FABRICANTE CUANDO SE DETERIORE (ENVASE CON 500 ML.) (6005063)	ENVASE	50				
207	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE AMPLIO ESPECTRO; ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS. SOLUCIÓN AL 0.002% DE CL ACTIVO (ENVASE CON 5 LTS) (6005060)	ENVASE	123				
208	SOLUCIÓN ANTISÉPTICA DE AMPLIO ESPECTRO; ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACIÓN CON PH NEUTRO, CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS. SOLUCIÓN AL 0.002% DE CL ACTIVO (ENVASE CON 240 ML.) (6005061)	ENVASE	267				
209	SOLUCIÓN CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPÍLICO AL 70% INCOLORO. CONTIENE: 3 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. (ENVASE) (6005062)	ENVASE	50				
210	SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO DEL 8 AL 12.5% DE GLUTARALDEHIDO, PARA PREPARAR UNA DILUCIÓN DE USO FINAL DEL 2 AL 3.5%. PARA UTILIZARSE EN INSTRUMENTAL	ENVASE	80				



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						
PROCESO:						
NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN						

BASES DE LICITACIÓN



					•	1		
	TERMOSENSIBLE LIMPIO Y SIN MATERIAL ORGÁNICO. FRASCO							
	CON UN LITRO Y DOSIFICADOR INTEGRADO. (ENVASE CON 6							
	FRASCOS.) (6005066)							
	SOLUCION PARA IRRIGACIÓN TRANSURETRAL DE GLICINA, EN	END (4.0E	4070					
211	ENVASE CON ENTRADA QUE SE ADAPTE AL EQUIPO PARA	ENVASE	1072					
\vdash	IRRIGACIÓN TRANSURETRAL (ENVASE CON 3000 ML) (6002354)							
212	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD.	PIEZA	160					
-	40 CM CALIBRE 10 FR. (PIEZA) (6003047)							
213	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD.	PIEZA	173					
\vdash	40 CM CALIBRE 12 FR. (PIEZA) (6003048)							
214	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD. 40 CM CALIBRE 14 FR. (PIEZA) (6003049)	PIEZA	325					
	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD.							
215	40 CM CALIBRE 16 FR. (PIEZA) (6003050)	PIEZA	2533					
	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA, TIPO NELATON, LONGITUD.							
216	40 CM CALIBRE 18 FR. (PIEZA) (6003051)	PIEZA	2485					
	SONDA DE LATEX. PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD.							
217	40 CM CALIBRE 20 FR. (PIEZA) (6003052)	PIEZA	175					
	SONDA DE LATEX, PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD.							
218	40 CM CALIBRE 22 FR. (PIEZA) (6003053)	PIEZA	48					
	SONDA DE LATEX. PUNTA REDONDA. TIPO NELATON. LONGITUD.							
219	40 CM CALIBRE 24 FR. (PIEZA) (6003054)	PIEZA	48					
	SONDA ENDOTRAQUEAL ORAL / NASAL CON GLOBO CAL. 3.0							
220	DESECHABLE. (PIEZA) (6001040)	PIEZA	36					
204	SONDA ENDOTRAQUEAL ORAL / NASAL CON GLOBO CAL. 3.5	DIEZA	44					
221	DESECHABLE. (PIEZA) (6001041)	PIEZA	44					
222	SONDA ENDOTRAQUEAL ORAL / NASAL CON GLOBO CAL. 4.0	PIEZA	24					
222	DESECHABLE. (PIEZA) (6001042)	PIEZA	34					
223	SONDA ENDOTRAQUEAL ORAL / NASAL CON GLOBO CAL. 4.5	PIEZA	34					
220	DESECHABLE. (PIEZA) (6001043)	I ILZA	34					
224	SONDA FOLEY ESTERIL CAL. 22, GLOBO 30, 3 VIAS 100% SILICON.	PIEZA	96					
227	TRANSPORTADOR AZUL. (PIEZA) (6002088)	I ILZA	90					
225	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA OPACA	PIEZA	46					
	A LOS RAYOS X. TIPO LEVIN CALIBRE 10. (PIEZA) (6003042)	1 122 (10					
226	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA	PIEZA	73					
	RADIOPACA TIPO: LEVIN CALIBRE: 12 FR. (PIEZA) (6003043)							
227	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA	PIEZA	109					
	RADIOPACA TIPO: LEVIN CALIBRE: 14 FR. (PIEZA) (6003044)							
228	SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA	PIEZA	486					
	RADIOPACA TIPO: LEVIN CALIBRE: 16 FR. (PIEZA) (6003045) SONDA GASTROINTESTINAL DESECHABLE Y CON MARCA							
229	RADIOPACA TIPO: LEVIN CALIBRE: 18 FR. (PIEZA) (6003046)	PIEZA	72					
	SONDA MALECOT DE POLIURETANO. RADIOPACO LONGITUD: 30							
230	CM CALIBRE: 14 FR (PIEZA) (6002758)	PIEZA	10					
\vdash	SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.						-	
	ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO			1				
231	PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO: INFANTIL,	PIEZA	1420	1				
	LONGITUD: 38.5 CM, CALIBRE: 8 FR (PIEZA) (6001059)			1				
	SONDA PARA ALIMENTACIÓN DE PLÁSTICO TRANSPARENTE,							
	ESTÉRIL Y DESECHABLE CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO							
232	PROXIMAL Y OTRO EN LOS PRIMEROS 2 CM. TAMAÑO:	PIEZA	1060					
	PREMATUROS, LONGITUD: 38.5 CM, CALIBRE: 5 FR (PIEZA)							
\Box	(6001054)							
233	SONDA PARA ASPIRACION DE SECRECIONES DE PLASTICO	PIEZA	140					



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN			

BASES DE LICITACIÓN



V02

ESTERIL Y DESECHABLE CAL. 8 CON VALVULA DE CONTROL (PIEZA) (6002480) SONDA PARA ASPIRACIÓN, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS, ATÓXICO, DE 55 CM DE LONGITUD CON **PIEZA** 97 VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN. CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. CALIBRE: 12 FR (PIEZA) (6002266) SONDA PARA ASPIRACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS. ATÓXICO. DE 55 CM DE LONGITUD CON **PIEZA** 123 VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN. CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE: 14 FR (PIEZA) (6002267) SONDA PARA ASPIRACIÓN. DE PLÁSTICO TRANSPARENTE LIBRE DE PIRÓGENOS. ATÓXICO. DE 55 CM DE LONGITUD CON 236 PIF7A 206 VÁLVULA DE CONTROL DE ASPIRACIÓN, CON PUNTA ROMA. ESTÉRIL Y DESECHABLE, CALIBRE: 16 FR (PIEZA) (6002268) SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES DE PLÁSTICO, CON VÁLVULA DE CONTROL ESTÉRIL Y DESECHABLE. TAMAÑO: **PIEZA** 61 INFANTIL LONGITUD: 55 CM CALIBRE: 10 FR DIÁMETRO EXTERNO: 3.3 MM (PIEZA) (6002265) SONDA PARA ASPIRAR SECRECIONES DE PLÁSTICO, CON VÁLVULA DE CONTROL ESTÉRIL Y DESECHABLE. **PIEZA** 144 TAMAÑO:ADULTO LONGITUD: 55 CM CALIBRE: 18 FR DIÁMETRO EXTERNO: 6.0 MM (PIEZA) (6002314) SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T DE LÁTEX TIPO: KEHR PIEZA 3 239 CALIBRE: 14 FR (PIEZA) (6002025) SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T DE LÁTEX TIPO: KEHR 240 3 PIEZA CALIBRE: 16 FR. (PIEZA) (6002026) SONDA PARA DRENAJE EN FORMA DE T DE LÁTEX TIPO: KEHR 241 PIF7A 3 CALIBRE: 18 FR. (PIEZA) (6002753) SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. 242 PIEZA 72 ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 10 FR (PIEZA) (6002098) SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 3 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. 243 **PIEZA** 84 ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 8 FR (PIEZA) (6002099) SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX. CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. **PIEZA** 120 ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 14 FR. (PIEZA) (6002107) SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX. CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. 245 **PIEZA** 24 ESTÉRIL Y DESECHABLE, TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 20 FR. (PIEZA) (6002108) SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. 246 PIEZA 22 ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS CALIBRE: 22 FR. (PIEZA) (6002089) SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. 247 **PIEZA** 223 ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR (PIEZA) (6002087) SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX. CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. **PIEZA** 144 ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 12



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH					
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES		
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN		

BASES DE LICITACIÓN



ı	FR. (PIEZA) (6002100)			l	I	ı	l	I	l 1	l I
249	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. (PIEZA) (6002101)	PIEZA	548							
250	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 16 FR. (PIEZA) (6002102)	PIEZA	1251							
251	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. (PIEZA) (6002103)	PIEZA	251							
252	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 20 FR. (PIEZA) (6002104)	PIEZA	120							
253	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 24 FR. (PIEZA) (6002111)	PIEZA	12							
254	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 14 FR. (PIEZA) (6002308)	PIEZA	256							
255	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 16 FR. (PIEZA) (6002307)	PIEZA	256							
256	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE PERMANENCIA PROLONGADA DE ELASTÓMERO DE SILICÓN, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 5 ML. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR. (PIEZA) (6002309)	PIEZA	220							
257	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VÍAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LÁTEX, CON ARILLO RADIOPACO ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD 100 CM. CALIBRE: 16 FR. (PIEZA) (6001032)	PIEZA	10							
258	SONDA PARA ESOFAGO DE TRES VÍAS, PUNTA CERRADA CON CUATRO ORIFICIOS, DE LÁTEX, CON ARILLO RADIOPACO ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SENGSTAKEN BLAKEMORE. LONGITUD 100 CM. CALIBRE: 18 FR. (PIEZA) (6001033)	PIEZA	10							
259	SONDA PARA IRRIGACION CONTINUA DE TRES VIAS, CON GLOBO DE 30-75 ML. Y VALVULA DE LATEX CAL. 18 FR. 100% SILICON. (PIEZA) (6002112)	PIEZA	44							
260	SONDA URETRAL PARA IRRIGACIÓN CONTINUA DE LÁTEX, CON GLOBO DE 30 ML Y VÁLVULA TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS) CALIBRE: 20 FR. (PIEZA) (6002113)	PIEZA	100							
261	SONDA URETRAL PARA IRRIGACIÓN CONTINUA DE LÁTEX, CON GLOBO DE 30 ML Y VÁLVULA TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS) CALIBRE: 22 FR. (PIEZA) (6002114)	PIEZA	100							
262	SONDA URETRAL PARA IRRIGACIÓN CONTINUA DE LÁTEX, CON GLOBO DE 30 ML Y VÁLVULA TIPO: FOLEY-OWEN (DE 3 VÍAS) CALIBRE: 24 FR. (PIEZA) (6002115)	PIEZA	60							
263	SUTURA 1-0 T/10, SINTETICA DE MONOFILAMENTO AZUL NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE DE LA SUTURA 1-0	PIEZA	10							



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH					
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN		

BASES DE LICITACIÓN



	CON AGUJA, DE 1/2 CIRCULO DE 36.4 MM, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM (8424T) (CAJA CON 24 SOBRES) (6002710)						
264	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO, CON AGUJA ESTRIADA LONGITUDINALMETE DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 26 MM. LONGITUD DE LA HEBRA 70 CM. (J318H)CALIBRE DE LA SUTURA 1-0 (CAJA CON 36 SOBRES) (6002709)	CAJA	26				
265	SUTURA VICRYL 8-0 D/A, SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA TRENZADO, CALIBRE DE LA SUTURA 8-0 DOBLE ARMADA; LONGITUD DE LA HEBRA 20 A 30 CM. CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO ESPATULADA DE 65 MM. (CAJA CON 36 SOBRES) (6002390)	CAJA	12				
266	SUTURA 5-0 T/5, SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO CON AGUJA, DE 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 17 MM. LONG. DE LA HEBRA DE 45 CM. CAL. DE LA SUTURA 5-0 . (PIEZA) (6002385)	PIEZA	10				
267	SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002743)	ENVASE	49				
268	SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002029)	ENVASE	120				
269	SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002030)	ENVASE	144				
270	SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002032)	ENVASE	50				
271	SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002036)	ENVASE	44				
272	SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002033)	ENVASE	49				
273	SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002034)	ENVASE	24				
274	SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 30 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: ½ CÍRCULO, DOBLE ARMADO, REVERSO CORTANTE (12- 13 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002744)	ENVASE	12				
275	SUTURA CATGUT CRÓMICO CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 68 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA:. 1/2 CÍRCULO AHUSADA (19-20 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002745)	ENVASE	24				
276	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 68 A 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM) (ENVASE CON 12	ENVASE	36				



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES					
NOMBRE DEL DO	CUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN			

BASES DE LICITACIÓN



		ı	•	•		•		
	PIEZAS) (6002037)							
277	SUTURA CATGUT SIMPLE CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 68 A 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-27 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002041)	ENVASE	48					
278	SUTURA CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 135-150 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002039)	ENVASE	60					
279	SUTURA CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 135-150 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002042)	ENVASE	36					
280	SUTURA CATGUT SIMPLE, SIN AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 135-150 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002043)	ENVASE	24					
281	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CAL. 1, C/AGUJA DE 26 MM., 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA, HEBRA DE 75 CM. (K835H) (CAJA CON 36 SOBRES) (6002680)	CAJA	10					
282	SUTURA NO ABSORBIBLE DE SEDA NEGRA TRENZADA CAL. 3-0, C/AGUJA DE 36.4 MM., 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA, HEBRA DE 75 CM.(K842T) (CAJA CON 24 SOBRES) (6002684)	CAJA	10					
283	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA, DE 36.4 MM. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA 1-0. (424H) (CAJA CON 36 SOBRES) (6002687)	CAJA	20					
284	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM CALIBRE: 1, SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. (ENVASE CON 12 SOBRES) (6002223)	ENVASE	56					
285	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM CALIBRE: 4-0, SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. (ENVASE CON 12 SOBRES) (6002224)	ENVASE	3					
286	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0. SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002685)	ENVASE	12					
287	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002717)	ENVASE	24					
288	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA SIN AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0. SOBRE CON 7 A 12 HEBRAS. (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002683)	ENVASE	36					
289	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002082)	ENVASE	36					
290	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002123)	ENVASE	36					
291	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002083)	ENVASE	36					
292	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002124)	ENVASE	24					



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH						
PROCESO:	ADQU	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN			
BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02						



	ı					1		
293	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002084)	ENVASE	24					
294	SUTURA SEDA NEGRA TRENZADA, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO AHUSADA (20-25 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002129)	ENVASE	12					
295	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO CAL. 3-0 CON AGUJA DE 36.4 MM., 1/2 CIRCULO, PUNTA AHUSADA HEBRA DE 70 CM.(J322H). (CAJA CON 36 SOBRES) (6002693)	CAJA	10					
296	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE DE POLIGLACTINA 910 VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 1 CON AGUJA DE 1/2 CIRCULO AHUSADA DE 26MM CON LONGITUD DE LA HEBRA DE 70 CM.(J335H) (PIEZA) (6002256)	PIEZA	20					
297	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/4 DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002645)	ENVASE	12					
298	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM. CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002747)	ENVASE	248					
299	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002140)	ENVASE	84					
300	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002135)	ENVASE	72					
301	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002141)	ENVASE	12					
302	SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO NEGRO DE NYLON, CALIBRE DE LA SUTURA 9-0 DOBLE ARMADA CON AGUJA 3/8 OFTÁLMICA 6.5 MM. LONGITUD DE LA HEBRA 30 CM.DOBLE ARMADA. (7717G) (CAJA CON 12 SOBRES) (6002702)	CAJA	10					
303	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002153)	ENVASE	60					
304	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO, REVERSO CORTANTE (12-13 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002150)	ENVASE	24					
305	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE	ENVASE	132	-		-		



BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02							
NOMBRE DEL DO	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES				
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							



	NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO, CORTANTE (19-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002146)						
306	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE NYLON, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO, CORTANTE (19-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002154)	ENVASE	274				
307	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 1 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 DE CÍRCULO, CORTANTE (35-37 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002635)	ENVASE	12				
308	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 75 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (12-13 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002133)	ENVASE	3				
309	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE, MONOFILAMENTO NYLON, CON AGUJA DE 1/2 CÍRCULO, PUNTA ESPATULADA, DOBLE ARMADO (6 MM), CALIBRE 10-0, LONGITUD DE LA HEBRA 30-45 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002700)	ENVASE	8				
310	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (25-26 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002155)	ENVASE	2				
311	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002131)	ENVASE	1				
312	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLES, MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 90 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 5-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, DOBLE ARMADO AHUSADA (15-17 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002132)	ENVASE	1				
313	SUTURA SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 6-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/4 DE CÍRCULO, DOBLE ARMADO, ESPATULADA (6-8.73 MM). (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002698)	ENVASE	4				
314	SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002139)	ENVASE	12				
315	SUTURAS SINTÉTICAS ABSORBIBLES, POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO, TRENZADO, CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 67-70 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 1/2 CÍRCULO, AHUSADA (35-37 MM) (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002138)	ENVASE	32				
316	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 2.50 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004082)	ENVASE	198				



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH								
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES							
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN					
BASES DE LIG	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02					



317	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 5.00 CM (ENVASE CON 6 PIEZAS) (6004083)	ENVASE	237				
318	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 7.50 CM (ENVASE CON 4 PIEZAS) (6004084)	ENVASE	127				
319	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD: 10 M ANCHO: 1.25 CM (ENVASE CON 24 PIEZAS) (6004081)	ENVASE	73				
320	TERMOMETRO CLÍNICO, DE VIDRIO TRANSPARENTE, CON MERCURIO QUÍMICAMENTE PURO, ESCALA GRADUADA EN GRADOS CENTÍGRADOS (35.5° C A 41° C) CON SUBDIVISIONES EN DÉCIMAS DE GRADO (PIEZA) (6004254)	PIEZA	2037				
321	TESTIGO INDICADOR-INTEGRADOR PARA LA ESTERILIZACIÓN POR VAPOR, CLASE V; CAPAZ DE VERIFICAR: TEMPERATURA, TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN Y SATURACIÓN DE VAPOR, DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN. CONSTA DE: TIRA DE PAPEL SECANTE, SUSTRATO QUÍMICO SENSIBLE A LA TEMPERATURA Y VAPOR; Y RECUBIERTA LAMINADA PLÁSTICA PERMEABLE AL VAPOR (PIEZA) (6004029)	PIEZA	954				
322	TESTIGO PARA VALIDACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN VAPOR A PRESIÓN, CONTIENE: 1 DISCO CON ESPORAS DE BACILO ESTEROTERMÓFILOS. 1 AMPOLLETA DE VIDRIO CINTADA CON MEDIO DE CULTIVO LÍQUIDO. 1 CINTA TESTIGO SENSIBLE AL CALOR. 1 TABLETA QUE FUNDE A LA TEMPERATURA DE 120°C - 121°C (ENVASE CON 50 UNIDADES) (6003079)	ENVASE	10				
323	TIRA REACTIVA CON 6 ELECTRODOS DE ORO PARA LA DETERMINACION CUANTITATIVA DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR, VENOSA ARTERIAL Y NEONATAL, CON UN RANGO DE MEDICION DE 10-600 MG/DL (0.6-33.3 MMOL/L). VOLUMEN DE MUESTRA 0.6 μL . METODO DE MEDICION : PRINCIPIO ELECTROQUIMICO. UTILIZA LA ENZIMA GLUCOSA-DESHIDROGENADA. RANGO DE HEMATOCRITO 10 AL 70% CON CAPACIDAD DE REDOSIFICAR DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 SEGUNDOS; CODIFICACION AUTOMATICA MEDIANTE CHIP CODIFICADOR INCLUIDO EN EL FRASCO DE LAS TIRAS. LA CADUCIDAD DE LAS TIRAS REACTIVAS DEBE SER ESTABLE HASTA LA FECHA IMPRESA EN LA ETIQUETA DEL FRASCO. (FRASCO CON 50 TIRAS) (6002592)	FRASCO	2544				
324	TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 12 MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD 100 MM. (PIEZA) (6008192)	PIEZA	40				
325	TROCAR DESECHABLE ESTÉRIL CON OBTURADOR Y UNA MANGA RADIOLUCENTE, PUNTA DILATADORA CON CUCHILLA Y CAMISAS UNIVERSALES, CON OBTURADOR 5 MM DE DIÁMETRO CON LONGITUD DE 100 MM. (PIEZA) (6008191)	PIEZA	40				
326	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 5.0 MM. CALIBRE: 20 FR. (PIEZA) (6001044)	PIEZA	34				
327	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE	PIEZA	34				



BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02								
NOMBRE DEL DO	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN					
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES					
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH								



1 1.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						
	ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN						
(CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA						
	PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO						
	TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 5.5						
	MM. CALIBRE: 22 FR. (PIEZA) (6001045)						
	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON						
	MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN						
	CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA	PIEZA	69				
	PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO	FILZA	09				
	TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 6.0						
	MM. CALIBRE: 24 FR. (PIEZA) (6001046)						
<u> </u>	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON						
	MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE						
	ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN						
	CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA	PIEZA	94				
	PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO						
	TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 6.5 MM. CALIBRE: 26 FR. (PIEZA) (6001047)						
	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO. CON				1		
	MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. DESECHABLES. CON GLOBO DE						
	ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN						
330	CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA	PIEZA	143				
	PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO						
	TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 7.0						
	MM. CALIBRE: 28 FR. (PIEZA) (6001048)						
	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE						
	ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN						
	CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA	PIEZA	108				
	PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO						
	TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 7.5						
	MM. CALIBRE: 30 FR. (PIEZA) (6001049)						
	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON MARCA RADIOPACA. ESTÉRILES. DESECHABLES. CON GLOBO DE						
	MARCA RADIOPACA, ESTERILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE T ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN T						
	CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA	PIEZA	105				
	PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO						
	TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 8.0						
	MM. CALIBRE: 32 FR. (PIEZA) (6001050)						
	TUBO ENDOTRAQUEAL DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO, CON						
	MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES, DESECHABLES, CON GLOBO DE						
	ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESIÓN, INCLUYE UNA VÁLVULA, UN CONECTOR Y UNA ESCALA EN MM PARA DETERMINAR LA	PIEZA	72				
	PROFUNDIDAD DE LA COLOCACIÓN DEL TUBO CON ORIFICIO	FIEZA	12				
	TIPO: MURPHY EMPAQUE INDIVIDUAL DIÁMETRO INTERNO 8.5						
	MM. CALIBRE: 34 FR. (PIEZA) (6001051)			 <u> </u>			
3.34	TUBO ENDOTRAQUEAL REFORZADO (ESPIRALADO) CON BALÓN	PIEZA	7				
	N° 7 (PIEZA) (6001086)	FILZA	′				
	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE						
	SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA	PIEZA	34				
	RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES DIÁMETRO INTERNO: 2.5 MM CALIBRE: 10 FR (PIEZA) (6001035)			1			
	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE			 	1	 	
	SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA	PIEZA	34				
	RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES DIÁMETRO INTERNO:						



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH							
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES				
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				



BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02

	3.0 MM CALIBRE: 12 FR (PIEZA) (6001036)						1 1
337	TUBO ENDOTRAQUEAL, SIN GLOBO DE ELASTÓMERO DE SILICÓN TRANSPARENTE, GRADUADOS, CON MARCA RADIOPACA, ESTÉRILES Y DESECHABLES DIÁMETRO INTERNO: 3.5 MM CALIBRE: 14 FR (PIEZA) (6001037)	PIEZA	70				
338	TUBO PARA ASPIRADOR DE HULE LATEX, COLOR AMBAR. DIAMETRO INTERNO 6.3 MM, ESPESOR DE PARED 3.77 MM. (ENVASE CON 10 M) (6003063)	ENVASE	32				
339	TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL, ESTERÍL OPACO A LOS RAYOS "X" LONG. 45 CM. DE 1/4" (PIEZA) (6002156)	PIEZA	375				
340	TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL, ESTERÍL OPACO A LOS RAYOS "X" LONG. 45 CM. DE 1/8" (PIEZA) (6002157)	PIEZA	93				
341	TUBO PARA CANALIZACION DE LATEX NATURAL, ESTERÍL OPACO A LOS RAYOS "X" LONG. 45 CM. DE 3/8" (PIEZA) (6002158)	PIEZA	69				
342	TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 12.70 MM (1/2") (PIEZA) (6002160)	PIEZA	264				
343	TUBO PARA CANALIZACIÓN DE LÁTEX NATURAL, RADIOPACO. LONGITUD 45 CM. DIÁMETRO: 25.40 MM (1") (PIEZA) (6002159)	PIEZA	108				
344	TUBO PARA TORNIQUETE DE LÁTEX, COLOR ÁMBAR, CON ESPESOR DE LA PARED DE 1.13 A 1.37 MM (METRO) (6003091)	METRO	164				
345	UNA CINTA QUIRÚRGICA TIPO SEDA, HIPOALERGÉNICA Y LIBRE DE LÁTEX QUE PERMITE UN CORTE BIDIRECCIONAL (LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL), INCLUSO CON GUANTES, SIN NECESIDAD DE UTILIZAR TIJERAS. DE 7.5 CM X 9.14 MTS (CAJA CON 4 PIEZAS) (6002713)	CAJA	10				
346	VALVULA DE DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL DE PRESION UNIVERSAL ADULTO (PIEZA) (6010115)	PIEZA	10				
347	VALVULA DE PRESION MEDIA ADULTO TIPO HAKIM (PIEZA) (6002581)	PIEZA	10				
348	VALVULA DE RESORTE TIPO HAKIN DE PRESION MEDIA INFANTIL (PIEZA) (6002586)	PIEZA	10				
349	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO LONGITUD: 2.7 M ANCHO: 6 CM (PIEZA) (6002168)	PIEZA	36				
350	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MÉDICO LONGITUD: 2.7 M ANCHO: 8 CM (PIEZA) (6002166)	PIEZA	96				
351	VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO, DE 2.7M DE LONGITUD POR 15 CM DE ANCHO (PIEZA) (6002167)	PIEZA	90				
352	VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR LONGITUD: 100 M NÚMERO: 1 (ENVASE CON 100 M) (6004091)	ENVASE	10				
353	VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR LONGITUD: 100 M NÚMERO: 2 (ENVASE CON 100 M) (6004093)	ENVASE	10				
354	VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR LONGITUD: 100 M NÚMERO: 3 (ENVASE CON 100 M) (6004094)	ENVASE	11				
355	VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR LONGITUD: 100 M NÚMERO: 4 (ENVASE CON 100 M) (6004092)	ENVASE	10				
356	VENDA DE MALLA ELÁSTICA FORMA TUBULAR LONGITUD: 100 M NÚMERO: 6 (ENVASE CON 100 M) (6004096)	ENVASE	10				
357	VENDA ELASTICA DE TEJIDO DE GANCHO (CROCHET) DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONG. 5 MTS. ANCHO 20 CM. (PIEZA) (6004099)	PIEZA	1096				
358	VENDA ELASTICA DE TEJIDO DE GANCHO (CROCHET) DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONG. 5 MTS. ANCHO 25 CM. (PIEZA) (6004100)	PIEZA	186				
359	VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS	ENVASE	1384				1



BASES DE LIC	,	PC-DAQ-LCT-FR-04	72.10.011					
NOMBRE DEL DO	CUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN					
PROCESO:	PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES							
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH								



	SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 10 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004332)						
360	VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 15 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004333)	ENVASE	923				
361	VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 30 CM (PIEZA) (6004101)	PIEZA	2244				
362	VENDA ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS LONGITUD: 5 M ANCHO: 5 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6004334)	ENVASE	467				
363	VENDA ENYESADA, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 10 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002748)	ENVASE	222				
364	VENDA ENYESADA, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 15 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002749)	ENVASE	464				
365	VENDA ENYESADA, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 20 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002172)	ENVASE	384				
366	VENDA ENYESADA, DE GASA DE ALGODÓN, RECUBIERTAS DE UNA CAPA UNIFORME DE YESO GRADO MÉDICO. LONGITUD: ANCHO: 2.75 M. 5 CM (ENVASE CON 12 PIEZAS) (6002750)	ENVASE	130				
367	CUBREBOCA QUIRÚRGICO ELABORADO CON DOS CAPAS EXTERNAS DE TELA NO TEJIDA, UN FILTRO INTERMEDIO DE POLIPROPILENO; PLANO O PLISADO; CON AJUSTE NASAL MOLDEABLE, RESISTENTE A FLUIDOS, ANTIESTÁTICO, HIPOALERGÉNICO CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO ENTORCHADO A LA CABEZA O RETROAURICULAR. DESECHABLE. PIEZA (6004353)	PIEZA	262057				



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN

PC-DAQ-LCT-FR-04



V02

ÓRGANO ADMINISTRATIVO: HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR"

PARTIDA: 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

BASES DE LICITACIÓN

CLAVE PRESUPUESTAL: 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0403 1

PROYECTO: SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD

REQUISICIÓN: RSM/150/2020

	MESES						ABRIL	_	TOTAL	
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
1	ADAPATADORES PARA MANGUERA DE BRAZALETES (PIEZA) (5003384)	PIEZA	10				10		10	
2	ANILLO PROTECCION CONTRA EL FRIO PARA ESTETOSCOPIOS. (PIEZA (5003398)	PIEZA	23				23		23	
3	BATERIA PARA ELECTROCARDIOGRAFO PHILIPS MODELO PAGEWRITE TRIM II 12 V 2.9 AH (PIEZA) (5003361)	PIEZA	5				5		5	
4	BATERIAS RECARGABLES 2.5 V PARA ESTUCHE DE DIAGNOSTICO RIESTER (PIEZA) (5003377)	PIEZA	10				10		10	
5	BOQUILLAS DESECHABLES PARA ESPIROMETRO LARGO 6 CM DIAMETRO 3 CM, PARA ESPIROMETRO ESPIROLAB (PAQUETE) (5003374)	PAQUETE	2				2		2	
6	BRAZALETE ADULTO DOBLE VIA PARA ESFIGOMANOMETRO (PIEZA (5003321)	PIEZA	75				75		75	
7	BRAZALETE DE UNA VIA PARA ADULTO GRANDE (PIEZA) (5003390)	PIEZA	2				2		2	
8	BRAZALETE PARA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON. (PIEZA (5003014)		30				30		30	
9	BRAZALETE PEDIÁTRICO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5. (PIEZA) (5003399)	PIEZA	8				8		8	
10	BRAZALETE STANDARD ADULTO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5. (PIEZA) (5003400)	PIEZA	8				8		8	
11	CABLE DE 3 LEAD DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO MODELO: VISICON PM317. (PIEZA) (5003026)	PIEZA	2				2		2	
12	CABLE DE ECG PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GOLD WAY MODELO UT4000APRO (PIEZA) (5003383)	PIEZA	2				2		2	
13	CABLE DE PACIENTE DE ECG 5 PTAS. PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5. (PIEZA) (5003401)	PIEZA	4				4		4	
14	CABLE PARA ECG AAMI ESTÁNDAR DE 3 DERIVACIONES PARA DESFIBRILADOR MODELO SERIE M. (PIEZA) (5003034)	PIEZA	10				10		10	
15	CABLE TRONCAL DE ECG DE 3 DERIVACIONES N/P: 3-89-100-0020-19 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON (PIEZA) (5003036)		10				10		10	
	CABLE TRONCAL DE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA BIONET MODELO BM3 (PIEZA) (5003393)	PIEZA	1				1		1	
17	CABLE TRONCAL DE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MIRA (PIEZA) (5003391)	PIEZA	1				1		1	
18	CABLE TRONCAL DE SPO2 TIPO NELLCOR DOC 10 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON. (PIEZA) (5003037)	PIEZA	10				10		10	



BASES DE LICITACIÓN PC-DAO-I CT-ER-04 V								
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN					
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES					
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH								



19	CABLE TRONCAL PARA CONECTAR SENSORES DE SPO2. PARA MONITOR MODELO: MP60. (PIEZA) (5003038)	PIEZA	4		4	4	
20	CABLE TRONCAL PARA ECG DE CINCO DERIVACIONES PARA MONITOR MODELO: MP60 (PIEZA) (5003039)	PIEZA	4		4	4	
21	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE OXIMETRÍA TIPO MASSIMO COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR ZOLL M SERIES (PIEZA) (5003275)	PIEZA	9		9	9	
	CABLE TRONCAL PARA SENSOR DE SATURACIÓN DE 3 METROS DE LONGITUD PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5. (PIEZA) (5003402)	PIEZA	3		3	3	
23	CABLE USB A MINI USB DE USO RUDO (PIEZA) (5003369)	PIEZA	13		13	13	
24	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA (ORUGA) O TUBO SALOMONICO (PIEZA) (5003324)	PIEZA	40		40	40	
25	CARGADOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA BIONET (PIEZA) (5003381)	PIEZA	1		1	1	
26	CIRCUITO DE PACIENTE ADULTO PARA VENTILADOR VOLUMÉTRICO DRAGER EVITA V300 CON TRAMPAS DE AGUA (PIEZA) (5003325)	PIEZA	250		250	250	
27	CIRCUITO DE PACIENTE PEDIÁTRICO-ADULTO DESECHABLE PARA VENTILADOR VOLUMÉTRICO, MODELO: IVENT 201 (PIEZA) (5003301)	PIEZA	53		53	53	
	ELECTRODO AUTO ADHERIBLE NÚMERO DE PARTE 42043 PARA NEUROESTIMULADOR TRANSCUTANEO ELÉCTRICO (TENS) MODELO EASY STIM TN 28 (PAQUETE CON 4 PIEZAS) (5003179)		2		2	2	
29	ELECTRODO REUSABLE EEG/EP PARA ELECTROENCEFALÓGRAFO DE 32 CANALES. , MODELO: DT. (PAQUETE DE 10 ELECTRODOS) (5003059)	PAQUETE	3		3	3	
30	ELECTRODO WELSH DE CONEXIÓN A PRESIÓN PARA ELECTROCARDIÓGRAFO, MODELO: TRIM II. ADULTO (CAJA CON 6 ELECTRODOS) (5003060)	CAJA	5		5	5	
31	ELECTRODOS DE NEOPRENO PARA ELECTRO ESTIMULACIÓN. (PIEZA) (5003177)	PIEZA	3		3	3	
32	FOCO DE CAMPANA 15 V 150 W (PIEZA) (5003387)	PIEZA	3		3	3	
33	FOCO DE HALOGENO 24 V 150 W PARA LAMPARA DE QUIROFANO (PIEZA) (5003373)	PIEZA	9		9	9	
34	FOCO DE HALOGENO 6 V 30 W (PIEZA) (5003386)	PIEZA	5		5	5	
35	FOCO OSRAM XB0R 180 W 45C PARA MICROSCOPIO CARL ZEISS S88 (PIEZA) (5003372)	PIEZA	2		2	2	
36	FOCO PARA LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN 2.5 V (PIEZA) (5003364)	PIEZA	18		18	18	
37	FRASCO DE VIDRIO DE 5 LITROS PARA ASPIRADOR GASTRICO MARCA THOMAS (PIEZA) (5003331)	PIEZA	6		6	6	
38	FUNDA ESTÉRIL DESECHABLE PARA MICROSCOPIO DE OFTALMOLOGIA MOLLER WEDEL HS. (PIEZA) (5003403)	PIEZA	10		10	10	
39	FUNDA ESTÉRIL DESECHABLE PARA MICROSCOPIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA CARL ZEISS S7 (PIEZA) (5003404)	PIEZA	10		10	10	
40	FUNDAS PARA MICROSCOPIO CARL ZEISS MODELO AXIOSTAR PLUS (PIEZA) (5003333)	PIEZA	1		1	1	
41	GEL CONDUCTIVO ENVASE 4 LITROS (5003389)	ENVASE	1		1	1	
42	JUEGO DE LATIGUILLOS COMPLETO (AAMI) N/P: 989803129161 PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MODELO: TRIM II. (PAQUETE) (5003090)	PAQUETE	5		5	 5	
43	JUEGO DE LATIGUILLOS COMPLETO 5 PIEZAS PARA MONITOR MP60 PHILIPS (PIEZA) (5003277)	PIEZA	4		4	4	



PROCESO:		N DE LA CALIDAD - ISSTE ISICIONES Y CONTRATAC			
	1 1 3,5	CÓDIGO	VERSIÓN		
NOWIDE DEL D	NOMBRE DEL DOCUMENTO CODIGO VERSION				
	CITACIÓN				



44	JUEGO DE TIRAS PARA MIEMBRO 38 CM PARA ELECTROCARDIÓGRAFO. MODELO: TRIM II. (PAQUETE CON 4 PIEZAS) (5003091)	PAQUETE	15	15	15	
45	KIT DE ACEITE LUBRICANTE Y FILTROS PARA EL PEDAL DE ACTIVACIÓN PARA CRANEOTOMO NEUMÁTICO MODELO: MICROMAX. (PAQUETE) (5003093)		1	1	1	
	LÁMPARA DE HALÓGENO DE 250 WATTS/24VOLTS TK754-0250 (PIEZA (5003276)	PIEZA	5	5	5	
1 //	LAMPARA OSRAM 18 W DULUX BLUE PARA CUNA TERMINA ZAPS ATMOSCARE (PIEZA) (5003385)	PIEZA	2	2	2	
	LAMPARA TUBULAR BILIBLEU 20 W PARA CUNA TERMICA (PIEZA) (5003388)	PIEZA	2	2	2	
49	LATIGUILLOS PARA DERIVACIONES PARA SISTEMA DE MONITORIZACIÓN FISIOLÓGICA EN PRUEBA DE ESFUERZO GENERAL ELECTRIC MODELO CASE. (PIEZA) (5003405)		1	1	1	
50	MANGUERA DE CONEXIÓN PARA BRAZALETE (ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL) PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON. (PIEZA) (5003108)	PIEZA	5	5	5	
	MANGUERA DE PANI NEGRA DE 3 METROS DE LONGITUD PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5. (PIEZA) (5003109)	PIEZA	2	2	2	
	MANGUERA GRADO MEDICO PARA OXIGENO CON CONECTORES INFRA LONGITUD 6 MTS. TIPO ARAMED (PIEZA) (5003339)	PIEZA	2	2	2	
	MASCARILLA CON ARNES PARA ADULTOS MEDIDA GRANDE (PIEZA) (5003341)	PIEZA	12	12	12	
54	MASCARILLA CON ARNES PARA NEONATO (PIEZA) (5003395)	PIEZA	6	6	6	
	MEMBRANA IMPRESA GRANDE DIÁMETRO 45 MM NO. 11042 PARA ESTETOSCOPIO MODELO: DÚPLEX. (PAQUETE DE 10 PIEZAS) (5003111)	PAQUETE	1	1	1	
	OLIVA BLANDA NO. 11139 PARA ESTETOSCOPIO MODELO: DÚPLEX (PAQUETE DE 10 UNIDADES) (5003113)	PAQUETE	2	2	2	
	PAÑOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPO MEDICO MARCA SCOTT SHOP (PAQUETE DE 6 PIEZAS) (5003362)	PAQUETE	12	12	12	
58	PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRESORA HP DE 8.5 X 11" (TAMAÑO CARTA) CON 100 HOJAS (PAQUETE) (5003365)	PAQUETE	18	18	18	
59	PAPEL TÉRMICO EN FORMA CONTINUA TAMAÑO A (8,5 X 11 PULG / 21,6 X 28 CM) PARA ELECTROCARDIÓGRAFO MODELO: TRIM II. (CAJA CON 1600 HOJAS) (5003302)	CAJA	10	10	10	
	PASTA CONDUCTIVA TENSO 20 PARA EEG DE 114 MGS (TENSO 20) (PIEZA) (5003344)	PIEZA	15	15	15	
61	PASTA PARA ECG Y EEG 4 ONZAS (PIEZA) (5003216)	PIEZA	15	15	15	
	PIEZA EN T, IN-LINE NEDTEE WITH VALVE, 22 MM O.D. X 18 MM I.D. X 22 MM I.D. (PIEZA) (5003363)	PIEZA	30	30	30	
	PLACA DE RETORNO ADULTO CON CABLE DE 2.7 M PARA PACIENTES DE +13.6 KG. (PIEZA) (5003406)	PIEZA	90	 90	90	
	PLACA REUSABLE DE CAUCHO PARA ELECTROCAUTERIO (PIEZA) (5003366)	PIEZA	1	1	1	
	PLUG TELEFONICO MODULAR RJ12 DE 6 CONTACTOS PARA CABLE PLANO (PIEZA) (5003370)	PIEZA	25	25	25	
	RECUBRIMIENTO DE CABLES TIPO TERMOFIT DIFERENTES MEDIDAS LONGITUD 4 METROS (PIEZA) (5003371)	PIEZA	6	6	6	



BASES DE LIG	BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02					
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN			
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES			
SISTE	MA DE GESTIÓI	N DE LA CALIDAD - ISSTE	CH			



67	SENSOR ADULTO REUSABLE DE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON. (PIEZA) (5003144)	PIEZA	10		10	10	
68	SENSOR ADULTO REUSABLE PARA SPO2 PARA MONITOR MODELO: MP60. (PIEZA) (5003163)	PIEZA	4		4	4	
69	SENSOR DE FLUJO ADULTO SPIROLOG PARA VENTILADOR VOLUMÉTRICO DRAGER EVITA V300 (CAJA CON 5 PIEZAS) (5003305)	CAJA	15		15	15	
70	SENSOR DE FLUJO NEONATAL ESPIROLOG PARA VENTILADOR VOLUMETRICO DRAGER EVITA V300 (PIEZA) (5003396)	PIEZA	20		20	20	
71	SENSOR DE FLUJO PARA MÁQUINA DE ANESTESIA MODELO: AESPIRE/5. (PIEZA) (5003147)	PIEZA	2		2	2	
	SENSOR DE OXIMETRIA TIPO MASSIMO COMPATIBLE CON DESFIBRILADOR ZOLL M SERIES ZOLL (PIEZA) (5003354)	PIEZA	10		10	10	
73	SENSOR DE SATURACIÓN (MULTISITIO) PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES GE CARDIOCAP 5. (PIEZA) (5003407)	PIEZA	2		2	2	
74	SENSOR NEONATAL REUSABLE DE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BÁSICO MODELO: PROCYON. (PIEZA) (5003159)	PIEZA	7		7	7	
75	SENSOR REUSABLE DE SPO2 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO MODELO: VISICON PM317. (PIEZA) (5003164)	PIEZA	4		4	4	
	SENSOR REUSABLE PEDIÁTRICO PARA SPO2 PARA MONITOR MODELO: MP60. (PIEZA) (5003162)	PIEZA	2		2	2	
77	SET DE CARTUCHO DE BOMBILLO HP X GOLD DE 2.5 V (PIEZA) (5003375)	PIEZA	10		10	10	
	SUJETADOR DE CABLES PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES Y EQUIPOS VARIOS (FAJILLAS LARGAS) (PAQUETE) (5003367)	PAQUETE	10		10	10	
79	TUBO FLUORESCENTE COMPACTO AZUL PARA CUNA TÉRMICA RADIANTE., MODELO: INTELLEGO. (PIEZA) (5003174)	PIEZA	2		2	2	
80	VENTOSAS PEDIATRICAS (CAJA CON 6 PIEZAS) (5003359)	PIEZA	1		1	1	
81	CIRCUITO. DE PACIENTE KIT PARA ABS MARCA: DATEX OHMEDA, MODELO: AESPIRE S/5 (DE VENTILACIÓN PARA ANESTESIA, DE POLIVINILO, CONSTA DE DOS MANGUERAS, UN FILTRO, CONEXIÓN EN "Y" DE PLÁSTICO, CODO, MASCARILLA Y BOLSAS DE 3 Y 5 LTS. EQUIPO. (PIEZA) (5003408)	PIEZA	400		400	400	
	D-FEND TRAMPA DE AGUA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO MARCA: DATEX OHMEDA, MODELO: CARDIOCAP/5 (PIEZA) (5003409)	PIEZA	200		200	200	
83	LINEAS DE GAS SIMPLE PARA D- FEND, REF: 8290286-13, LOT 6707.1809.14 (PIEZA) (5003410)	PIEZA	200		200	200	
1 8/1	ADAPTADOR DE LAS VIAS AEREAS PARA LA LINEA DE GAS DE SIMPLE, MARCA: GE, REF: 400149-002 (PIEZA) (5003411)	PIEZA	200		200	200	
	ALMOHADILLAS PARA CANISTAR DE LA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DATEX OHMEDA, MODELO: AESPIRE S/5 (PIEZA) (5003412)	PIEZA	50		50	50	
	D-LITE SENSOR DE ESPIROMETRIA ADULTO REUSABLES, MARCA: GE, REF: 73393 (PIEZA) (5003413)	PIEZA	200		200	200	
87	CABLE TRONCAL TIPO NELLCOR PARA SENSOR DE SATURACIÓN PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DATEX OHMEDA, MODELO: CARDIOCAP/5 (PIEZA) (5003416)	PIEZA	4		4	4	
88	SENSOR DE SATURACION ADULTO DEDAL TIPO NELLCOR PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DATEX OHMEDA, MODELO: CARDIOCAP/5 (PIEZA) (5003417)	PIEZA	4		4	4	
89	MANGUERA DE DOBLE VIA DE PRESION NO INVASIVA PARA MONITOR DE	PIEZA	4		4	4	



D.4.050 DE L.1017	BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-I CT-FR-04 V02						
NOMBRE DEL DOC	CUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN				
PROCESO:	ADQUI	SICIONES Y CONTRATAC	CIONES				
SISTEMA	DE GESTIÓI	N DE LA CALIDAD - ISSTE	CH				



SIGNOS VITALES MARCA DATEX OHMEDA, MODELO: CARDIOCAP/5 (PIEZA) (5003418) 90 BARAZALETE DE DOBLE VIA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DATEX OHMEDA, MODELO: CARDIOCAP/5 (PIEZA) (5003419) 91 FILTRO ANTIBACTERIAL MARCA GENERAL ELECTRIC REF: 557070100 (PIEZA) (5003421) 92 SENSOR DE FLUJO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DATEX OHMEDA MODELO: AESPIRE S/5 (PIEZA) (5003422) PIEZA 4 1000 1000	4	
90 DATEX OHMEDA, MODELO: CARDIOCAP/5 (PIEZA) (5003419) 91 FILTRO ANTIBACTERIAL MARCA GENERAL ELECTRIC REF: 557070100 (PIEZA) (5003421) 92 SENSOR DE FLUJO PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA: DATEX DIEZA 4 1000 1000	4	
91 (PIEZA) (5003421) PIEZA 1000 1000 1000 1000 1000		
	1000	
	4	
93 ENVASE TIPO VIDRIO DE SUCCION DE DE 1 LTS PARA ASPIRADOR DE TOMAS DE VACIO. (PIEZA) (5003423) 20 20	20	
94 BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NUM. 4 DE UN TUBO (CAJA DE 10) CAJA 2	2	
95 BRAZALETE DESECHABLE NEONATAL NUM. 5 DE UN TUBO (CAJA DE 10) CAJA 2	2	
96 ROLLO DE PAPEL PARA ESPIROMETRO SPIROLAB 110MM X 30M (PIEZA (5003426) PIEZA 4	4	
97 SENSOR DE OXIMETRIA COMPLETO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES PIEZA 10 10	10	
98 ECG 3 PUNTAS COMPLETO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO PIEZA 10 10	10	
99 SENSOR DE TEMPERATURA COMPLETO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO MINDRAY UMEC 10 (PIEZA) (5003429) 10 10	10	
100 REPUESTO SIERRA 940-23 PARA CORTAR YESO PARA EQUIPO SIERRA PIEZA 2 2	2	
101 CABLE CALENTADOR DE CIRCUITO DE VENTILACION PARA HUMIFICADOR PIEZA 4 4 4	4	
102 SENSOR DE TEMPERATURA PARA CIRCUITO DE VENTILADOR DRAGER (PIEZA) (5003432) 4 4	4	
103 LATIGUILLOS 3 LEAD TIPO DIN (PAQUETE DE 3 PIEZAS) (5003434) PAQUETE 100 100	100	
JUEGO DE LLANTAS PARA MICROSCOPIO KARL ZEISS S8 NEURUCIRUGIA (JUEGO DE 4 PIEZAS) (5003436)	1	
CABLE CONECTOR DE SENSOR DE FLUJO NEONATAL PARA VENTILADOR DRAGER (PIEZA) (5003437) 105 CABLE CONECTOR DE SENSOR DE FLUJO NEONATAL PARA VENTILADOR PIEZA 4 4	4	
JUEGO DE LLANTAS PARA MICROSCOPIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA KARL ZEISS S7 (JUEGO DE 4 PIEZAS) (5003438)	1	
PAPEL PARA IMPRESORA DE TOCOCARDIOGRAFO MARCA BISTOS 9 PIEZA 10 10	10	
108 ELECTRODO NEONATAL RED BOT REF. R12268-3 (PAQUETE CON 3 PAQUETE 120 120 120	120	
109 CIRCUITO DESECHABLE DE PACIENTE PARA VENTILADOR DRAGER PIEZA 1 1	1	
110 VALVULA INSPIRATORIA INFINITY ID REUTILIZABLE CON REF 8415195 PIEZA 4 4	4	
JUEGO DE HOJAS DESECHABLES PARA VIDEOLARINGOSCOPIO HUGMED (MAC 1,MAC 2, MAC 3, MAC 4, MAC 5 (JUEGO) (5003445) 5	5	
112 CABLE DE ECG 3 PUNTAS PARA MONITOR MARCA: SONIC MED, MODELO PIEZA 6 6	6	
	6	1



BASES DE LICITACIÓN PC-DAQ-LCT-FR-04 V02						
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN			
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES			
SISTE	MA DE GESTIÓ	N DE LA CALIDAD - ISSTE	CH			



	SONIC MED, MODELO: A200 (PIEZA) (5003447)						
	CABLE DE ECG 3 PUNTAS PARA MONITOR MARCA: SPACELABS, MODELO: ELANCE (PIEZA) (5003448)	PIEZA	6		6	6	
	CABLE CON SENSOR DE SPO2 TIPO DEDAL PARA MONITOR MARCA: SPACELABS, MODELO: ELANCE (PIEZA) (5003449)	PIEZA	6		6	6	
116	GUIA DE BIOPSIA REUSABLE PARA TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO DE GENERAL ELECTRIC F8 (PIEZA) (5003450)	PIEZA	1		1	1	
117	FILTRO VIRAL/ANTIBACTERIANO PARA MASCARAS COVID (PIEZA) (5003451)	PIEZA	1000		1000	1000	
118	FILTRO PARA PARTICULAS, P100 HEPA, MODELO: 2091 MARCA: 3M (PIEZA) (5003452)	PIEZA	50		50	50	



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH				
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES	
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	
			, and the second	



V02

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "VIDA MEJOR"

BASES DE LICITACIÓN

ÓRGANO ADMINISTRATIVO: CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA"

CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA

CLÍNICA HOSPITAL PICHUCALCO

PARTIDA: 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0403 1 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0404 1

CLAVE PRESUPUESTAL: 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0404 1 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0405 1

21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0409 1

PROYECTO: SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD

REQUISICIÓN: RSM/179/2020

	MESES						ABRIL-DICIEMBRE TOTA			AL
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
1	GEL CONDUCTOR. AGENTE ACUOSO PARA ULTRASONIDO Y PROCEDIMIENTOS ELECTROMÉDICOS CON BASE DE PROPANODIOL, TRIETANOLAMINA Y AGUA PURIFICADA (ENVASE CON 3800 ML) (7003019)	ENVASE	40				40		40	
2	JERINGAS DE INYECTOR CT-TRI PAK STERILE DISPOSABLE SYRINGE (JERINGAS PARA INYECTOR DEL TOMOGRAFO). (CAJA CON 50 PIEZAS.) (7001028)	CAJA	1				1		1	
3	MEDIOS DE CONTRASTE GRUPO 8 DE APLICACION POR VIA BUCAL O RECTAL INDICACION: ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. POLVO, EN BOLSA DESECHABLE CON ACOTACIONES PARA 2 L CON VALVULA DESPLAZABLE, REGULADOR DE PLASTICO TIPO PINZA Y CANULA RECTAL DE RETENCION CON GLOBO INFLABLE. (BOLSA 454 GRAMOS) (7003013)	BOLSA	44				44		44	
4	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS EN CONCENTRACION DE 300 A 320 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL, IODIXANOL. (FRASCO CON 100 ML.) (7003007)	FRASCO	924				924		924	
5	MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IONICOS. EN CONCENTRACION DE 300 A 320 MG I/ML IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, IOBITRIDOL, IODIXANOL. (FRASCO CON 50 ML.) (7003005)	FRASCO	24				24		24	
6	PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGÍA GENERAL MEDIDA: 24 X 30 CM. (CAJA CON 100 PIEZAS) (7001002)	CAJA	3				3		3	
7	PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGÍA GENERAL MEDIDA: 30 X 35 CM.	CAJA	3				3		3	



SISTE	MA DE GESTIÓI	N DE LA CALIDAD - ISSTE	CH
PROCESO:	ADQU	ISICIONES Y CONTRATAC	CIONES
NOMBRE DEL D	OCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN

BASES DE LICITACIÓN



V02

(CAJA CON 100 PIEZAS) (7001004) PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE PARA RADIOLOGÍA GENERAL MEDIDA: 35.6 X 35.6 8 CAJA 3 3 3 CM. (CAJA CON 100 PIEZAS) (7001006) PELICULA ORTOCROMÁTICA SENSIBLE AL VERDE 9 PARA RADIOLOGÍA GENERAL MEDIDA: 35.6 X 43.2 CAJA 3 3 3 CM. (CAJA CON 100 PIEZAS) (7001008) PELICULA PARA RAYOS "X", SISTEMA SECO, MOD. DRYSTAR DT-5000 IB TAMAÑO 14"X17" 10 CAJA 21 21 21 (CAJA CON 100 PIEZAS) (7001018) PELICULA PARA RAYOS X, SISTEMA SECO, MODELO DRYSTAR DT-5000 IB, TAMAÑO 10"X12". CAJA 11 21 21 21 (CAJA CON 100 PIEZAS) (7001022) PELICULA RADIOLOGICA DI-HL 10" X 12", PARA 12 IMPRESORA LASER (CAJA CON 150 PELICULAS) CAJA 50 50 50 PELICULA RADIOLOGICA DI-HL 14" X 17", PARA IMPRESORA LASER (CAJA CON 100 PELICULAS) 13 CAJA 50 50 50 (7001029) PELICULA RADIOLOGICA DI-HT 10" X 12". PARA IMPRESORA TERMICA (CAJA CON 100 PELICULAS) 14 CAJA 74 74 74 (7001032) PELICULA RADIOLOGICA DI-HT 14" X 17", PARA IMPRESORA TERMICA (CAJA CON 100 PELICULAS) CAJA 15 74 74 74 SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO PARA PROCESADORA AUTOMATICA. CONCENTRADO PARA PREPARAR 76 LITROS (LA 16 **ENVASE** 3 3 3 MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0543 Ó 7002003) (ENVASE) (7002002)SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO PARA PROCESADORA AUTOMATICA. REVELADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 76 LITROS (LA 17 **ENVASE** 6 6 6 MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.426.0025 Ó 7002002). (ENVASE) (7002003)



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH PROCESO: ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN



BASES DE LICITACIÓN

PC-DAQ-LCT-FR-04

V02

CLÍNICA HOSPITAL TAPACHULA "DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA"

ÓRGANO ADMINISTRATIVO: CLÍNICA DE CONSULTA EXTERNA TUXTLA

CLÍNICA HOSPITAL SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

CLÍNICA HOSPITAL DE PALENQUE

PARTIDA: 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0404 1

CLAVE PRESUPUESTAL: 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0405 1 21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0406 1

21130100 2 3 2 E 145 A28 A012 0401 0408 1

PROYECTO: SERVICIOS MÉDICOS GENERALES Y DE ESPECIALIDAD

REQUISICIÓN: RSM/185/2020

	MESES						ABRIL		TOTAL	
LOTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANT REQUERIDA	TOTAL	CANT REQUERIDA	TOTAL
1	ADHESIVO DENTAL PARA RESINAS DIRECTAS AUTOPOLIMERIZABLE C FOTOPOLIMERIZABLE (FRASCO DE 6 GRS) (9001023)	FRASCO	3				3		3	
2	AGUJA DENTALES. TIPO: CARPULE. DESECHABLES LONGITUD: 20-25 MN CALIBRE: 30 G TAMAÑO: CORTA (ENVASE CON 100 PIEZAS.) (9002002)	ENVASE	16				16		16	
	AGUJA DENTALES. TIPO: CARPULE. DESECHABLES LONGITUD: 25-42 MN CALIBRE: 27 G TAMAÑO: LARGA (ENVASE CON 100 PIEZAS) (9002024)	ENVASE	14				14		14	
	ALGODÓN PARA USO DENTAL. MEDIDA: 3.8 X 0.8 CM (ENVASE CON 500 ROLLOS) (9004001)	ENVASE	15				15		15	
	AMALGAMA EN TABLETAS DE FASE DISPERSA. COMPOSICIÓN: PLATA 68.0 - 72%. ESTAÑO 15.0 - 21%. COBRE 10.5 - 15%. MERCURIO 3% MAXIMO ZINC 2% MAXIMO. (ENVASE CON 80 TABLETAS. (0.38875 G POR TABLETA).) (9001002)		323				323		323	
	BARNIZ DE COPAL. PARA REVESTIMIENTO DE CAVIDADES. (FRASCO CON 15 ML Y FRASCO CON DISOLVENTE DE 15 ML) (9001004)	FRASCO	48				48		48	
7	BOTA FRESAS PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD TIPO CONCENTRIX (PIEZA) (9002025)	PIEZA	16				16		16	
	CAPSULA CON PERDIGÓN METÁLICO PARA AMALGAMADOR ELÉCTRICO (PIEZA) (9002029)	PIEZA	1				1		1	
	CEMENTO DENTAL DE OXIFOSFATO DE ZINC. POLVO Y LÍQUIDO. (CAJA CON 32 G DE POLVO Y 15 ML DE SOLVENTE.) (9001005)	CAJA	24				24		24	
	CEPILLO DE CERDAS NEGRAS, EN FORMA DE BROCHA. PARA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD (PIEZA) (9002005)	PIEZA	64				64		64	
11	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA PARA PIEZA DE MANO (PIEZA) (9002030)	PIEZA	50	_			50	_	50	
12	CINTAS PARA PORTAMATRIZ. DE AMALGAMA, METÁLICA DE 5 MM DE LONGITUD (ENVASE CON 12 PIEZAS) (9002006)	ENVASE	25				25		25	
	CLORHIDRATO DE MEPIVACAINA AL 3 %, SIN VASO CONSTRICTOR (CAJA CON 50 CARTUCHOS) (9001014)	CAJA	78				78		78	



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH									
	PROCESO:	ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES							
	NOMBRE DEL DOCUMENTO		CÓDIGO	VERSIÓN					

BASES DE LICITACIÓN



14	CONOS DE PLASTICO. (CAJA CON 250 PIEZAS) (9004011)	CAJA	46	I	46		46	l l
15	CUCHARILLA PARA APLICACIÓN TÓPICA DE FLÚOR EN GEL, DE VINIL ATÓXICO, DESECHABLES ESTUCHE QUE CONSTA DE: 1 PAR PARA NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS (ESTUCHE) (9002031)	ESTUCHE	1		1		1	
16	ESPEJO DENTAL (PIEZA) (9002026)	PIEZA	65		65		65	
17	EUGENOL. (ENVASE CON 30 ML.) (9001003)	ENVASE	75		75		75	
	EYECTOR PARA SALIVA, DE PLÁSTICO, DESECHABLE (ENVASE CON 100 PIEZAS) (9002008)	ENVASE	12		12		12	
	FLUORURO DE SODIO PARA PREVENCIÓN DE CARIES ACIDULADO AL 2% EN GEL DE SABOR. (ENVASE CON 480 ML.) (9004014)	ENVASE	56		56		56	
	FORMOCRESOL PARA MOMIFICACIÓN Y DESVITALIZACIÓN DE LA PULPA DENTARIA. DE BUCKLEY (ENVASE CON 30 ML) (9001021)	ENVASE	13		13		13	
	FRESA DE CARBURO PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD FORMA REDONDA NUM. 4. (PIEZA) (9002010)	PIEZA	85		85		85	
	FRESA DE CARBURO PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD FORMA REDONDA NUMERO 3. (PIEZA) (9002012)	PIEZA	77		77		77	
23	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDO CHICO. (PIEZA) (9002015)	PIEZA	62		62		62	
24	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDO MEDIANO. (PIEZA) (9002016)	PIEZA	60		60		60	
25	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDO GRANDE (PIEZA) (9002034)	PIEZA	100		100		100	
	FRESA DE DIAMANTE PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD BOLA CHICA. (PIEZA) (9002017)	PIEZA	26		26		26	
	FRESA DE DIAMANTE PARA UTILIZARSE EN LA PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD PARA TERMINACION DE COMPOSITES, FORMA CILINDRICA. (PIEZA) (9002018)	PIEZA	26		26		26	
28	FRESA PARA PROFILAXIS. (PIEZA) (9002019)	PIEZA	67		67		67	
29	FRESA QUIRURGICA. PARA PIEZA DE ALTA VELOCIDAD. (PIEZA) (9002020)	PIEZA	20		20		20	
30	IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURATIVO II. COLOR NO. 22. POLVO 15 G SILICATO DE ALUMINIO 95% -97%. ÁCIDO POLIACRÍLICO 3% -5%. LÍQUIDO 10 G, 8 ML. ÁCIDO POLIACRÍLICO 75%. ÁCIDO TARTÁRICO 10% - 15% BARNIZ COMPATIBLE LÍQUIDO 10 G. (JUEGO) (9001019)	JUEGO	8		8		8	
31	LIQUIDO FIJADOR Y REFORZADOR (SULFATO DE ALUMINO) PARA PREPARAR 3.8LT (FRASCO) (9001016)	FRASCO	5		5		5	
32	LIQUIDO REVELADOR Y REFORZADOR (HYDROQUINONA Y DIETILENGLICOL) PARA PREPARAR 3.8 L. (FRASCO) (9003001)	FRASCO	4		4		4	
33	LOSETA PARA BATIR CEMENTO DE VIDRIO TAMAÑO: 8 X 12 X 0.5 CM (PIEZA) (9002033)	PIEZA	21		21		21	
	MANGO PARA ESPEJO DENTAL. (PIEZA) (9002027)	PIEZA	11		11		11	
	MERCURIO TRIDESTILADO, QUÍMICAMENTE PURO (ENVASE CON 250 GRS) (9001022)	ENVASE	66		66		66	
	OXIDO DE ZINC DE 50 GRS. (SIN ENDURECEDOR). (FRASCO CON 50 GR) (9001012)	FRASCO	26		26		26	
37	PAÑO PARA EXPRIMIR AMALGAMA. DE ALGODÓN. FORMA CIRCULAR (ENVASE CON 100 PIEZAS) (9004007)	ENVASE	26		 26		26	
38	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL EN TIRAS, CON PEGAMENTO EN AMBAS CARAS (BLOCK CON 15 HOJAS) (9002032)	BLOCK	1		1		1	
39	PASTA ALVEOLAR ANTISEPTICA, ANALGESICA, HEMOSTATICA. (FRASCO CON 12 GRS.) (9001020)	FRASCO	28		28		28	



	BASES DE LI	CITACIÓN	PC-DAQ-LCT-FR-04	V02					
NOMBRE DEL DOCUMENTO			CÓDIGO	VERSIÓN					
	PROCESO:	ADQU	CIONES						
	SISTE	MA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISSTECH ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES OCUMENTO CÓDIGO VERSIÓN							



40	PASTA PARA PROFILAXIS DENTAL ABRASIVA CON ABRASIVOS BLANDOS	ENVASE	17	1	1	17	17	
	(ENVASE CON 200 GRS) (9004013)							
	PELICULAS RADIOGRAFICAS INFANTILES. (CAJA CON 100 PIEZAS) (9003002)	CAJA	10			10	10	
42	PELICULAS RADIOGRAFICAS PERIAPICALES PARA ADULTO. (CAJA CON 150 PIEZAS) (9003003)	CAJA	8			8	8	
43	PIEDRA DE ARKANZAS (PIEZA) (9002022)	PIEZA	1			1	1	
44	PORTA AMALGAMA DOBLE. (PIEZA) (9002028)	PIEZA	6			6	6	
	PROTECTOR PULPAR PARA SELLAR CAVIDADES DENTALES. DE HIDRÓXIDO DE CALCIO, COMPUESTO AUTOPOLIMERIZABLE, DOS PASTAS SEMILÍQUIDAS, BASE 13 G Y CATALIZADOR 11 G CON BLOQUE DE PAPEL PARA MEZCLAR. ESTUCHE CON UN JUEGO Y APLICADOR DESECHABLE. (ESTUCHE) (9001009)	ESTUCHE	20			20	20	
46	RESINA AUTOPOLIMERIZABLES. PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES. EPÓXICAS A BASE DE CUARZO Y AGLUTINANTES ESTUCHE CON BASE Y CATALIZADOR (ESTUCHE) (9001013)		19			19	19	
47	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE PARA RESTAURACIÓN DE DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES. COLOR A3 Y A2 (JERINGA DE 4 GRS (9001025)		20			20	20	
48	SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL (KIT) (9001024)	KIT	6			6	6	
49	TIRA DE CELULOIDE PARA CONFORMAR RESTAURACIONES DE RESINA ANCHO: 8 A10 MM CALIBRE: FINO (ENVASE CON 50 PIEZAS) (9004010)	ENVASE	12			12	12	
50	TIRAS DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES DE RESINA. GRUESO Y MEDIANO (ENVASE CON 150 PIEZAS, TIRAS DOBLES) (9004009)	ENVASE	18			18	18	
51	TURBINA PARA PIEZA DE MANO TIPO CONCENTRIX DEL ALTA VELOCIDAD. (PIEZA) (9002023)	PIEZA	49			49	49	